



## UNIVERZALNI CIJEVNI SUSTAV ZA RADIJATORSKO GRIJANJE TE TOPLU I HLADNU VODU

PEX-AL-PEX PREMA EN ISO 21003

CLASS 2, 70°C RADNA TEMP. 10 BAR RADNI TLAK

CLASS 4, 20-60°C RADNA TEMP. 10 BAR RADNI TLAK

CLASS 5, 20-80°C RADNA TEMP. 10 BAR RADNI TLAK

### PEX-AL-PEX CIJEVI U KOLUTOVIMA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP16X2-200	PEX-AL-PEX CIJEV 16/12MM/200M	200	M	HYR	6,99	0,93
RP20X2-100	PEX-AL-PEX CIJEV 20/16MM/100M	100	M	HYR	10,20	1,36
RP26X3-100	PEX-AL-PEX CIJEV 26/20MM/100M	100	M	HYR	19,18	2,55
RP32X3-50	PEX-AL-PEX CIJEV 32/26MM/50M	50	M	HYR	26,68	3,55

### PEX-AL-PEX CIJEVI U ŠIPKAMA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-R16/2,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D16X2,0MM, 5M	5	M	HYR	9,21	1,23
RP-R20/2,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D20X2,0MM, 5M	5	M	HYR	12,42	1,65
RP-R26/3,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D26X3,0MM, 5M	5	M	HYR	22,49	2,99
RP-R32/3,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D32X3,0MM, 5M	5	M	HYR	30,90	4,11
RP-R40/3,5-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D40X3,5MM, 5M	5	M	HYR	73,78	9,80
RP-R50/4,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D50X4,0MM, 5M	5	M	HYR	150,29	19,95
RP-R63/4,5-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D63X4,5MM, 5M	5	M	HYR	253,96	33,71
RP-R75/5,0-5	PEX-AL-PEX CIJEV, D75X5,0MM, 5M	5	M	HYR	NA UPIT	NA UPIT

### PEX-AL-PEX PREDIZOLIRANA CIJEV 6 MM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP16X2-50-I-B	PEX-AL-PEX CIJ. 16X2,0 PREDIZ. PLAVA 6 MM	50	M	HYR	12,44	1,66
RP16X2-50-I-R	PEX-AL-PEX CIJ. 16X2,0 PREDIZ. CRVENA 6 MM	50	M	HYR	12,44	1,66
RP20X2-50-I-B	PEX-AL-PEX CIJ. 20X2,0 PREDIZ. PLAVA 6 MM	50	M	HYR	16,56	2,20
RP20X2-50-I-R	PEX-AL-PEX CIJ. 20X2,0 PREDIZ. CRVENA 6 MM	50	M	HYR	16,56	2,20
RP26X3-50-I-B	PEX-AL-PEX CIJ. 26X3,0 PREDIZ. PLAVA 6 MM	50	M	HYR	27,75	3,69
RP26X3-50-I-R	PEX-AL-PEX CIJ. 26X3,0 PREDIZ. CRVENA 6 MM	50	M	HYR	27,75	3,69
RP32X3-50-I-B	PEX-AL-PEX CIJ. 32X3,0 PREDIZ. PLAVA 6 MM	50	M	HYR	40,57	5,39
RP32X3-50-I-R	PEX-AL-PEX CIJ. 32X3,0 PREDIZ. CRVENA 6 MM	50	M	HYR	40,57	5,39

### PE KORUGIRANA ZAŠTITNA CIJEV



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-PROT16-50R	ZAŠTITNA CIJEV 25/20 (16X2,0); CRVENA; 50M	50	M	HYR	3,07	0,41
RP-PROT16-50B	ZAŠTITNA CIJEV 25/20 (16X2,0); PLAVA; 50M	50	M	HYR	3,07	0,41
RP-PROT20-50R	ZAŠTITNA CIJEV 28,5/20 (20X2,0), CRVENA, 50M	50	M	HYR	4,36	0,58
RP-PROT20-50B	ZAŠTITNA CIJEV 28,5/20 (20X2,0), PLAVA, 50M	50	M	HYR	4,36	0,58
RP-PROT26-50R	ZAŠTITNA CIJEV 34,5/29 (26X3,0), CRVENA, 50M	50	M	HYR	7,50	1,00
RP-PROT26-50B	ZAŠTITNA CIJEV 34,5/29 (26X3,0), PLAVA, 50M	50	M	HYR	7,50	1,00

### CIJEVNA IZOLACIJA 4MM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-IZO15X4	CIJEVNA IZOLACIJA D15X4,0	15	M	HYR	1,95	0,26
RP-IZO18X4	CIJEVNA IZOLACIJA D18X4,0	15	M	HYR	2,12	0,29
RP-IZO22X4	CIJEVNA IZOLACIJA D22X4,0	15	M	HYR	2,33	0,31
RP-IZO28X4	CIJEVNA IZOLACIJA D28X4,0	15	M	HYR	2,68	0,36
RP-IZO35X4	CIJEVNA IZOLACIJA D35X4,0	15	M	HYR	2,92	0,39
RP-IZO42X4	CIJEVNA IZOLACIJA D42X4,0	15	M	HYR	3,24	0,44
RP-IZO50X4	CIJEVNA IZOLACIJA D50X4,0	15	M	HYR	3,99	0,53
RP-IZO60X4	CIJEVNA IZOLACIJA D60X5,0	15	M	HYR	4,62	0,62



## CIJEVNA IZOLACIJA 9MM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-IZO15X9	CIJEVNA IZOLACIJA D15X9,0	2	M	HYR	4,68	0,63
RP-IZO18X9	CIJEVNA IZOLACIJA D18X9,0	2	M	HYR	5,10	0,68
RP-IZO22X9	CIJEVNA IZOLACIJA D22X9,0	2	M	HYR	5,16	0,69
RP-IZO28X9	CIJEVNA IZOLACIJA D28X9,0	2	M	HYR	6,91	0,92
RP-IZO35X9	CIJEVNA IZOLACIJA D35X9,0	2	M	HYR	7,68	1,02
RP-IZO42X9	CIJEVNA IZOLACIJA D42X9,0	2	M	HYR	8,83	1,18
RP-IZO48X9	CIJEVNA IZOLACIJA D48X9,0	2	M	HYR	9,89	1,32
RP-IZO54X9	CIJEVNA IZOLACIJA D54X9,0	2	M	HYR	12,31	1,64
RP-IZO60X9	CIJEVNA IZOLACIJA D60X9,0	2	M	HYR	13,39	1,78
RP-IZO64X9	CIJEVNA IZOLACIJA D64X9,0	2	M	HYR	15,21	2,02
RP-IZO76X9	CIJEVNA IZOLACIJA D76X9,0	2	M	HYR	18,43	2,45
RP-IZO89X9	CIJEVNA IZOLACIJA D89X9,0	2	M	HYR	23,06	3,07
RP-IZO108X9	CIJEVNA IZOLACIJA D108X9,0	2	M	HYR	34,31	4,56
RP-IZO114X9	CIJEVNA IZOLACIJA D114X9,0	2	M	HYR	35,99	4,78
RP-IZO125X9	CIJEVNA IZOLACIJA D125X9,0	2	M	HYR	41,99	5,58

## CIJEVNA IZOLACIJA 13MM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-IZO15X13	CIJEVNA IZOLACIJA D15X13,0	2	M	HYR	6,22	0,83
RP-IZO18X13	CIJEVNA IZOLACIJA D18X13,0	2	M	HYR	6,79	0,91
RP-IZO22X13	CIJEVNA IZOLACIJA D22X13,0	2	M	HYR	7,01	0,94
RP-IZO28X13	CIJEVNA IZOLACIJA D28X13,0	2	M	HYR	8,59	1,15
RP-IZO35X13	CIJEVNA IZOLACIJA D35X13,0	2	M	HYR	10,20	1,36
RP-IZO42X13	CIJEVNA IZOLACIJA D42X13,0	2	M	HYR	11,88	1,58
RP-IZO48X13	CIJEVNA IZOLACIJA D48X13,0	2	M	HYR	13,32	1,77
RP-IZO54X13	CIJEVNA IZOLACIJA D54X13,0	2	M	HYR	15,86	2,11
RP-IZO60X13	CIJEVNA IZOLACIJA D60X13,0	2	M	HYR	17,76	2,36
RP-IZO64X13	CIJEVNA IZOLACIJA D64X13,0	2	M	HYR	20,16	2,68
RP-IZO76X13	CIJEVNA IZOLACIJA D76X13,0	2	M	HYR	22,07	2,93
RP-IZO89X13	CIJEVNA IZOLACIJA D89X13,0	2	M	HYR	27,23	3,62
RP-IZO108X13	CIJEVNA IZOLACIJA D108X13,0	2	M	HYR	40,48	5,38
RP-IZO114X13	CIJEVNA IZOLACIJA D114X13,0	2	M	HYR	44,63	5,93
RP-IZO125X13	CIJEVNA IZOLACIJA D125X13,0	2	M	HYR	65,74	8,73

## SPOJNI ELEMENTI

### SPOJNICA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-M16	SPOJNICA DN16	10	KOM	HYS	28,43	3,78
RP-M18	SPOJNICA DN18	10	KOM	HYS	37,85	5,03
RP-M20	SPOJNICA DN20	10	KOM	HYS	38,47	5,11
RP-M26	SPOJNICA DN26	5	KOM	HYS	50,95	6,77
RP-M32	SPOJNICA DN32	5	KOM	HYS	80,47	10,69
RP-M40	SPOJNICA DN40	5	KOM	HYS	141,84	18,83
RP-M50	SPOJNICA DN50	5	KOM	HYS	233,57	31,01
RP-M63	SPOJNICA DN63	2	KOM	HYS	523,82	69,53
RP-M75	SPOJNICA DN75	2	KOM	HYS	NA UPIT	

### PPSU SPOJNICA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-M16-PPSU	SPOJNICA DN16-PPSU	10	KOM	HZ5	20,92	2,78
RP-M20-PPSU	SPOJNICA DN20-PPSU	10	KOM	HZ5	28,60	3,80
RP-M26-PPSU	SPOJNICA DN26-PPSU	5	KOM	HZ5	36,30	4,82



## REDUKCIJA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-R20/16	REDUKCIJA DN20/16	10	KOM	HYS	36,15	4,80
RP-R26/16	REDUKCIJA DN26/16	5	KOM	HYS	46,63	6,19
RP-R26/20	REDUKCIJA DN26/20	5	KOM	HYS	46,63	6,19
RP-R32/16	REDUKCIJA DN32/16	5	KOM	HYS	78,89	10,48
RP-R32/20	REDUKCIJA DN32/20	5	KOM	HYS	78,89	10,48
RP-R32/26	REDUKCIJA DN32/26	5	KOM	HYS	78,89	10,48
RP-R40/26	REDUKCIJA DN40/26	5	KOM	HYS	139,05	18,46
RP-R40/32	REDUKCIJA DN40/32	5	KOM	HYS	139,05	18,46
RP-R50/26	REDUKCIJA DN50/26	2	KOM	HYS	241,06	32,00
RP-R50/32	REDUKCIJA DN50/32	2	KOM	HYS	236,90	31,45
RP-R50/40	REDUKCIJA DN50/40	2	KOM	HYS	236,90	31,45
RP-R63/26	REDUKCIJA DN63/26	2	KOM	HYS	364,70	48,41
RP-R63/32	REDUKCIJA DN63/32	2	KOM	HYS	370,34	49,16
RP-R63/40	REDUKCIJA DN63/40	2	KOM	HYS	386,79	51,34
RP-R63/50	REDUKCIJA DN63/50	2	KOM	HYS	447,36	59,38
RP-R75/50	REDUKCIJA DN75/50	2	KOM	HYS	NA UPIT	NA UPIT
RP-R75/63	REDUKCIJA DN75/63	2	KOM	HYS	NA UPIT	NA UPIT

## PPSU REDUKCIJA



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-R20/16-PPSU	REDUKCIJA DN20/16 -PPSU	10	KOM	HZ5	24,06	3,20
RP-R26/16-PPSU	REDUKCIJA DN26/16 -PPSU	5	KOM	HZ5	32,97	4,38
RP-R26/20-PPSU	REDUKCIJA DN26/20 -PPSU	5	KOM	HZ5	36,54	4,85

## KOLJENO 90°



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-W16/90	KOLJENO 90 DN16	10	KOM	HYS	37,22	4,94
RP-W20/90	KOLJENO 90 DN20	10	KOM	HYS	45,93	6,10
RP-W26/90	KOLJENO 90 DN26	5	KOM	HYS	66,57	8,84
RP-W32/90	KOLJENO 90 DN32	5	KOM	HYS	86,97	11,55
RP-W40/90	KOLJENO 90 DN40	5	KOM	HYS	171,21	22,73
RP-W50/90	KOLJENO 90 DN50	2	KOM	HYS	317,19	42,10
RP-W63/90	KOLJENO 90 DN63	2	KOM	HYS	532,37	70,66
RP-W75/90	KOLJENO 90 DN75	2	KOM	HYS	NA UPIT	NA UPIT

## PPSU KOLJENO 90°



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-W16/90-PPSU	KOLJENO 90 DN16-PPSU	10	KOM	HZ5	22,53	3,00
RP-W20/90-PPSU	KOLJENO 90 DN20-PPSU	10	KOM	HZ5	28,49	3,79
RP-W26/90-PPSU	KOLJENO 90 DN26-PPSU	5	KOM	HZ5	45,06	5,99

## KOLJENO 45°



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-W32/45	KOLJENO 45 DN32	5	KOM	HYS	129,90	26,22
RP-W40/45	KOLJENO 45 DN40	5	KOM	HYS	197,55	44,76
RP-W50/45	KOLJENO 45 DN50	2	KOM	HYS	337,24	71,70
RP-W63/45	KOLJENO 45 DN63	2	KOM	HYS	540,21	71,70

## T-KOMAD



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-T16	T-KOMAD DN16	10	KOM	HYS	53,59	7,12
RP-T20	T-KOMAD DN20	10	KOM	HYS	63,64	8,45
RP-T26	T-KOMAD DN26	5	KOM	HYS	94,68	12,57
RP-T32	T-KOMAD DN32	5	KOM	HYS	126,18	16,75
RP-T40	T-KOMAD DN40	5	KOM	HYS	181,45	24,09
RP-T50	T-KOMAD DN50	2	KOM	HYS	411,13	54,57
RP-T63	T-KOMAD DN63	2	KOM	HYS	696,98	92,51
RP-T75	T-KOMAD DN75	2	KOM	HYS	NA UPIT	NA UPIT



**T-KOMAD REDUCIRANI**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-T16/20/16	T-KOMAD REDUCIRANI DN16/20/16	10	KOM	HYS	69,05	9,17
RP-T20/16/16	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/16/16	10	KOM	HYS	63,25	8,40
RP-T20/16/20	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/16/20	10	KOM	HYS	60,32	8,01
RP-T20/20/16	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/20/16	10	KOM	HYS	69,87	9,28
RP-T20/26/20	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/26/20	5	KOM	HYS	92,64	12,30
RP-T26/16/20	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/16/20	5	KOM	HYS	92,64	12,30
RP-T26/16/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/16/26	5	KOM	HYS	89,45	11,88
RP-T26/20/16	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/16	5	KOM	HYS	92,29	12,25
RP-T26/20/20	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/20	5	KOM	HYS	92,29	12,25
RP-T26/20/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/26	5	KOM	HYS	92,29	12,25
RP-T26/26/16	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/26/16	5	KOM	HYS	92,29	12,25
RP-T26/26/20	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/26/20	5	KOM	HYS	92,29	12,25
RP-T32/16/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/26/32	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T32/20/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/20/26	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T32/20/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/20/32	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T32/26/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/26/26	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T32/26/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/26/32	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T32/32/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN32/32/26	5	KOM	HYS	129,50	17,19
RP-T40/26/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/26/32	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T40/26/40	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/26/40	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T40/32/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/32/32	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T40/32/40	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/32/40	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T40/40/26	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/40/26	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T40/40/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN40/40/32	5	KOM	HYS	200,29	26,59
RP-T50/26/50	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/26/50	2	KOM	HYS	426,34	56,59
RP-T50/32/50	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/32/50	2	KOM	HYS	426,34	56,59
RP-T50/40/40	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/40/40	2	KOM	HYS	405,91	53,88
RP-T50/40/50	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/40/50	2	KOM	HYS	434,26	57,64
RP-T50/50/32	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/50/32	2	KOM	HYS	417,97	55,48
RP-T50/50/40	T-KOMAD REDUCIRANI DN50/50/40	2	KOM	HYS	421,06	55,89
RP-T63/40/63	T-KOMAD REDUCIRANI DN63/40/63	2	KOM	HYS	673,24	89,36
RP-T63/50/63	T-KOMAD REDUCIRANI DN63/50/63	2	KOM	HYS	673,24	89,36

**PPSU T-KOMAD**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-T16-PPSU	T-KOMAD DN16-PPSU	10	KOM	HZ5	32,15	4,27
RP-T20-PPSU	T-KOMAD DN20-PPSU	10	KOM	HZ5	38,97	5,18
RP-T26-PPSU	T-KOMAD DN26-PPSU	5	KOM	HZ5	61,77	8,20

**PPSU T-KOMAD REDUCIRANI**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-T16/20/16-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN16/20/16-PPSU	10	KOM	HZ5	41,64	5,53
RP-T20/16/16-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/16/16-PPSU	10	KOM	HZ5	41,64	5,53
RP-T20/16/20-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/16/20-PPSU	10	KOM	HZ5	41,64	5,53
RP-T20/20/16-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/20/16-PPSU	10	KOM	HZ5	41,64	5,53
RP-T20/26/20-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN20/26/20-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/16/20-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/16/20-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/16/26-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/16/26-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/20/16-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/16-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/20/20-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/20-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/20/26-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/20/26-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/26/16-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/26/16-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33
RP-T26/26/20-PPSU	T-KOMAD REDUCIRANI DN26/26/20-PPSU	5	KOM	HZ5	62,75	8,33





**ZAVRŠNA KAPA**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-END16	ZAVRŠNA KAPA DN16	10	KOM	HYS	36,41	4,84
RP-END20	ZAVRŠNA KAPA DN20	10	KOM	HYS	49,78	6,61
RP-END26	ZAVRŠNA KAPA DN26	10	KOM	HYS	66,32	8,81
RP-END32	ZAVRŠNA KAPA DN32	5	KOM	HYS	87,08	11,56
RP-END40	ZAVRŠNA KAPA DN40	5	KOM	HYS	132,68	17,61
RP-END50	ZAVRŠNA KAPA DN50	2	KOM	HYS	207,86	27,59
RP-END63	ZAVRŠNA KAPA DN63	2	KOM	HYS	298,53	39,63

**ISPITNI ČEP ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU-RASTAVLJIVI**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-ADST16	ISPITNI ČEP ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU DN16	1	KOM	HYS	411,43	54,61
RP-ADST20	ISPITNI ČEP ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU DN20	1	KOM	HYS	442,52	58,74
RP-ADST26	ISPITNI ČEP ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU DN26	1	KOM	HYS	454,23	60,29
RP-ADST32	ISPITNI ČEP ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU DN32	1	KOM	HYS	495,01	65,70

**SPOJNICA S VANJSKIM NAVOJEM**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UAG16/1/2	PRIJELAZNI KOMAD 16/1/2 M/Ž	10	KOM	HYS	25,67	3,41
RP-UAG20/1/2	PRIJELAZNI KOMAD 20/1/2 M/Ž	10	KOM	HYS	30,62	4,07
RP-UAG20/3/4	PRIJELAZNI KOMAD 20/3/4 M/Ž	10	KOM	HYS	36,85	4,90
RP-UAG26/3/4	PRIJELAZNI KOMAD 26/3/4 M/Ž	5	KOM	HYS	61,10	8,11
RP-UAG26/1	PRIJELAZNI KOMAD 26/1 M/Ž	5	KOM	HYS	70,54	9,37
RP-UAG32/1	PRIJELAZNI KOMAD 32/1 M/Ž	5	KOM	HYS	75,89	10,08
RP-UAG32/5/4	PRIJELAZNI KOMAD 32/5/4 M/Ž	5	KOM	HYS	99,09	13,16
RP-UAG40/1	PRIJELAZNI KOMAD 40/1 M/Ž	5	KOM	HYS	116,31	15,44
RP-UAG40/5/4	PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4 M/Ž	5	KOM	HYS	116,31	15,44
RP-UAG50/6/4	PRIJELAZNI KOMAD 50/6/4 M/Ž	2	KOM	HYS	311,66	41,37
RP-UAG63/2	PRIJELAZNI KOMAD 63/2 M/Ž	2	KOM	HYS	491,91	65,29
RP-UAG75/2/1/2	PRIJELAZNI KOMAD 75/2/1/2 M/Ž	2	KOM	HYS	NA UPIT	NA UPIT

**SPOJNICA S UNUTARNJIM NAVOJEM**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UIG16/1/2	PRIJELAZNI KOMAD 16/1/2 Ž/Ž	10	KOM	HYS	29,67	3,94
RP-UIG20/1/2	PRIJELAZNI KOMAD 20/1/2 Ž/Ž	10	KOM	HYS	29,34	3,90
RP-UIG20/3/4	PRIJELAZNI KOMAD 20/3/4 Ž/Ž	10	KOM	HYS	41,29	5,49
RP-UIG26/3/4	PRIJELAZNI KOMAD 26/3/4 Ž/Ž	5	KOM	HYS	79,27	10,53
RP-UIG26/1	PRIJELAZNI KOMAD 26/1 Ž/Ž	5	KOM	HYS	81,16	10,78
RP-UIG32/1	PRIJELAZNI KOMAD 32/1 Ž/Ž	5	KOM	HYS	88,47	11,75
RP-UIG32/5/4	PRIJELAZNI KOMAD 32/5/4 Ž/Ž	5	KOM	HYS	120,09	15,94
RP-UIG40/1	PRIJELAZNI KOMAD 40/1 Ž/Ž	5	KOM	HYS	124,57	16,54
RP-UIG40/5/4	PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4 Ž/Ž	5	KOM	HYS	135,19	17,95
RP-UIG50/6/4	PRIJELAZNI KOMAD 50/6/4 Ž/Ž	2	KOM	HYS	316,15	41,97
RP-UIG63/2	PRIJELAZNI KOMAD 63/2 Ž/Ž	2	KOM	HYS	508,90	67,55

**PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UCP16/15	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 16/15	10	KOM	HYS	38,70	5,14
RP-UCP20/18	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 20/18	10	KOM	HYS	42,56	5,65
RP-UCP20/22	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 20/22	10	KOM	HYS	42,56	5,65
RP-UCP26/22	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 26/22	10	KOM	HYS	50,31	6,68
RP-UCP26/28	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 26/28	10	KOM	HYS	63,84	8,48
RP-UCP32/28	PRIJELAZNI KOMAD NA C-PRESS SUSTAV 32/18	10	KOM	HYS	76,41	10,15

**KOLJENO PRIJELAZNO 90° S VANJSKIM NAVOJEM**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UWA16/1/2	KOLJENO PRIJELAZNO 90 16/1/2 M/Ž	10	KOM	HYS	44,61	5,93
RP-UWA20/1/2	KOLJENO PRIJELAZNO 90 20/1/2 M/Ž	10	KOM	HYS	46,66	6,20
RP-UWA20/3/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 20/3/4 M/Ž	10	KOM	HYS	48,48	6,44
RP-UWA26/3/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 26/3/4 M/Ž	5	KOM	HYS	71,47	9,49
RP-UWA32/1	KOLJENO PRIJELAZNO 90 32/1 M/Ž	5	KOM	HYS	102,65	13,63
RP-UWA40/5/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 40/5/4 M/Ž	5	KOM	HYS	177,07	23,51



### KOLJENO PRIJELAZNO 90° S UNUTARNJIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UW116/1/2	KOLJENO PRIJELAZNO 90 16/1/2 Ž/Ž	10	KOM	HYS	45,75	6,08
RP-UW120/1/2	KOLJENO PRIJELAZNO 90 20/1/2 Ž/Ž	10	KOM	HYS	49,61	6,59
RP-UW120/3/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 20/3/4 Ž/Ž	10	KOM	HYS	65,55	8,70
RP-UW126/3/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 26/3/4 Ž/Ž	5	KOM	HYS	77,38	10,28
RP-UW132/1	KOLJENO PRIJELAZNO 90 32/1 Ž/Ž	5	KOM	HYS	119,49	15,86
RP-UW140/5/4	KOLJENO PRIJELAZNO 90 40/5/4 Ž/Ž	5	KOM	HYS	201,88	26,80

### T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-TA16/1/2	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 16/1/2	10	KOM	HYS	65,33	8,68
RP-TA20/1/2	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 20/1/2	10	KOM	HYS	69,42	9,22
RP-TA20/3/4	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 20/3/4	10	KOM	HYS	88,08	11,70
RP-TA26/1/2	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 26/1/2	5	KOM	HYS	93,00	12,35
RP-TA26/3/4	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 26/3/4	5	KOM	HYS	93,00	12,35
RP-TA26/1	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 26/1	5	KOM	HYS	99,92	13,27
RP-TA32/3/4	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 32/3/4	5	KOM	HYS	114,94	15,26
RP-TA32/1	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 32/1	5	KOM	HYS	114,94	15,26
RP-TA40/5/4	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 40/5/4	5	KOM	HYS	164,78	21,88
RP-TA50/5/4	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 50/5/4	2	KOM	HYS	405,13	53,77
RP-TA63/2	T-KOMAD S VANJSKIM NAVOJEM 63/2	2	KOM	HYS	651,17	86,43

### T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-TI16/1/2	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 16/1/2	10	KOM	HYS	68,28	9,07
RP-TI20/1/2	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 20/1/2	10	KOM	HYS	70,55	9,37
RP-TI20/3/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 20/3/4	10	KOM	HYS	104,46	13,87
RP-TI26/1/2	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 26/1/2	5	KOM	HYS	96,73	12,84
RP-TI26/3/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 26/3/4	5	KOM	HYS	111,52	14,81
RP-TI32/1	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 32/1	5	KOM	HYS	133,38	17,71
RP-TI32/1/2	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 32/1/2	5	KOM	HYS	132,00	17,52
RP-TI32/3/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 32/3/4	5	KOM	HYS	127,23	16,89
RP-TI32/5/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 32/5/4	5	KOM	HYS	155,45	20,64
RP-TI40/1	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 40/1	5	KOM	HYS	175,94	23,36
RP-TI40/5/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 40/5/4	5	KOM	HYS	187,00	24,82
RP-TI50/5/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 50/5/4	2	KOM	HYS	474,55	62,99
RP-TI50/6/4	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 50/6/4	2	KOM	HYS	505,51	67,10
RP-TI63/2	T-KOMAD S UNUTARNJIM NAVOJEM 63/2	2	KOM	HYS	717,40	95,22

### HOLENDER



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-UPV16/1	HOLENDER 16/1	10	KOM	HYS	58,04	7,71
RP-UPV20/3/4	HOLENDER 20/3/4	10	KOM	HYS	47,57	6,32
RP-UPV20/1	HOLENDER 20/1	10	KOM	HYS	62,82	8,34
RP-UPV26/1	HOLENDER 26/1	5	KOM	HYS	67,14	8,92
RP-UPV26/5/4	HOLENDER 26/5/4	5	KOM	HYS	85,13	11,30
RP-UPV32/5/4	HOLENDER 32/5/4	5	KOM	HYS	96,05	12,75
RP-UPV32/6/4	HOLENDER 32/6/4	5	KOM	HYS	100,83	13,39
RP-UPV40/5/4	HOLENDER 40/5/4	5	KOM	HYS	115,85	15,38
RP-UPV40/6/4	HOLENDER 40/6/4	5	KOM	HYS	123,59	16,41
RP-UPV40/2	HOLENDER 40/2	5	KOM	HYS	147,26	19,55
RP-UPV50/6/4	HOLENDER 50/6/4	2	KOM	HYS	282,68	37,52
RP-UPV50/2	HOLENDER 50/2	2	KOM	HYS	343,23	45,56

### SPOJNICA-HOLENDER



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-VK16	SPOJNICA-HOLENDER 16	10	KOM	HYS	92,64	12,30
RP-VK20	SPOJNICA-HOLENDER 20	10	KOM	HYS	101,06	13,42
RP-VK26	SPOJNICA-HOLENDER 26	5	KOM	HYS	139,52	18,52
RP-VK32	SPOJNICA-HOLENDER 32	5	KOM	HYS	186,41	24,75
RP-VK40	SPOJNICA-HOLENDER 40	5	KOM	HYS	223,73	29,70
RP-VK50	SPOJNICA-HOLENDER 50	2	KOM	HYS	325,92	43,26



### ZIDNI PROLAZ

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-WDF16/1/2	ZIDNI PROLAZ 16/1/2	10	KOM	HYS	91,26	12,12
RP-WDF20/1/2	ZIDNI PROLAZ 20/1/2	10	KOM	HYS	91,26	12,12



### ARMATURNI PRIKLJUČAK (JEDNOSTRANI)

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-AAE16/1/2	ARMATURNI PRIKLJUČAK 16/1/2	10	KOM	HYS	42,95	5,71
RP-AAE20/1/2	ARMATURNI PRIKLJUČAK 20/1/2	10	KOM	HYS	42,94	5,70
RP-AAE20/3/4	ARMATURNI PRIKLJUČAK 20/3/4	10	KOM	HYS	76,97	10,22
RP-AAE26/3/4	ARMATURNI PRIKLJUČAK 26/3/4	5	KOM	HYS	76,97	10,22



### ARMATURNI PRIKLJUČAK S PLOČICOM

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-WALP16/1/2	ARMATURNI PRIKLJ. S PLOČICOM 153/120/100P	2	KOM	HYS	118,19	15,69



### UNIVERZALNA ARMATURNNA PLOČICA

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-MPU	MONT.PLOČICA ABS ZA RADOPRESS ARMAT.PRIKLJ.	2	KOM	HYS	10,99	1,46



### ARMATURNI PRIKLJUČAK (DUGI)

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-AAE16/1/2/80	ARMATURNI PRIKLJUČAK 16/1/2 DUGI	10	KOM	HYS	66,68	8,85
RP-AAE20/1/2/80	ARMATURNI PRIKLJUČAK 20/1/2 DUGI	10	KOM	HYS	68,99	9,16



### JEDNOSTRANI PRIKLJUČAK - PODŽBUKNI KOTLIĆ

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-SP16	PRIKLJ. JEDNOSTR. PODŽ. VODOKOTLIĆ 16/1/2	10	KOM	HYS	68,99	9,16



### PRIKLJ.KUTIJA/VENT.-RAD.,D16MM-H=230MM

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-BOX16/230	PRIKLJUČNI BOX-RAD. D=16,h=230	10	KOM	HYM	284,06	37,71



### PRIKLJUČNO KOLJENO ZA RADIJATOR

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-HKW16/300	PRIKLJ. KOLJENO d16/dCu15-300 mm	2	KOM	HYM	76,87	10,21
RP-HKW20/300	PRIKLJ. KOLJENO d20/dCu15-300 mm	2	KOM	HYM	76,87	10,21
RP-HKW16/1100	PRIKLJ. KOLJENO d16/dCu15-1100 mm	2	KOM	HYM	101,71	13,50
RP-HKW20/1100	PRIKLJ. KOLJENO d20/dCu15-1100 mm	2	KOM	HYM	101,71	13,50



### PRIKLJUČNI T-KOMAD ZA RADIJATOR

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-HKT16/300	PRIKLJ. T-KOMAD d16/dCu15-300 mm	2	KOM	HYM	98,33	13,06
RP-HKT20/300	PRIKLJ. T-KOMAD d20/dCu15-300 mm	2	KOM	HYM	98,33	13,06
RP-HKT16/1100	PRIKLJ. T-KOMAD d16/dCu15-1100 mm	2	KOM	HYM	133,82	17,77
RP-HKT20/1100	PRIKLJ. T-KOMAD d20/dCu15-1100 mm	2	KOM	HYM	133,82	17,77



### EUROKONUS NIPL

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RA-KVAM	SPOJ. EUROKONUS (CIJEV - CIJEV)	10	KOM	HYM	17,73	2,36



### EUROKONUS 3/4"

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-KVA16/2,0	EUROKONUS 16X3/4"	10	KOM	HYM	15,55	2,07
RP-KVA20/2,0	EUROKONUS 20X3/4"	10	KOM	HYM	15,55	2,07



### PH DOKNADNI ULOŽAK



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-PH16	DOKNADNI ULOŽAK 16	10	KOM	HYS	5,76	0,77
RP-PH20	DOKNADNI ULOŽAK 20	10	KOM	HYS	7,20	0,96
RP-PH26	DOKNADNI ULOŽAK 26	5	KOM	HYS	10,76	1,43
RP-PH32	DOKNADNI ULOŽAK 32	5	KOM	HYS	12,40	1,65
RP-PH40	DOKNADNI ULOŽAK 40	5	KOM	HYS	15,35	2,04
RP-PH50	DOKNADNI ULOŽAK 50	2	KOM	HYS	31,48	4,18
RP-PH63	DOKNADNI ULOŽAK 63	2	KOM	HYS	55,17	7,33

### KUGLASTI VENTIL S RUČICOM



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-BVL16	KUGLASTI VENTIL S RUČICOM 16	10	KOM	HYS	212,46	28,20
RP-BVL20	KUGLASTI VENTIL S RUČICOM 20	10	KOM	HYS	225,33	29,91
RP-BVL26	KUGLASTI VENTIL S RUČICOM 26	5	KOM	HYS	237,26	31,49

### PODŽBUKNI KUGLASTI VENTIL



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-WTV16	PODŽBUKNI KUGLASTI VENTIL 16	10	KOM	HYS	179,95	23,89
RP-WTV20	PODŽBUKNI KUGLASTI VENTIL 20	10	KOM	HYS	184,16	24,45
RP-WTV26	PODŽBUKNI KUGLASTI VENTIL 26	5	KOM	HYS	186,16	24,71

### DODATNI PRIBOR, OPREMA I ALATI

#### KUKICE ZA PRIČVRŠĆIVANJE CIJEVI



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
SI-HAK60	KUKICA -JEDNOSTRUKA 60 MM (50 KOM)	1	PAK	HYM	63,58	8,44
SI-DUOHAK60	KUKICA -DVOSTRUKA 60 MM (50 KOM)	1	PAK	HYM	65,51	8,70

### RAZDJELNICI I KOLEKTORI ZA CENTRALNO GRIJANJE (ČEPOVI I MANUALNA ODZRAKA U PAKOVANJU)



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-HKV2KAN	2 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	299,37	39,74
RP-HKV3KAN	3 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	376,38	49,96
RP-HKV4KAN	4 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	449,12	59,61
RP-HKV5KAN	5 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	541,38	71,86
RP-HKV6KAN	6 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	618,38	82,08
RP-HKV7KAN	7 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	696,50	92,45
RP-HKV8KAN	8 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	774,58	102,81
RP-HKV9KAN	9 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	858,18	113,91
RP-HKV10KAN	10 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	932,98	123,83
RP-HKV11KAN	11 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	1015,48	134,78
RP-HKV12KAN	12 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	1	KOM	HYM	1099,92	145,99

### PRIKLJUČNI SET RAVNI - SET 1" ( 2 KUGLASTE SLAVINE U SETU)



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-KH1	PRIKLJUČNI SET RAVNI 1"	1	SET	HYM	220,16	29,23

### ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE PODŽBUKNI



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-VK1/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 510X740X85-130	1	KOM	HYM	515,01	68,36
FT-VK2/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 760X740X85-130	1	KOM	HYM	563,29	74,77
FT-VK3/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 1260X740X85-130	1	KOM	HYM	658,24	87,37
FT-VK4/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 1260X740X85-130	1	KOM	HYM	798,06	105,93





## ALATI

### KALIBRATOR



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-EK16	KALIBRATOR D16	1	KOM	HYT	330,73	43,90
RP-EK20	KALIBRATOR D20	1	KOM	HYT	332,59	44,15
RP-EK26	KALIBRATOR D26	1	KOM	HYT	342,58	45,47
RP-EK32	KALIBRATOR D32	1	KOM	HYT	411,17	54,58
RP-EK40	KALIBRATOR D40	1	KOM	HYT	445,54	59,14
RP-EK50	KALIBRATOR D50	1	KOM	HYT	493,98	65,57
RP-EK63	KALIBRATOR D63	1	KOM	HYT	645,03	85,62

### OPRUGA ZA SAVIJANJE CIJEVI



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-BFA16	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D16 VANJSKA	1	KOM	HYT	221,77	29,44
RP-BFA20	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D20 VANJSKA	1	KOM	HYT	221,77	29,44
RP-BFA26	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D26 VANJSKA	1	KOM	HYT	378,63	50,26
RP-BFI16	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D16 UNUTARNJA	1	KOM	HYT	179,70	23,86
RP-BFI20	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D20 UNUTARNJA	1	KOM	HYT	179,70	23,86
RP-BFI26	OPRUGA ZA SAV. CIJEV. D26 UNUTARNJA	1	KOM	HYT	306,68	40,71

### PRESS STROJEVI - AKUMULATORSKI



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RE-AKPRESS10-108RB	ROTHENBERGER STROJ ZA PREŠANJE, AKUMULATORSKI, SADRŽI BATERIJSKI STROJ BEZ BATERIJE I PLASTIČNI KOVČEG	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-BAT+PUNJAC	BATERIJA+PUNJAČ	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-BAT	DODATNA BATERIJA	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT

### ŠKARE/NOŽEVI ZA REZANJE CIJEVI PE,PP,PEX,PB,PVDF



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RE-ROCUT42	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d42mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ROCUT63	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d63mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ROCUT75	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d75mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-TC67	NOŽ ZA REZANJE CIJEV, d6-63 mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-TC125	NOŽ ZA REZANJE CIJEV, d50-125 mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT



**PRESS STROJEVI - ELEKTRO (S AKUMULATOROM ILI KABELOM) I MANUALNI**

**REMS**

ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RE-AKPRESS10-108	REMS STROJ ZA PREŠANJE, AKUMULATORSKI SADRŽI BATERIJSKI STROJ, 1 BATERIJU 12 V, PUNJAČ ZA BATERIJU, ČELIČNI KOVČEG	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ELPRESS10-108	REMS STROJ ZA PREŠANJE, ELEKTRIČNI, SADRŽI STROJ + ČELIČNI KOVČEG	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ECOPRESS	RUČNA RADIJALNA PREŠA 16-26 MM 57400	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT

**ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI PE,PP,PEX,PB,PVDF**

**REMS**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RE-ROSP42S	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d42mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ROSP63P	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d63mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-ROSP75	ŠKARE ZA REZANJE CIJEVI DO d75mm	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT

**ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE TH KONTURA**



ŠIFRA	OPIS	J/P	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RE-PRESSZ16	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D16	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ20	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D20	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ26	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D26	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ32	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D32	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ40	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D40	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ50	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D50	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT
RE-PRESSZ63	ČELJUST APARATA ZA PREŠANJE D63	1	KOM	HYT	NA UPIT	NA UPIT