



PLOŠNO GRIJANJE I HLAĐENJE

PODNO GRIJANJE

PIPELIFE

CJENIK 04/2022

CIJEVI

PE-RT CIJEV ZA PODNO GRIJANJE SA ZAŠTITNIM SLOJEM EVOH OXIGENA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-R16L2	PE-RT-EVOH CIJEV 16/12MM/240M	M	HZ3	5,49	0,73
FT-R16L5	PE-RT-EVOH CIJEV 16/12MM/500M	M	HZ3	5,49	0,73
FT-R17L6	PE-RT EVOH CIJEV 17/13MM/600M	M	HZ3	5,94	0,79
FT-R18L2	PE-RT-EVOH CIJEV 18/14MM/240M	M	HZ3	6,65	0,89
FT-R20L2	PE-RT-EVOH CIJEV 20/16MM/240M	M	HZ3	7,10	0,95

PE-RT-AL-PE-RT EXTRA FLEX CIJEV



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP16x2-200FLEX	PERT-AL-PERT 16/12MM/200M EXTRA FLEX	M	HZ3	6,95	0,93
RP16x2-400FLEX	PERT-AL-PERT 16/12MM/400M EXTRA FLEX	M	HZ3	6,95	0,93

ALAT ZA ODMATANJE CIJEVI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-HASPEL	ALAT ZA ODMATANJE CIJEVI (DO 600 M)	KOM	HYT	1.643,83	218,18

SPOJNICE ZA CIJEVI

SPOJNICA PRESS



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-M16	PRESS SPOJNICA 16	KOM	HYS	28,43	3,77
RP-M18	PRESS SPOJNICA 18	KOM	HYS	37,85	5,02
RP-M20	PRESS SPOJNICA 20	KOM	HYS	38,47	5,11

EUROKONUS 3/4"



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-KVA16/2,0	EUROKONUS 16X3/4"	KOM	HYM	15,55	2,07
RP-KVA17/2,0	EUROKONUS 17X3/4"	KOM	HYM	15,55	2,07
RP-KVA18/2,0	EUROKONUS 18X3/4"	KOM	HYM	15,55	2,07
RP-KVA20/2,0	EUROKONUS 20X3/4"	KOM	HYM	15,55	2,07



RA-KVAM	SPOJNICA EUROKONUS (CIJEV - CIJEV)	KOM	HYM	17,73	2,36
---------	------------------------------------	-----	-----	-------	------

PODLOGE SUSTAVA

SUSTAV REŠETKASTA KONSTRUKCIJA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-ESK	PRIČVR. ZA REŠETK. KONSTRUK.; CIJEVI 16-18	KOM	HZ4	1,26	0,17

SUSTAV MONTAŽNA ŠINA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
WH-SCHIENE20	ŠINA ZA PRIČVRŠČENJE CIJEVI 16-20; 1M	M	HZ4	14,71	1,96



FT-NADEL	PRIČVRSNA KOPČA "U" (100 KOM)	PAK	HZ4	36,40	4,84
----------	-------------------------------	-----	-----	-------	------



PLOŠNO GRIJANJE I HLAĐENJE

PODNO GRIJANJE

PIPELIFE

CJENIK 04/2022

SUSTAV SISTEMSKA ROLA (EN-1264-3)

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-ROLLE+	SISTEMSKA ROLA IZ EPS-T METALIZIRANA, 32/30mm MAKSIMALNO OPTEREĆENJE 2,4 T/m2 (pakiranje 10m2)	PAK	HZ4	450,26	59,76
FT-TACKGERAT	ALAT ZA UTISKIVANJE SPOJ. PRIČVRSNICA	KOM	HYT	2.863,53	380,06
FT-TACKNAD	PRIČVRSNICE ZA FT-ROLLE+ (300 KOM)	PAK	HZ4	137,65	18,27
FT-KLBAND	SAMOLJEPLJIVA TRAKA (66 M, ŠIRINA 5CM)	KOM	HZ4	17,22	2,29

SUSTAV PLOČA S ČEPOVIMA

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-NOPPLA20	RASTER PLOČA (BEZ IZOLACIJE) IZRAĐENA OD TVRDE POLIETILENSKE FOLIJE DEBLJINE 1 MM, ZA CIJEVI 16 I 17, UKUPNE VISINE 20MM, DIMENZIJA PLOČE 1400X800 MM (1,12 M2/KOM), PAKIRANJE 20,16 M2 (18 KOM), RAZMAK POSTAVLJANJA 50, 100, 150, 200, 250, 300	M2	HZ4	59,44	7,89
FT-NOPPLA33	STIROPOR PLOČA S ODVOJIVOM POLIETILENSKOM FOLIJOM DEBLJINE 0,6 MM, ZA CIJEVI 16 I 17 UKUPNE VISINE 33 MM, DIMENZIJE PLOČE 1400X800 (1,12 M2/KOM), PAKIRANJE 14,56 M2 (13 KOM), RAZMAK POSTAVLJANJA 50, 100, 150, 200, 250, 300	M2	HZ4	70,05	9,30
FT-NOPPLA47F	STIROPOR PLOČA S POLIETILENSKOM FOLIJOM, ZA CIJEVI 16-18, UKUPNE VISINE 47 MM, KORISNE POVRŠINE 0,96 M2/KOM, PAKIRANJE 13,44 M2 (14 KOM), RAZMAK POSTAVLJANJA 50, 100, 150, 200, 250, 300	M2	HZ4	65,99	8,76
FT-NOPPLA52	STIROPOR PLOČA S ODVOJIVOM POLIETILENSKOM FOLIJOM DEBLJINE 0,6 MM, ZA CIJEVI 16 I 17 UKUPNE VISINE 52 MM, DIMENZIJE PLOČE 1400X800 (1,12 M2), PAKIRANJE 7,84 M2 (7 KOM), RAZMAK POSTAVLJANJA 50, 100, 150, 200, 250, 300	M2	HZ4	88,19	11,71

SUSTAV PLOČA ZA SUHO POSTAVLJANJE

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-DESKEASY	PLOČA FLOORE DESK EASY, ZA CIJEVI 16, UKUPNE VISINE 25MM, DIMENZIJE PLOČE 1175X768 (0,902 M2), PAKIRANJE 11,73 M2 (13 KOM), RAZMAK POSTAVLJANJA 192	M2	HZ4	299,63	39,77



PLOŠNO GRIJANJE I HLAĐENJE

PODNO GRIJANJE

PIPELIFE

CJENIK 04/2022

DILETACIJA RUBNIH ZONA (ONORM M 7560)

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RAND16	RUBNA DILETACIJSKA TRAKA, VISINA: 130 MM, DEBLJINA: 8 MM, PAKIRANJE: 25 M	M	HZ4	4,35	0,58
RP-PROT16-50R	ZAŠTITNA CIJEV 25/20 (16X2,0); CRVENA; 50M	M	HYR	3,07	0,41
RP-PROT16-50B	ZAŠTITNA CIJEV 25/20 (16X2,0); PLAVA; 50M	M	HYR	3,07	0,41
RP-PROT16-50BK	ZAŠTITNA CIJEV 25/20 (16X2,0); CRNA; 50M	M	HYR	3,07	0,41
RP-PROT20-50R	ZAŠTITNA CIJEV 28,5/20 (20X2,0), CRVENA, 50M	M	HYR	4,36	0,58
RP-PROT20-50B	ZAŠTITNA CIJEV 28,5/20 (20X2,0), PLAVA, 50M	M	HYR	4,36	0,58
RP-PROT20-50BK	ZAŠTITNA CIJEV 28,5/20 (20X2,0), CRNA, 50M	M	HYR	4,36	0,58
RP-PROT26-50R	ZAŠTITNA CIJEV 34,5/29 (26X3,0), CRVENA, 50M	M	HYR	7,50	1,00
RP-PROT26-50B	ZAŠTITNA CIJEV 34,5/29 (26X3,0), PLAVA, 50M	M	HYR	7,50	1,00
RP-PROT26-50BK	ZAŠTITNA CIJEV 34,5/29 (26X3,0), CRNA, 50M	M	HYR	7,50	1,00
FT-SR	ZAŠTITNA CIJEV, PROREZANA UZDUŽNO, D16-20, 20 M	M	HYR	15,01	2,00
FT-DLP100X10	DILETACIJSKI PROFIL; 100X10MM	M	HZ4	57,94	7,69

DODATAK ESTRIHU (ONORM B2232)

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-ZUSATZ	DODATAK ESTRIHU; PAKIRANJE 5KG	KAN	HZ4	270,19	35,86
FT-ZUSATZ25	DODATAK ESTRIHU; PAKIRANJE 25KG	KAN	HZ4	899,10	119,33

RAZDJELNICI ZA PODNO GRIJANJE INOX- U KOMPLETU S KUGLASTIM SLAVINAMA, ZAVRŠNIM KOMADIMA S ODZRAKOM I VENILOM ZA PUNJENJE-PRAŽNENJE TE POCINČANIM ZVUČNO IZOLIRANIM KONZOLAMA

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-V2A	2 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	854,17	113,37
FT-V3A	3 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	983,55	130,54
FT-V4A	4 KRUGA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.119,71	148,62
FT-V5A	5 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.256,23	166,74
FT-V6A	6 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.473,11	195,52
FT-V7A	7 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.516,77	201,31
FT-V8A	8 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.646,28	218,50
FT-V9A	9 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.776,62	235,80
FT-V10A	10 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	1.936,94	257,08
FT-V11A	11 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	2.157,13	286,31
FT-V12A	12 KRUGOVA (RAZMAK PRIKLJUČAKA 50)	PAK	HZ4	2.246,37	298,15
FT-DFM/S	MJERAČ PROTOKA 1-6 L	KOM	HZ4	123,79	16,43

TOPLINSKA IZOLACIJA ZA RAZDJELNIK - SET SE SASTOJI OD DVA IZOLACIJSKA ELEMENTA I NOŽA KOD MANJIH RAZDJELNIKA VIŠAK ODREZATI, ZA VEĆE RAZDJELNIKE KORISTITI DODATNI DIO

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-MI-6	TOPLINSKA IZOLACIJA ZA RAZDJELNIK OD 6 KRUGOVA S RAZMAKOM PRIKLJUČKA OD 50MM	SET	HZ4	286,76	38,06

SPOJNICA ZA RAZDJELNIKE

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-MEX-1	SPOJNICA ZA RAZDJELNIKE 1"	KOM	HZ4	116,84	15,51

ZAPORNI ČEP S NAVOJEM ZA RAZDJELNIK 3/4" (ZA ZATVARANJE NEKORIŠTENIH KRUGOVA)

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
RP-BP3/4	ZAPORNI ČEP S NAVOJEM I BRTVILOM 3/4"	KOM	HZ4	31,20	4,15



PLOŠNO GRIJANJE I HLAĐENJE

PODNO GRIJANJE

PIPELIFE

CJENIK 04/2022

ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE PODŽBUKNI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-VK1/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 510X740X85-130	KOM	HYM	515,01	68,36
FT-VK2/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 760X740X85-130	KOM	HYM	563,29	74,77
FT-VK3/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 1260X740X85-130	KOM	HYM	658,24	87,37
FT-VK4/8	ORMARIĆ ZA RAZDJELNIKE 1260X740X85-130	KOM	HYM	798,06	105,93

LUK VODILICE CIJEVI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RFB16-18	LUK VODILICE CIJEVI (ZA CIJEV 16-18 mm)	KOM	HZ4	9,80	1,31
FT-RFB20	LUK VODILICE CIJEVI (ZA CIJEV 20 mm)	KOM	HZ4	11,44	1,52

REGULACIJSKI SET ZA PODNO GRIJANJE



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-FWR/N	REGULACIJSKI (PUMPNI) SET ZA POSTIZANJE KONSTANTNE VRIJEDNOSTI ULAZNE TEMPERATURE	KOM	HZ4	3.192,99	423,79

REGULACIJA - ŽIĆANA VEZA

SOBNI TERMOSTATI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-ART1	SOBNI TERMOSTAT, 5-30°C	KOM	HZ4	172,60	22,91



FT-DRT1	SOBNI TERMOSTAT S DIGITALNIM PRIKAZOM, 5-30°C, PODNI SENZOR, MOGUĆNOST SNIŽAVANJA TEMPERATURE, PREKLOPNIK ZA BIRANJE IZMEĐU PROGRAMA, UPRAVLJANJE EKSTERNOM JEDINICOM	KOM	HZ4	387,02	51,37
---------	---	-----	-----	--------	-------



FT-CLT1	SOBNI TERMOSTAT, 5-30°C, BATERIJSKI, PROGRAMIBILNI	KOM	HZ4	1.347,62	178,86
---------	--	-----	-----	----------	--------



FT-SENS	SOBNI TERMOSTAT, 5-30°C, ZAŠTITA OD NESTRUČNE UPOTREBE	KOM	HZ4	279,86	37,15
---------	--	-----	-----	--------	-------

REGULACIJSKI MODUL - OSNOVNI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RV6BA	REGULACIJSKI MODUL, OSNOVNI, 6 ZONA	KOM	HZ4	596,59	79,19

REGULACIJSKI MODUL - DODATNI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RV6EW	REGULACIJSKI MODUL, DODATNI, 6 ZONA	KOM	HZ4	578,36	76,77

REGULACIJSKI MODUL - DODATNI SA SATOM (PROGRAMIBILNI)



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RV/UHR	REGULACIJSKI MODUL, DODATNI, 6 ZONA, SAT (PROGRAMIBILNI)	KOM	HZ4	956,51	126,96



PLOŠNO GRIJANJE I HLAĐENJE

PODNO GRIJANJE

PIPELIFE

CJENIK 04/2022

REGULACIJA - RF (RADIO FREKVENCIJOM)

SOBNI TERMOSTATI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-FRT2	SOBNI TERMOSTAT S LCD PRIKAZOM, 5-30°C, BATERIJSKI, RF (BEŽIČNI)	KOM	HZ4	466,08	61,86

REGULACIJSKI MODUL - OSNOVNI S DODATNIM REGULACIJSKIM MODULOM SA SATOM (PROGRAMIBILNI) RF

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-FRV6BA	REGULACIJSKI MODUL, OSNOVNI I DODATNI 6 ZONA, SA SATOM I ANTENOM, RF	KOM	HZ4	1.487,13	197,38

REGULACIJSKI MODUL - DODATNI RF

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-FRV6EW	REGULACIJSKI MODUL, DODATNI 6 ZONA, RF	KOM	HZ4	577,86	76,70

REGULACIJA - ŽIČANA VEZA

SOBNI TERMOSTATI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RD/H	SOBNI TERMOSTAT S DIGITALNIM PRIKAZOM, 5-30°C, GRIJANJE	KOM	HZ4	274,05	36,38



FT-RD/HK	SOBNI TERMOSTAT S DIGITALNIM PRIKAZOM, 5-30°C, GRIJANJE I HLAĐENJE	KOM	HZ4	469,49	62,32
----------	--	-----	-----	--------	-------

REGULACIJSKI MODULI - OSNOVNI

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-RB6/HK	REGULACIJSKI MODUL, OSNOVNI, 6 ZONA	KOM	HZ4	544,82	72,32
FT-RB10/HK	REGULACIJSKI MODUL, OSNOVNI, 10 ZONA	KOM	HZ4	561,20	74,49

PODESNI POGON

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
FT-STAG	PODESNI POGON ZA RAZDJELNIK M30X1,5 mm	KOM	HZ4	133,11	17,67

