



SIFONI ZA PERILICE RUBLJA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL406E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode, izljevnom pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	KOM	ZQ	347,42
HL406	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" /180x100 mm	KOM	ZQ	186,80
HL404	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s priključkom za dozračivač /110x225mm	KOM	ZQ	43,86
HL400	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50-160x110mm	KOM	ZQ	37,95
HL440	Priključak stroja za pranje DN40/50 - 160x110mm	KOM	ZQ	21,97

SIFONI ZA KONDENZAT



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni s priključkom 5/4" odn.d 8-12mm okomitim ili vodoravnim, s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	KOM	ZQ	47,47
HL138N	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	KOM	ZQ	46,12

PODNI ODVODI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL510Prblue	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/ 115x115 mm	KOM	ZQ	65,74
HL300	Podni odljev DN 50 vodoravni, s ulaznim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115, građevinski zaštićen	KOM	ZQ	56,74
510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	KOM	ZQ	43,31
HL304	Podni odljev DN 50 vodoravni s 3 bočna dotoka DN 40/, uljevna rešetka INOX 123x123 mm	KOM	ZQ	56,74
HL310Prblue	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	79,83
HL310PrblueG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 150 x 150mm/140 mm	KOM	ZQ	135,54
HL80.1	Podni odljev DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	81,72
HL317	Podni odljev DN50/75/110, okomiti nasadni okvir 147x147 mm, može se povećati/uljevna rešetka	KOM	ZQ	130,96
HL80.1H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	148,74



KROVNI ODVODI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL62/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, INOX prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stijenka	KOM	ZQ	145,56
HL64.1	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	380,02
HL62.1/1	Krovni odljev DN110 okomiti, grijač 10-13W/230V, INOX prirubnica, hvatač lišća	KOM	ZQ	308,40
HL64	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	KOM	ZQ	188,39
HL64B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama, prohodan 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	218,99
HL64H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom objujnicom	KOM	ZQ	197,26
HL62P/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, PVC prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stij.	KOM	ZQ	145,56
HL62H/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, bitumen prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stij.	KOM	ZQ	150,45
HL64P/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	188,39
HL64BH	Krovni dljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom objujnicom, prohodan 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	237,27
HL62B/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, INOX prirub. i rešetkom 150x150mm, proh. krovovi	KOM	ZQ	184,40
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni, bitum.prirubnica, INOX rešetka 150x150mm	KOM	ZQ	190,50
HL64.1P/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	380,02
HL64.1H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska objujnica i grijač (10-30W/230V)	KOM	ZQ	388,50
HL64.1B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodan 148x148 mm/137x137mm	KOM	ZQ	411,24

PODRUMSKI ODVODI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL77	Podrumski odljev DN110 vodoravni s trostrukim protupovratnim zatvaračem, 2x180x125 mm plastika	KOM	ZQ	362,22
HL71	Podrumski odljev DN110 vodoravni 170x240 mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	89,30
HL72.1N	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	KOM	ZQ	126,53
HL72N	Podrumski odljev DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	97,68



ODVODI ZA BALKONE I TERASE



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL90	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni 123x123mm, 115x115mm	KOM	ZQ	41,79
HL80	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	81,72
HL90.2	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha (zaklopcem) 123x123mm, 115x115mm	KOM	ZQ	53,15
HL80H	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	148,74
HL80.3	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s hvatačem lišća	KOM	ZQ	79,70
HL80.3H	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	143,13
HL92	Odljev za balkone i terase DN40, okomiti 100x100 mm/ 94x94 mm	KOM	ZQ	41,79

VELIKI ODVODI (PERFEKT)



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL606/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	153,90
HL605	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	153,90
HL605.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	268,15
HL606.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	268,15
HL616.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	303,52
HL615	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	224,41
HL616/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	224,41
HL616H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	336,06
HL615H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	336,06
HL615.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	303,52

UGRADBENI ELEMENT TUŠ KADE



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	305,97

CIJEVNI ODZRAČIVAČI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL900NECO	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem	KOM	ZQ	47,32
HL904	Cijevni dozračivač DN 32/40/50	KOM	ZQ	27,20



OSTALO

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL83.0	Brtveća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d196x114mm	KOM	ZQ	38,46
HL85N	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring	KOM	ZQ	46,11
HL21	Lijevak za kapljice DN32 sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	22,27
HL800/160	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN160	KOM	ZQ	212,46
HL82	Grijač, komplet 18W/230V	KOM	ZQ	251,63
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	KOM	ZQ	146,36
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	267,03
HL710	Protupovratni zatvarač DN 110, poklopac INOX	KOM	ZQ	267,03
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	KOM	ZQ	479,69
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobov, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu	KOM	ZQ	177,80
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	KOM	ZQ	2,66
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	KOM	ZQ	2,92
HL01016D	Brtva O-ring DN40	KOM	ZQ	0,74
HL01017D	Brtva O-ring DN50	KOM	ZQ	1,10
HL01020D	Usna brtva 125mm	KOM	ZQ	5,13
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	KOM	ZQ	1,32
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	KOM	ZQ	13,09
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	KOM	ZQ	4,79
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	KOM	ZQ	7,21
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	KOM	ZQ	13,86
HL01027D	Utična brtva DN50	KOM	ZQ	10,96
HL01028D	Utična brtva DN75	KOM	ZQ	14,15
HL01029D	Utična brtva DN110	KOM	ZQ	18,12
HL01030D	Brtva 41x35mm	KOM	ZQ	1,32
HL01033D	Brtva zaklopca	KOM	ZQ	38,90
HL01034D	Klizni prsten DN40	KOM	ZQ	0,74
HL01039D	Tanjurić ventila 5/4"	KOM	ZQ	5,66
HL01040D	Tanjurić ventila 6/4"	KOM	ZQ	5,66
HL01042D	Vijak ventila M6x25	KOM	ZQ	1,10
HL01043D	Čep ventila 5/4" s prstenom	KOM	ZQ	4,79
HL01044D	Čep ventila 6/4" s prstenom	KOM	ZQ	4,79
HL01046D	Holender matica 5/4"	KOM	ZQ	3,19
HL01047D	Holender matica 6/4"	KOM	ZQ	3,19
HL01048D	Holender matica 2"	KOM	ZQ	4,26
HL01049D	Brtva O-ring DN32	KOM	ZQ	0,74
HL01050D	Brtva O-ring 18x2,5mm	KOM	ZQ	1,10
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	KOM	ZQ	14,70
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	KOM	ZQ	2,66
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	KOM	ZQ	5,34
HL01056D	Brtva O-ring 170x5,5mm	KOM	ZQ	8,79
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	KOM	ZQ	8,24
HL01058D	Protupovratna brtva za INOX-prirubnicu 220x155mm	KOM	ZQ	14,70
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	KOM	ZQ	33,30
HL01060D	2 brtve O-ring 28x3mm	KOM	ZQ	11,42
HL01062D	Usna brtva DN50	KOM	ZQ	1,10
HL01063D	Usna brtva DN75	KOM	ZQ	1,86
HL01064D	Usna brtva DN110	KOM	ZQ	2,40
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem 21cm i držačem lanca	KOM	ZQ	9,08



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL01066D	Čep ventila 6/4" s lancem 21cm i držačem lanca	KOM	ZQ	9,08
HL01067D	Brtva O-ring 92x4mm	KOM	ZQ	1,60
HL01069D	Klinasta brtva K30 crna	KOM	ZQ	2,66
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	KOM	ZQ	0,74
HL01072D	Klingersil brtva 5/4" 45x35x2mm	KOM	ZQ	0,74
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	KOM	ZQ	2,66
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	KOM	ZQ	2,66
HL01077D	Brtva zaklopca - NOVA	KOM	ZQ	33,06
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta -NOVA	KOM	ZQ	29,57
HL01080D	Brtva zaklopca - NOVA	KOM	ZQ	33,06
HL01081D	Brtva poklopca kućišta - NOVA	KOM	ZQ	29,57
HL01083D	Prsten pleteni 109x7mm	KOM	ZQ	1,86
HL01084D	Prsten pleteni 74x6mm	KOM	ZQ	1,60
HL01085D	Prsten pleteni 60x7mm	KOM	ZQ	1,32
HL01086D	Brtva O-ring 88x5mm	KOM	ZQ	1,60
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	KOM	ZQ	8,54
HL01090D	Usna brtva DN160	KOM	ZQ	4,26
HL01091D	Usna brtva DN200	KOM	ZQ	4,26
HL01092D	Usna brtva 202X218X6 mm	KOM	ZQ	8,00
HL01093D	Brtva O-ring125X4mm	KOM	ZQ	1,95
HL01094D	Brtva ventila d 112mm x 6/4"	KOM	ZQ	2,66
HL0126.1E	Sifonsko koljeno 90° DN40x6/4"	KOM	ZQ	9,08
HL0130.1E	Potopna cjev	KOM	ZQ	8,54
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	KOM	ZQ	7,97
HL0130.3E	Rozeta DN32	KOM	ZQ	4,26
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	KOM	ZQ	7,97
HL0130.5E	Rozeta DN40	KOM	ZQ	4,26
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	KOM	ZQ	13,86
HL0134.1E	Sifonski umetak	KOM	ZQ	15,70
HL0134.4E	Rozeta kromirana	KOM	ZQ	12,54
HL0134.5E	Koljeno DN32	KOM	ZQ	12,79
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	KOM	ZQ	9,08
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	KOM	ZQ	4,79
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	KOM	ZQ	4,79
HL014/90.1E	Čep ventila	KOM	ZQ	7,23
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113mm	KOM	ZQ	7,71
HL014/90.3E	Vijak ventila	KOM	ZQ	2,60
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	KOM	ZQ	6,00
HL015.1.2E	Čep ventila 5/4" s lancem 48cm i držačem lanca	KOM	ZQ	11,02
HL015.1E	Kućište ventila	KOM	ZQ	6,42
HL015U.1E	Kućište ventila s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	13,60
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	KOM	ZQ	15,46
HL015U.3E	Preljev gornji komplet	KOM	ZQ	8,24
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	KOM	ZQ	6,91
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	KOM	ZQ	6,68
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	13,09
HL0222.1E	Cijev ispiranja komplet	KOM	ZQ	10,12
HL0222.2E	Matice s poklopnim kapama	KOM	ZQ	8,60
HL0222.3E	Gumena objumica za cijev ispiranja	KOM	ZQ	6,68
HL0224.1E	Objumica i kutnik	KOM	ZQ	27,99
HL0225.2E	Utična brtva	KOM	ZQ	8,24
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	KOM	ZQ	8,79
HL024.3E	Koljeno DN40 s ventilnim dosjedom	KOM	ZQ	9,08
HL024.5E	Prsten s ključem	KOM	ZQ	1,60
HL024.6E	Koljeno DN40x5/4" komplet	KOM	ZQ	22,22
HL024U.1E	Križnica ventila 2xDN40 s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	15,70
HL024U.8E	Križnica ventila 6/4" komplet	KOM	ZQ	34,64
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	KOM	ZQ	10,41
HL025U.5E	Kućište ventila s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	13,60
HL025U.6E	Preljev komplet	KOM	ZQ	18,94
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	15,70
HL0300.1E	Uljevna rešetka INOX 140x140mm	KOM	ZQ	31,06
HL0300.5EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/147x147mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	14,70
HL0300.6E	Zatvarač zadaha kompletan	KOM	ZQ	14,41
HL0307.1E	Uljevna rešetka INOX d 85mm	KOM	ZQ	8,99
HL03100.0E	Građevinska zaštita	KOM	ZQ	4,61
HL0317.1E	Uljevna rešetka 138x138mm	KOM	ZQ	56,15
HL0317.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/147x147mm	KOM	ZQ	26,11
HL0317.3E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	17,07



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	KOM	ZQ	10,41
HL0317.5E	Pjeskolov	KOM	ZQ	6,11
HL0317KN.3E	Zatvarač zadaha komplet	KOM	ZQ	72,61
HL034.1E	Građevinska zaštita - čep	KOM	ZQ	1,32
HL0370.2E	Nasadni okvir d 145mm/147x147mm s ekscentrom 15mm	KOM	ZQ	171,41
HL0370.3E	Ekscentričan prsten	KOM	ZQ	18,12
HL0370.4E	Kaširana obujmica	KOM	ZQ	23,96
HL037G.1E	Uljevna rešetka od ljevanog željeza 137x137mm	KOM	ZQ	43,50
HL037N.0E	Građevinska zaštita - okvir 123x123mm	KOM	ZQ	1,86
HL037N.1E	Uljevna rešetka INOX 115x115mm	KOM	ZQ	20,78
HL037N.2E	Nasadni okvir d110mm/90mm/123x123mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	11,42
HL037NP.2E	PVC ogrlica185x185mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	7,73
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	20,78
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	20,78
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka on INOX-a za modele slivnika HL310NPr i HL510NPr kao i HL90Pr u kombinaciji s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	20,78
HL038.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N	KOM	ZQ	56,83
HL038N.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38Npr	KOM	ZQ	56,83
HL038N.4E	Nasadni okvir okrugli d 110mm/93mm/okvir INOX d 131mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	28,57
HL03900.0E	Građevinska zaštita -okvir 145x145mm	KOM	ZQ	4,79
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	KOM	ZQ	22,65
HL03910.2E	Nasadni okvir d 146mm/okvir INOX 145x145mm s brtvom O-ring. Sistem KLIK-KLAK	KOM	ZQ	23,94
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za modele slivnika HL3100 i HL5100 s rupicama za pričvršćivanje	KOM	ZQ	24,06
HL03911.2E	Nastavni okvir sa untarnjim navojom za rešetku pričvršćenu vijcima	KOM	ZQ	33,88
HL03911.3E	Vijci M6x8	KOM	ZQ	2,68
HL04.0E	Matica otvora za čišćenje 5/4"	KOM	ZQ	2,40
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	KOM	ZQ	51,87
HL0400.6E	Matica otvora za čišćenje 1"	KOM	ZQ	5,07
HL0400.7E	Brtveći čep	KOM	ZQ	1,10
HL0400.8E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	18,12
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	KOM	ZQ	17,07
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	KOM	ZQ	54,32
HL0404.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	18,12
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	KOM	ZQ	14,30
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	KOM	ZQ	10,66
HL0405.3E	Zidna ploča mesing 1/2"x1/2"	KOM	ZQ	24,64
HL0405.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	18,12
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	KOM	ZQ	3,19
HL0405E.1E	Montažna ploča s integriranom elektro-kutijom	KOM	ZQ	10,66
HL0406.1E	Ventil odljeva 1/2"	KOM	ZQ	92,74
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	KOM	ZQ	49,71
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	KOM	ZQ	18,91
HL0406E.2E	Utičnica komplet	KOM	ZQ	92,74
HL0410.1E	Poklopac	KOM	ZQ	18,43
HL042.1D	Brtveći prsten 1/2"	KOM	ZQ	0,74
HL043.1D	Brtveći prsten 3/4"	KOM	ZQ	0,74
HL0431.1E	Koljeno komplet	KOM	ZQ	23,96
HL0431.2E	Brtva O-ring 58,6x3mm	KOM	ZQ	1,60
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	KOM	ZQ	13,07
HL0440.2E	Zaštita navoja	KOM	ZQ	5,34
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) 2 kom	KOM	ZQ	28,03
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) dugi, 2 kom	KOM	ZQ	28,03
HL050.4E	Potporni kutnik s zvučnom izolacijom	KOM	ZQ	35,87
HL050.6E	Brtva odljeva	KOM	ZQ	44,08
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	197,89
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	208,29
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	216,32
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	273,93
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	156,62
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	161,44
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	176,64
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	186,68
HL050I/100	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	204,71
HL050I/110	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	215,93
HL050I/120	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	224,34
HL050I/130	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	282,44



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL050I/60	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	160,63
HL050I/70	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	171,44
HL050I/80	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	181,87
HL050I/90	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	195,89
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	88,11
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	90,48
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	93,32
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	106,60
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	78,09
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	80,47
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	82,88
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	85,71
HL051.1E	Preljevna rozeta	KOM	ZQ	5,94
HL051.2E	Preljevni vijak	KOM	ZQ	1,42
HL051.3E	Lanac s čepom	KOM	ZQ	10,37
HL051.5E	Preljevna cijev	KOM	ZQ	8,54
HL0510.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	15,70
HL0510.7EKK	Umetak zatvarača zadaha komplet za sistem „KLIK-KLAK“	KOM	ZQ	15,70
HL0510.8E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	6,91
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	23,39
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 niklan	KOM	ZQ	3,63
HL0514.11E	Uljevna rešetka d 80mm	KOM	ZQ	5,94
HL0514.12E	Liko- vijak M6x80mm	KOM	ZQ	3,63
HL0514.1E	Tanjurić ventila INOX 6/4"	KOM	ZQ	5,66
HL0514.6E	Vijak ventila	KOM	ZQ	3,97
HL0514S.1E	Umetak ventila	KOM	ZQ	5,34
HL0514S.3E	Umetak ventila za d 80mm	KOM	ZQ	5,34
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	KOM	ZQ	15,46
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	KOM	ZQ	15,46
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	KOM	ZQ	15,46
HL0522.2E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	15,70
HL0523N.1E	Odljev komplet	KOM	ZQ	111,88
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, kromiran, podesiv poverisini od 8-18mm	KOM	ZQ	14,20
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća od 0-70mm	KOM	ZQ	23,75
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za tuš-kade debljine stijenke do 8mm	KOM	ZQ	5,34
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom crijeva 8-13mm	KOM	ZQ	25,31
HL0555.6E	Brtva O-ring 32x3mm	KOM	ZQ	3,73
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	KOM	ZQ	3,19
HL0555N.13E	Tanjurić ventila 6/4"	KOM	ZQ	15,20
HL0555N.14E	Preljevno crijevo 91cm	KOM	ZQ	15,46
HL0555N.15E	Brtve O-ring DN32 (2 kom.)	KOM	ZQ	7,45
HL0555N.1E	Brtvila garnitura	KOM	ZQ	34,90
HL0555N.2E	Preljevno crijevo 64cm	KOM	ZQ	15,46
HL0555N.4E	Čep ventila kromirani	KOM	ZQ	28,99
HL0560N.1E	Zakretna ručica kromirana	KOM	ZQ	25,73
HL0560N.5E	Priključna garnitura crijeva	KOM	ZQ	18,12
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4"x3/4"	KOM	ZQ	36,24
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	KOM	ZQ	16,80
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75, 90, 100 i 110mm	KOM	ZQ	12,79
HL0600.2E	Hvatač lišća	KOM	ZQ	23,43
HL0600.3E	Zaklopac za čišćenje	KOM	ZQ	30,93
HL0600.4E	Protupovratni zaklopac zadaha	KOM	ZQ	12,79
HL0600.5E	Dosjedni prsten kvadratni 80-100mm	KOM	ZQ	12,79
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	KOM	ZQ	5,07
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	KOM	ZQ	5,07
HL0605.1E	Uljevna rešetka plastična 226x226mm	KOM	ZQ	72,49
HL0605.2E	Umetak vodenog zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	51,40
HL0605.3E	Uljevna rešetka INOX 226x226mm s međupločom	KOM	ZQ	371,06
HL0606.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	KOM	ZQ	75,30
HL0606.2E	Pjeskolov	KOM	ZQ	23,43
HL0606.3E	Umetak zaklopca komplet	KOM	ZQ	51,40
HL062.1E	Hvatač lišća	KOM	ZQ	50,39
HL062.3E	Prirubnica INOX	KOM	ZQ	66,76
HL062.4E	Krilne matice -6 kom (leptiraste)	KOM	ZQ	10,21
HL062B.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/148x148mm	KOM	ZQ	26,11



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL062B.3E	Nosivi prsten	KOM	ZQ	9,08
HL066.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm za učvršćivanje vijcima	KOM	ZQ	154,66
HL066.2E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm protuklizna, za učvršćivanje vijcima	KOM	ZQ	697,12
HL066.3E	Nasadni okvir d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V4A) 150x150mm uvinuta	KOM	ZQ	181,80
HL066.4E	Brtva O-ring 135x2,5mm	KOM	ZQ	3,19
HL066P.1E	Nasadni okvir d 145mm/88mm s PVC-ogrlicom 206x206mm	KOM	ZQ	49,84
HL066Q.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) „Quadra“ 138x138mm	KOM	ZQ	293,13
HL066Q.3E	Nasadni okvir d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) 150x150mm	KOM	ZQ	123,48
HL067.1E	Uljevna rešetka okrugla INOX d 145mm	KOM	ZQ	169,88
HL067.2E	Nasadni okvir okrugli d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) d 155mm	KOM	ZQ	81,83
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	KOM	ZQ	32,79
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	KOM	ZQ	6,11
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	KOM	ZQ	52,21
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	KOM	ZQ	52,21
HL071.1E	Uljevna rešetka plastična 155x225mm	KOM	ZQ	14,15
HL071.2E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 155x225mm	KOM	ZQ	78,88
HL071.3E	Pjeskolov	KOM	ZQ	24,75
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	KOM	ZQ	6,91
HL071.5E	Nasadni okvir	KOM	ZQ	55,97
HL0710.0E	Ispitna cijev	KOM	ZQ	53,58
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVI HL710(.0) i HL712(.2)	KOM	ZQ	54,65
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVI s ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	274,79
HL0710.32E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	KOM	ZQ	140,10
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVI HL715(.0)	KOM	ZQ	54,65
HL0710.34E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem NOVI HL715.1(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	325,71
HL0710.35E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	140,10
HL0710.36E	Simmerring-prsteni (2kom.)	KOM	ZQ	9,34
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	KOM	ZQ	65,55
HL0710.38E	Ispitni čep s brtvom O-ring	KOM	ZQ	17,31
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	KOM	ZQ	86,06
HL0710.3E	Protupovratni zaklopac STARI HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	KOM	ZQ	156,78
HL0710.40E	Poklopac kućišta s ispitnim otvorom HL720.2	KOM	ZQ	91,18
HL0710.5E	Poklopac kućišta STARI HL715(.0), HL720(.0)	KOM	ZQ	77,82
HL0710.7E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem STARI HL715.1(.2), HL720.1(.2)	KOM	ZQ	318,53
HL0710.8E	Malice s poklopcem (4kom.)	KOM	ZQ	31,27
HL0710.9E	Brtva poklopca STARA HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	KOM	ZQ	29,57
HL0710E.1E	Umetak protupovratnog zaklopca s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	KOM	ZQ	155,92
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL710.2E(PC) i HL712.2(PC)	KOM	ZQ	1.448,78
HL0710E.7E	Umetak zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL710.2EPC, HL712.2EPC	KOM	ZQ	127,64
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za HL710.2EPC i HL712.2EPC	KOM	ZQ	48,05
HL0710E.K	Upravljački kabel 6m	KOM	ZQ	148,76
HL0710E.SW	Senzor s kutnim utikačem	KOM	ZQ	542,60
HL0710EN.A	Akumulator 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC - od 2007	KOM	ZQ	343,74
HL0715E.1E	Umetak zaklopca s motorne strane HL715.2EPC	KOM	ZQ	406,96
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	KOM	ZQ	1.525,61
HL0715E.7E	Umetak protupovratnog zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL715.2EPC	KOM	ZQ	127,64
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	KOM	ZQ	48,05
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	KOM	ZQ	34,38
HL072.3E	Zatvarač zadaha (mokri sifon) komplet	KOM	ZQ	19,22
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i otvor za održavanje 180x125mm	KOM	ZQ	64,57
HL077.3E	Umetak kompletan	KOM	ZQ	329,92
HL077.5E	Nasadni okvir	KOM	ZQ	69,54
HL080.1E	Uljevna rešetka INOX 94x94mm	KOM	ZQ	31,06
HL080.2EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	14,70
HL080.2ENWE	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvama O-ring bijeli	KOM	ZQ	14,70
HL080.4E	Umetak protupovratnog zaklopca zadaha komplet	KOM	ZQ	15,70
HL080.5E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	15,70
HL080.6E	Zatvarač zadaha (mokri sifon)	KOM	ZQ	15,70
HL080.7E	Umetak za uspravnu cijev	KOM	ZQ	16,80
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	KOM	ZQ	26,11
HL080.9E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	6,91
HL0800.1E	Sigurnosna matica DN110	KOM	ZQ	31,96
HL0800.2E	Sigurnosna matica DN160	KOM	ZQ	32,25
HL0800.3E	Navojna matica osigurač DN125	KOM	ZQ	31,96
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 Stk.)	KOM	ZQ	2,84



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL083.2E	Stezni prsten INOX 200x115mm	KOM	ZQ	28,22
HL083.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	19,01
HL083.4E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	19,01
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6 Stk.)	KOM	ZQ	2,84
HL083.P0E	Brtveća prirubnica PVC d 287mm	KOM	ZQ	45,53
HL08300.2E	Prirubnica INOX	KOM	ZQ	37,67
HL08300.3E	EPDM-folija d 500x500mm	KOM	ZQ	20,12
HL08300.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	KOM	ZQ	34,27
HL084.2E	Prirubnica INOX 220x155mm	KOM	ZQ	66,76
HL084.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	23,96
HL084.4E	Stezni prsten	KOM	ZQ	12,79
HL084.5E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	23,96
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	KOM	ZQ	28,80
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	KOM	ZQ	13,09
HL086.1E	Vijci 6,3x16mm (8 ko.)	KOM	ZQ	4,50
HL086.2E	Prirubnica INOX 280x200mm	KOM	ZQ	66,76
HL086.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	23,96
HL086.4E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	23,96
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom)	KOM	ZQ	4,87
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom.)	KOM	ZQ	4,87
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	KOM	ZQ	5,07
HL090.4E	Umetak suhog zaklopca zatvarača zadaha	KOM	ZQ	15,70
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	KOM	ZQ	21,07
HL0900.2E	Zaštitna mrežica protiv insekata	KOM	ZQ	9,89
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" s priključkom 1", holender matica i brtva	KOM	ZQ	17,07
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" s priključkom 1", holender matica i brtva	KOM	ZQ	17,07
HL0904.0E	Adapter priključka DN32/50	KOM	ZQ	10,41
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	12,79
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	KOM	ZQ	14,70
HL091.3E	Pjeskolov	KOM	ZQ	5,07
HL10/40	Produžna cijev DN40	KOM	ZQ	12,79
HL10/50	Produžna cijev DN50	KOM	ZQ	12,79
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobov i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	22,34
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobov i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	22,34
HL100G/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobov	KOM	ZQ	18,39
HL100G/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobov	KOM	ZQ	18,39
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	KOM	ZQ	12,79
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	KOM	ZQ	12,79
HL12.1	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	KOM	ZQ	4,26
HL12.2	Prsten s navojima 6/4" x 6/4"	KOM	ZQ	4,26
HL12.3	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	KOM	ZQ	4,26
HL12.4	Prsten s navojima 2" x 6/4"	KOM	ZQ	4,26
HL126.2/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobov, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN40x6/4"	KOM	ZQ	55,64
HL126.2/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobov, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN50x6/4"	KOM	ZQ	55,64
HL126/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobov, priključkom za strojeve za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	34,80
HL126/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobov, priključkom za strojeve za pranje DN50x6/4"	KOM	ZQ	34,80
HL13.0/40	Potopna cijev prozirna s priključkom za stroj za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	10,41
HL13/30	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	KOM	ZQ	10,41
HL13/40	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	KOM	ZQ	10,41
HL13/50	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	KOM	ZQ	10,41
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 priključnom manžetom i rozetom	KOM	ZQ	38,64
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 priključnom manžetom i rozetom	KOM	ZQ	38,64
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	KOM	ZQ	26,38
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	KOM	ZQ	26,38
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	KOM	ZQ	15,31
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	KOM	ZQ	15,31
HL13-2/40	Potopna cijev s dva priključka za stroj za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	15,46
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	24,75
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	24,75
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	31,96
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	31,96
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-kromirani	KOM	ZQ	75,32



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	KOM	ZQ	18,89
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	KOM	ZQ	46,11
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	KOM	ZQ	46,11
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	KOM	ZQ	99,31
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	KOM	ZQ	99,31
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	19,22
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	19,22
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni xDN40 vodoravni s prozirnim uspravnim cijevima	KOM	ZQ	39,76
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni x 5/4" okomiti s meh. i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	KOM	ZQ	47,47
HL137.1/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4" okomiti	KOM	ZQ	37,32
HL137.1/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4" okomiti	KOM	ZQ	37,32
HL137/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4"	KOM	ZQ	30,93
HL137/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4"	KOM	ZQ	30,93
HL13G.0/40	Potopna cijev prozirna DN40x6/4"	KOM	ZQ	7,45
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	KOM	ZQ	7,45
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	KOM	ZQ	7,45
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	KOM	ZQ	7,45
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4"	KOM	ZQ	22,38
HL15.1	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4" te vijkom 60mm i lancem	KOM	ZQ	10,76
HL15-5/4	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	12,47
HL15-6/4	Odljevni ventil 6/4" s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	12,47
HL15U-5/4	Odljevni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	27,43
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	27,43
HL16	Odvodno koljeno za kadu DN40x6/4"	KOM	ZQ	10,41
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	KOM	ZQ	15,46
HL160	Odljev+C904ni prsten d150 mm (za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64)	KOM	ZQ	33,56
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4" DN40 priključak na cijev 3/4"	KOM	ZQ	17,31
HL170	Pločki hvatač lišća d 150mm za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64	KOM	ZQ	50,39
HL175	Hvatač lišća INOX za krovne odljeve HL62, HL63, HL64, HL 69	KOM	ZQ	230,90
HL18	Univerzalno prijelazno koljeno 6/4" priključak na cijev 3/4"	KOM	ZQ	16,23
HL180	Odljevni prsten d 110mm	KOM	ZQ	26,11
HL181	Pločki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90, HL310NK te HL510NK	KOM	ZQ	32,79
HL19	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4"	KOM	ZQ	5,60
HL19.0	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4" s plosnatim brtvljenjem	KOM	ZQ	5,60
HL19.2	Priključno koljeno stroja za pranje za crijevo 8 - 13 mm	KOM	ZQ	5,60
HL19.C	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", kromirano	KOM	ZQ	8,54
HL190	Odvodni prsten d 195mm (za seriju odljeva „Perfekt“)	KOM	ZQ	33,56
HL191	Pločki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	KOM	ZQ	35,67
HL195	Hvatač lišća (za seriju odljeva „Perfekt“)PVC	KOM	ZQ	48,52
HL19T.2/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL 19.2	KOM	ZQ	21,62
HL19T.2/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL 19.2	KOM	ZQ	21,62
HL19T/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL19	KOM	ZQ	21,62
HL19T/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL19	KOM	ZQ	21,62
HL2	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka	KOM	ZQ	26,90
HL2.0	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka i plosnatom brtvom	KOM	ZQ	26,90
HL2.1	Priključak za strojeve za pranje s ventilom za prozračivanje	KOM	ZQ	46,11
HL20	Lijevak za kapljice 6/4" s cijevnom obujmicom	KOM	ZQ	23,43
HL200/1	WC priključna obujmica DN110 s višestrukim usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	KOM	ZQ	16,60
HL200/90	WC priključna obujmica DN110 s višestrukim usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	KOM	ZQ	16,80
HL0510.12E	Umetak sifona Primus blue	KOM	ZQ	23,46
HL0510.12EKK	Umetak sifona Primus blue za sistem "KLIK-KLAK"	KOM	ZQ	23,46
HL201/1	WC priključna obujmica DN110 s višestrukim usnom brtvom	KOM	ZQ	9,08
HL202	WC račva DN110 (s bočnim priključkom DN50 i brtvom)	KOM	ZQ	30,93
HL202G	WC priključni nastavak DN110	KOM	ZQ	21,07
HL203/1	WC priključni nastavak DN110 s usnom brtvom	KOM	ZQ	25,31
HL203/90WE	WC priključni nastavak DN90 s usnom brtvom	KOM	ZQ	30,93
HL204	WC priključni nastavak DN110 etažni, s usnom brtvom	KOM	ZQ	26,38
HL205	WC priključno koljeno DN110 s usnom brtvom, bijelo	KOM	ZQ	15,18
HL209.WE	WC priključno koljeno DN90 sa zakretnim zglobovom, bijelo	KOM	ZQ	73,57
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	KOM	ZQ	53,82



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL210.WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobom, bijelo	KOM	ZQ	38,48
HL2100	Umetak zatvarača zadaha „Primus“ za HL3100 i HL5100	KOM	ZQ	38,75
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC sa zakretnim zglobom	KOM	ZQ	46,69
HL22	Dvostruki priključak odljeva DN40x6/4" (max. dužine 510mm)	KOM	ZQ	26,11
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za zidni WC	KOM	ZQ	26,67
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za zidni WC	KOM	ZQ	26,67
HL224.1	WC priključno koljeno DN110 s objumicom i pričvrtnim stremenom	KOM	ZQ	61,70
HL224.WE	WC priključno koljeno DN110, bijelo	KOM	ZQ	30,93
HL225.1/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena i HL226	KOM	ZQ	47,32
HL225/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena	KOM	ZQ	30,93
HL226	WC priključna garnitura i ispirna cijev za viseću WC školjku, objumica i pričvrstne matice s poklopcima	KOM	ZQ	15,49
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključkom DN50 za viseću WC školjku	KOM	ZQ	84,51
HL23	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4", dužina 85 -325 mm	KOM	ZQ	14,70
HL24-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x5/4" s 2 ventila	KOM	ZQ	34,09
HL24-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4" s 2 ventila	KOM	ZQ	34,09
HL24U-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	KOM	ZQ	47,85
HL24U-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	KOM	ZQ	47,85
HL25U-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom, za izmjenični dvostruki sudoper	KOM	ZQ	76,11
HL26	Spojnica 6/4"xDN40 prostorno štedna	KOM	ZQ	14,70
HL27	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera	KOM	ZQ	38,64
HL28	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	KOM	ZQ	59,17
HL3	Osigurač protupovratni 1"	KOM	ZQ	19,44
HL30.2	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x1/2"unutarnji navoj	KOM	ZQ	18,43
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	KOM	ZQ	18,43
HL3000	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX 121x121mm/115x115mm, sistem „KLIK-KLAK“, građ. zaštićen	KOM	ZQ	64,25
HL3000.1	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha, sistem „KLIK-KLAK“, građevinski zaštićen	KOM	ZQ	72,67
HL3000Prblue	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom Primus blue. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	KOM	ZQ	89,67
HL300G	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, rešetka od lijevanog željeza 150x150mm/137x137	KOM	ZQ	110,07
HL300K	Tijelo podnog odljeva DN 50 vodoravno, s dotokom DN 40/50	KOM	ZQ	25,07
HL300R	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, okrugli uljev d 131mm/112mm INOX	KOM	ZQ	79,75
HL303K	Posuda podnog odljeva s 3 ulaza DN40, građevinska zaštita	KOM	ZQ	18,67
HL304K	Kučište podnog odljeva DN50 vodoravno s 3 bočna dotoka DN40, zatvarač zadaha s protupovratnom zaštitom	KOM	ZQ	25,07
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem INOX d110mm	KOM	ZQ	24,04
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	KOM	ZQ	24,04
HL307	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85 mm i protupovratnim zaklopcem	KOM	ZQ	31,87
HL307.0	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85 mm	KOM	ZQ	28,86
HL308	Ploča okvira INOX 123x123 mm	KOM	ZQ	11,02
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	KOM	ZQ	107,23
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110, okomito	KOM	ZQ	36,25
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha „Primus“ 145x145 mm,KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	123,33
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	63,44
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	63,44
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	92,18
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	KOM	ZQ	261,93
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	KOM	ZQ	261,93
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	KOM	ZQ	261,93
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	KOM	ZQ	261,93
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	KOM	ZQ	261,93



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	KOM	ZQ	116,56
HL310K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	KOM	ZQ	23,77
HL310KSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	KOM	ZQ	35,47
HL310Prblue-30	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	108,64
HL310Prblue-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	KOM	ZQ	278,57
HL310Prblue-312	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	KOM	ZQ	278,57
HL310Prblue-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	KOM	ZQ	278,57
HL310Prblue-312	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	KOM	ZQ	278,57
HL310Prblue-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	KOM	ZQ	278,57
HL310PrblueR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	KOM	ZQ	103,95
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	KOM	ZQ	87,21
HL3110	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm	KOM	ZQ	36,33
HL3120	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Quadra“	KOM	ZQ	211,14
HL3121	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Seine“	KOM	ZQ	211,14
HL3123	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Orinoco“	KOM	ZQ	211,14
HL3124	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Nil“	KOM	ZQ	211,14
HL3125	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Yukon“	KOM	ZQ	211,14
HL3127	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115mm x 115mm "Primus Design"	KOM	ZQ	211,14
HL3140	Uljevna rešetka INOX 115 x 115 mm „Rondo“	KOM	ZQ	59,68
HL317H	Podni odljev DN50/70/110/160, okomiti, tvornički navarena bitumenska obujmica, okvir 147x147 mm/ Inox rešetka 138x138 mm	KOM	ZQ	235,30
HL317K	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	KOM	ZQ	82,09
HL317KH	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	182,59
HL317KHN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom Niro-umetakom	KOM	ZQ	477,64
HL317KN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito, Niro-umetak	KOM	ZQ	372,98
HL320	Nadogradni element 35 mm / d 89 mm	KOM	ZQ	10,41
HL3200	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V2A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAK	KOM	ZQ	44,92
HL3210	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V4A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAK	KOM	ZQ	55,63
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	KOM	ZQ	10,66
HL3400	Nadogradni komad d 146mm/ 80 mm s O-brtvom	KOM	ZQ	14,52
HL340N	Nadogradni element 100mm/d 110mm s brtvom O-Ring	KOM	ZQ	10,41
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice/ mesing i 2 komada HL42	KOM	ZQ	87,97
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	KOM	ZQ	25,07
HL350	Nadogradni element 155mm/d 145mm	KOM	ZQ	25,86
HL350.1	Nadogradni element 180mm/d 145mm s brtvećom pribudnicom i brtvećom garniturom HL84	KOM	ZQ	149,73
HL350.1H	Nadogradni element 180mm/d 145mm s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	193,53
HL350.2	Nadogradni element 155mm/d 145mm s dotokom DN40	KOM	ZQ	82,66
HL36N	Uljevni umetak komplet d110mm/100x100mm /rešetka INOX 94x94mm	KOM	ZQ	33,01
HL37FPblue	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha Primus blue i građevinska zaštita	KOM	ZQ	54,93
HL37N	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm s građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	33,01
HL37N.1	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm / 115x115mm sa zatvaračem zadaha i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	41,66
HL37NP	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm	KOM	ZQ	41,66
HL37NP.1	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	50,34
HL37PPblue	Završni element d110/PVC-pribudnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha Primus blue	KOM	ZQ	67,99
HL37Prblue	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	KOM	ZQ	59,32
HL38N	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm	KOM	ZQ	67,85
HL38N.1	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	76,12



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL38Prblue	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha Primus blue	KOM	ZQ	84,92
HL39	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm	KOM	ZQ	33,01
HL39.1	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	41,66
HL39.1G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	92,08
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem	KOM	ZQ	51,47
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	73,22
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138mm,KLIK-KLAK, zatvarač zadaha „Primus“	KOM	ZQ	89,37
HL3911	Završni nastavak d 146mm/okvir od INOX-a V4A 145x145mm, Sistem KLIK-KLAK, uljevna rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	KOM	ZQ	58,97
HL39G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ s rešetkom lijevano željezo 137x137mm	KOM	ZQ	84,22
HL39Pr	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm / 140x140mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	59,25
HL39PrblueG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	KOM	ZQ	108,82
HL4	Protupovratni ventil DN50 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	KOM	ZQ	71,98
HL4/7	Protupovratni ventil DN75 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	KOM	ZQ	95,40
HL40.2	Prijelazni komad DN40xR1/2" unutarnji navoj	KOM	ZQ	21,86
HL40.3	Prijelazni komad DN40xR3/4" unutarnji navoj	KOM	ZQ	21,86
HL40.4	Prijelazni komad DN40xR1" unutarnji navoj	KOM	ZQ	21,86
HL404.1	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s dozračivačem HL902 /110x225mm	KOM	ZQ	64,62
HL405	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode / 180x100mm	KOM	ZQ	71,56
HL405B	Montažna tračnica za zidnu suhu ugradnju	KOM	ZQ	8,89
HL405E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i ugradbenom elektro utičnicom - 180x100 mm	KOM	ZQ	106,34
HL405ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s pripremom za integrirani priključak vode (bez zidne pločice)- 180x100 mm	KOM	ZQ	40,76
HL406.2	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s 2 integrirana priključka vode, te izljevnim pipama / 180x100 mm	KOM	ZQ	449,67
HL41.2	Prijelazni komad DN50xR1/2"unutarnji navoj	KOM	ZQ	24,38
HL41.3	Prijelazni komad DN50xR3/4"unutarnji navoj	KOM	ZQ	24,38
HL41.4	Prijelazni komad DN50xR1"unutarnji navoj	KOM	ZQ	24,38
HL410	Nadžbukni sifon stroja za pranje DN40 s poklopcem, bijeli	KOM	ZQ	38,13
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	2,52
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	2,52
HL420	Produžetak navojni 1"x 68 mm	KOM	ZQ	9,08
HL421	Produžetak utični 1"x 68 mm	KOM	ZQ	9,08
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	5,80
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	5,80
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	2,92
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	2,92
HL430/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni	KOM	ZQ	49,74
HL430/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni	KOM	ZQ	49,74
HL431/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	KOM	ZQ	61,81
HL431/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	KOM	ZQ	61,81
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	KOM	ZQ	14,41
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, zaštićena od vibracija	KOM	ZQ	44,98
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	KOM	ZQ	2,66
HL5/30	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN32	KOM	ZQ	9,79
HL5/40	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN40	KOM	ZQ	9,79
HL5/50	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN50	KOM	ZQ	9,79
HL500-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4" s kuglastim zglobov	KOM	ZQ	19,49
HL500-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4" s kuglastim zglobov	KOM	ZQ	19,49
HL500N-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4"	KOM	ZQ	13,55
HL500N-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4"	KOM	ZQ	13,55
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	KOM	ZQ	524,97
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	KOM	ZQ	539,42
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	KOM	ZQ	566,28
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	KOM	ZQ	755,87
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	KOM	ZQ	423,21



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	KOM	ZQ	436,83
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	KOM	ZQ	494,55
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1000mm.	KOM	ZQ	597,92
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1100mm.	KOM	ZQ	627,15
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1200mm.	KOM	ZQ	634,39
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1300mm.	KOM	ZQ	816,51
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 600mm.	KOM	ZQ	545,44
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 700mm.	KOM	ZQ	553,01
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 800mm.	KOM	ZQ	565,45
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklij. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 900mm.	KOM	ZQ	589,49
HL51	Odljevno - preljeva garnitura 6/4" za kade, tuš-kade i kade sa stubama	KOM	ZQ	26,48
HL5100	Podni odljev DN 50/75 vodoravni 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	104,78
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	KOM	ZQ	36,08
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha „PRIMUS“ 145x145 mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	123,17
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	77,78
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	KOM	ZQ	247,57
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	KOM	ZQ	247,57
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	KOM	ZQ	247,57
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	KOM	ZQ	247,57
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	KOM	ZQ	247,57
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom priрубnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	281,09
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom priрубnicom	KOM	ZQ	341,13
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	KOM	ZQ	102,45
HL510K	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	KOM	ZQ	9,90
HL510Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	94,54
HL510Prblue-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	KOM	ZQ	264,50
HL510Prblue-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	KOM	ZQ	264,50
HL510Prblue-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	KOM	ZQ	264,50
HL510Prblue-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	KOM	ZQ	264,50
HL510Prblue-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	KOM	ZQ	264,50
HL510PrblueG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	KOM	ZQ	118,59
HL510PrblueR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	KOM	ZQ	90,08
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	KOM	ZQ	73,07
HL513/S	Priključak tuš-kade DN40 okomiti s poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	33,77
HL513/S.0	Priključak tuš-kade DN40 okomiti, bez poklopca	KOM	ZQ	20,31
HL513-100G/50	Cijevni sifon sa kugastim zglobnim izlazom DN50, po visini podesivom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60-65 mm.	KOM	ZQ	36,19
HL514	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni s kuglastim zglobov, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	KOM	ZQ	28,87



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL514/S.1	Poklopac d 86mm, INOX	KOM	ZQ	12,79
HL514/S.11	Poklopac d 86mm, pozlaćeni	KOM	ZQ	53,82
HL514/S.2	Poklopac d 86mm, plemeniti mesing	KOM	ZQ	53,82
HL514/S.3	Poklopac d 86mm, bijeli	KOM	ZQ	39,55
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	28,87
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom bez poklopca	KOM	ZQ	23,75
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm vodoravni, za odljeve podesive do 80mm, zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	28,87
HL515	Plexi cijev stojeća 100mm x 6/4"	KOM	ZQ	13,60
HL515/S	Plexi cijev stojeća 98 x 38mm	KOM	ZQ	21,62
HL517	Plexi cijev stojeća 105 x 80 mm	KOM	ZQ	23,75
HL522.1	Poklopac d 112mm, INOX	KOM	ZQ	46,69
HL522.11	Poklopac d 112mm, pozlaćeni	KOM	ZQ	124,70
HL522.2	Poklopac d 112mm, plemeniti mesing	KOM	ZQ	124,70
HL522.3	Poklopac d 112mm, bijeli	KOM	ZQ	98,79
HL522V	Sifon tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm, priključnim koljenom stroja za pranje HL19.2 osiguranim od zadaha i s poklopcem INOX d 112mm	KOM	ZQ	111,02
HL522V.0	Kučište sifona tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm i priključno koljeno stroja za pranje HL19.2 osigurano od zadaha	KOM	ZQ	59,94
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	367,02
HL523U-120x120	Ugradni podelement 120x120mm s rupičastim bušenjem	KOM	ZQ	101,84
HL523U-90x90	Ugradni podelement 90x90mm s rupičastim bušenjem	KOM	ZQ	64,02
HL524	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni, s izvlačivom uspravnom cijevi, kuglastim zglobnim priključkom s poklopcem kromiranim d 75mm	KOM	ZQ	57,84
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	KOM	ZQ	1,86
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	KOM	ZQ	1,86
HL555N	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60cm, vidljivim dijelovima od INOXA	KOM	ZQ	114,47
HL555N.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, bez vidljivih dijelova	KOM	ZQ	85,85
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	KOM	ZQ	37,69
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	KOM	ZQ	78,96
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	KOM	ZQ	60,86
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	KOM	ZQ	78,96
HL555N.L.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu 6/4" s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm i zakretno-poteznim mehanizmom 80cm, bez vidljivih dijelova	KOM	ZQ	127,09
HL560N	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi kromirani	KOM	ZQ	264,30
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	KOM	ZQ	452,60
HL560N.3	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi bijeli	KOM	ZQ	NA UPIT
HL560N.L	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi INOX	KOM	ZQ	278,53
HL6	Glava (6/4") sa dvostrukim priključkom cijevi (3/4") za HL19 (dim. 17-23mm)	KOM	ZQ	13,60
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu	KOM	ZQ	177,80
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu, vidljivi dio od lijevanog željeza	KOM	ZQ	226,24
HL601	Nadgradni element 5 cm	KOM	ZQ	59,75
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	KOM	ZQ	146,36
HL605.1K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno/ 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	KOM	ZQ	173,35



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL605.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	268,15
HL605K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	60,79
HL605L	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	176,67
HL605LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	176,67
HL605S	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	439,15
HL605SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	439,15
HL605W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	180,16
HL606.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	268,15
HL606.1K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 260x260 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	173,35
HL606.1K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 260x260 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	173,35
HL606.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	268,15
HL606.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	268,15
HL606/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	153,90
HL606K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	60,79
HL606K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	60,79
HL606L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	176,67
HL606L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	176,67
HL606LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	176,67
HL606LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	176,67
HL606S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	439,15
HL606S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	439,15
HL606SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	439,15
HL606SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	439,15
HL606W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	180,16
HL606W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	180,16
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	61,04
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	173,93
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	KOM	ZQ	291,60
HL610	Sifon DN110	KOM	ZQ	76,74
HL615.1H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	393,13
HL615.1HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	393,13
HL615.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	303,52
HL615HL	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	329,69
HL615HLW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	329,69
HL615HS	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	598,33
HL615HSW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	598,33
HL615HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	336,06
HL615K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno s brtvećom prirubnicom	KOM	ZQ	103,99
HL615KH	Kučište Perfekt odljeva DN110 vodoravno s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	213,23
HL615L	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	220,17



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL615LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	220,17
HL615S	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	484,82
HL615SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	484,82
HL615W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	224,41
HL616.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	303,52
HL616.1H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	393,13
HL616.1H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	393,13
HL616.1HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	393,13
HL616.1HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	393,13
HL616.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	303,52
HL616.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	303,52
HL616/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	224,41
HL616H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	336,06
HL616HL/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	329,69
HL616HL/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	329,69
HL616HLW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	329,69
HL616HLW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	329,69
HL616HS/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	598,33
HL616HS/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	598,33
HL616HSW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	598,33
HL616HSW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	598,33
HL616HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	336,06
HL616HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	336,06
HL616K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s brtvećom prirubnicom	KOM	ZQ	103,99
HL616K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito s brtvećom prirubnicom	KOM	ZQ	103,99
HL616KH/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	213,23
HL616KH/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	213,23
HL616L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	220,17
HL616L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	220,17
HL616LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	220,17
HL616LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	220,17
HL616S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	484,82
HL616S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	484,82
HL616SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	484,82
HL616SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	484,82
HL616W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	224,41
HL616W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	224,41
HL618	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s brtvećom prirubnicom	KOM	ZQ	83,69



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL618H	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	218,01
HL619	Pričvrtna prirubnica „FixT“	KOM	ZQ	32,29
HL62.1/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i hvatačem lišća	KOM	ZQ	308,40
HL62.1B/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	374,98
HL62.1BH/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	394,14
HL62.1BP/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	374,98
HL62.1H/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	363,55
HL62.1P/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	308,40
HL62/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	KOM	ZQ	145,56
HL620	Nadogradni element 104 mm / d 195 mm	KOM	ZQ	61,04
HL621	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226 mm, ljevano željezna rešetka	KOM	ZQ	73,90
HL622	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX	KOM	ZQ	376,56
HL622/S	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX V4A	KOM	ZQ	407,85
HL623	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka plastika	KOM	ZQ	72,49
HL624	Okvir nadogradni d 195mm/okvir ljevano željezo 260x260mm/226x226mm, ljevano željezna rešetka	KOM	ZQ	226,64
HL62B/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	184,40
HL62BH/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	190,50
HL62BP/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	184,40
HL62H/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	150,45
HL62P/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	145,56
HL63.1/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izol. stijenka za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	KOM	ZQ	369,05
HL63.1H/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stijenkama i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	KOM	ZQ	387,87
HL63.1P/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	369,05
HL63/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s vertikalnim odvodom, toplotno izoliranim stijenkama za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	KOM	ZQ	294,37
HL63H/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stijenkama i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm	KOM	ZQ	326,46
HL63P/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	294,37
HL64.1BP/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	411,24
HL64BP/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom. prohodan -148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	218,99
HL66.4	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	KOM	ZQ	67,85
HL66.8	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm plastični	KOM	ZQ	60,79
HL66.9	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	94,95
HL66.9	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	94,95
HL660/2	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125	KOM	ZQ	48,32
HL660/2-80	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125 i prsten 80	KOM	ZQ	48,32
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC-ogrlicom 206x206mm/138x138mm	KOM	ZQ	83,03



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir INOX 150x150 mm (V4A)/138x138mm „Quadra“ V4A	KOM	ZQ	367,82
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir INOX d 155 mm (V4A)/ d 145mm	KOM	ZQ	244,61
HL69/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	KOM	ZQ	182,72
HL69H/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	227,11
HL69P/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogricom za DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	KOM	ZQ	182,72
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	KOM	ZQ	14,91
HL70	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	137,93
HL703	WC priključak DN110 s protupovratnim zaklopcem	KOM	ZQ	203,65
HL70G	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	189,37
HL70K	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravno s protupovratnim zaklopcem 3 ulaza DN40/50	KOM	ZQ	103,16
HL71.1/50	Podrumski odljev DN110 vodoravni, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	137,51
HL71.1/7	Podrumski odljev DN110 , vodoravni s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	137,51
HL710.1	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	416,95
HL710.2	Protupovratni zatvarač DN110, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	581,76
HL710.2EPC	Protupovratni zatvarač DN110, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	3.094,14
HL712	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX	KOM	ZQ	315,44
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	315,44
HL712.1	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	502,54
HL712.2	Protupovratni zatvarač DN125, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	704,53
HL712.2EPC	Protupovratni zatvarač DN125, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	3.286,44
HL715	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX	KOM	ZQ	368,32
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	368,32
HL715.1	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	670,92
HL715.2	Protupovratni zatvarač DN160, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	781,41
HL715.2EPC	Protupovratni zatvarač DN160, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	3.480,10
HL71G	Podrumski odljev DN110, vodoravni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	KOM	ZQ	143,73
HL72	Podrumski odljev HL72, DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm PVC-rešetka	KOM	ZQ	80,48
HL72.1	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom priрубnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	KOM	ZQ	108,47
HL72.1H	Podni odljev DN75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138 mm plastika	KOM	ZQ	208,97
HL72.1HN	Podni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/ 138x138mm	KOM	ZQ	231,22
HL72.1K	Tijelo podnog odljeva DN75/110 vodoravni, s brtvećom priрубnicom	KOM	ZQ	88,17
HL72.1KH	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	188,14
HL720	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX	KOM	ZQ	541,04
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	541,04
HL720.1	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	821,63
HL720.2	Protupovratni zatvarač DN200, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	1.285,50
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	KOM	ZQ	440,28
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	KOM	ZQ	7,45
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	KOM	ZQ	7,45
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90 Elastik. bijela	KOM	ZQ	7,45
HL80.1C	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	KOM	ZQ	383,24
HL80.1CR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/ d112 mm	KOM	ZQ	406,33
HL80.1HR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	172,20
HL80.1R	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm /d 112 mm	KOM	ZQ	106,37
HL80.2	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	KOM	ZQ	81,54
HL80.2H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	KOM	ZQ	145,03
HL800/110	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN110	KOM	ZQ	183,11



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL800/125	Brtvena garnitura za zidne cijevne prolaze DN125	KOM	ZQ	185,80
HL801	Višestruki cijevni prolaz za brtveće prodore cijevi i kablova od d 8 mm - d 52 mm kroz podrumске zidove.	KOM	ZQ	68,12
HL801B/M32	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M32.	KOM	ZQ	9,66
HL801B/M40	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M40.	KOM	ZQ	15,62
HL801B/M50	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M50.	KOM	ZQ	22,22
HL801B/M63	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M63.	KOM	ZQ	25,52
HL801R/M32-25	Redukcija navoja M32-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	10,68
HL801R/M40-25	Redukcija navoja M40-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	17,97
HL801R/M40-32	Redukcija navoja M40-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm.	KOM	ZQ	17,97
HL801R/M50-25	Redukcija navoja M50-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	30,64
HL801R/M50-32	Redukcija navoja M50-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm	KOM	ZQ	30,64
HL801R/M50-40	Redukcija navoja M50-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm	KOM	ZQ	30,64
HL801R/M63-32	Redukcija navoja M63-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm	KOM	ZQ	44,89
HL801R/M63-40	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm	KOM	ZQ	44,89
HL801R/M63-50	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 28 mm - d 38 mm	KOM	ZQ	44,89
HL801V/17-25	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 17 mm - d 25 mm.	KOM	ZQ	12,42
HL801V/22-33	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 22 mm - d 33 mm.	KOM	ZQ	31,01
HL801V/28-38	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 28 mm - d 38 mm.	KOM	ZQ	45,77
HL801V/32-44	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 32 mm - d 44 mm.	KOM	ZQ	55,03
HL801V/40-52	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 40 mm - d 42 mm.	KOM	ZQ	91,80
HL801V/8-14	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 8 mm - d 14 mm.	KOM	ZQ	9,63
HL805	Krovna odušnica DN50 garnitura	KOM	ZQ	38,13
HL805.0	Cijevna završnica odušnice DN50	KOM	ZQ	26,90
HL805.1	Krovni poklopac DN50	KOM	ZQ	10,41
HL807	Krovna odušnica DN75 garnitura	KOM	ZQ	44,77
HL807.0	Cijevna završnica odušnice DN75	KOM	ZQ	32,25
HL807.1	Krovni poklopac DN75	KOM	ZQ	12,79
HL80C	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	383,24
HL80CK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	KOM	ZQ	334,21
HL80CR	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s CearDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	406,33
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska objujmica	KOM	ZQ	97,82
HL80HR	Odljev za balkon i terasu DN50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	172,20
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	KOM	ZQ	34,38
HL80R	Odljev za balkone i terase DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131 mm/ 112 mm	KOM	ZQ	106,37
HL81.1G	Podni odljev DN50/75 zakretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	KOM	ZQ	128,53
HL81.1GH	Podni odljev DN 50/75 zakretni, s bitumenskom objujmicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lij. želj.	KOM	ZQ	193,21
HL810	Krovna odušnica DN110 garnitura	KOM	ZQ	33,87
HL810.0	Cijevna završnica odušnice DN110	KOM	ZQ	37,32
HL810.1	Krovni poklopac DN110	KOM	ZQ	14,15
HL81G	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	KOM	ZQ	128,53
HL81GH	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	193,21
HL83	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 400mm	KOM	ZQ	57,36
HL83.H	Brtveća garnitura s bitumenskom objujmicom d 400 mm	KOM	ZQ	114,07
HL83.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 400 mm	KOM	ZQ	57,36
HL83.P	Brtveća garnitura s brtvenom prirubnicom PVC d 287mm	KOM	ZQ	57,36
HL8300	Brtveća garnitura s EPDM-folijom 500x500mm	KOM	ZQ	63,83
HL8300.0	Brtveća garnitura sa steznim elementom INOX	KOM	ZQ	45,64
HL8300.H	Brtveća garnitura s bitumenskom objujmicom 500x500 mm	KOM	ZQ	111,81
HL8300.M	Brtveća garnitura s Montaplast B-folijom 500x500 mm	KOM	ZQ	76,83
HL84	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	KOM	ZQ	96,34
HL84.0	Brtveća garnitura bez folije sa steznim elementom d 220x155mm	KOM	ZQ	72,25



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL84.CU	Brtveća garnitura s bakrenim limom, d 500 mm	KOM	ZQ	273,91
HL84.E	Brtveća garnitura s pocinčanim limom, d 500 mm	KOM	ZQ	192,26
HL84.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	KOM	ZQ	96,34
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N serija	KOM	ZQ	281,71
HL845	Tijelo oplate s centrirajućim prstenom uz HL840	KOM	ZQ	134,30
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 serija	KOM	ZQ	383,27
HL8500	Nadogradni element 100 mm/ d 146 mm,brtveća prirubnica i brtva O-ring	KOM	ZQ	50,42
HL855	Tijelo oplate s centrirajućim prstenom uz HL850	KOM	ZQ	134,30
HL85NC	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvom O-ring i CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	KOM	ZQ	346,21
HL85NH	Nadogradni element 80mm/d 110mm s brtvom O-ring i bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	109,55
HL86	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	KOM	ZQ	96,34
HL86.0	Brtveća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d 278x198mm	KOM	ZQ	72,25
HL86.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom d 500 mm	KOM	ZQ	192,98
HL86.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	KOM	ZQ	96,34
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 okomiti)	KOM	ZQ	618,06
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	KOM	ZQ	4,79
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	KOM	ZQ	4,79
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	KOM	ZQ	4,79
HL9/1	Prijelazni komad DN110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	33,41
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	33,41
HL9/50	Prijelazni komad DN50 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	21,01
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	33,41
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	33,41
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	21,01
HL9/7	Prijelazni komad DN75 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	26,55
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	33,41
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	33,41
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	26,55
HL900N	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem i redukcijskim komadom DN50/75	KOM	ZQ	68,14
HL902	Cijevni dozračivač 1"	KOM	ZQ	23,96
HL902T/30	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN32x5/4"	KOM	ZQ	40,24
HL902T/40	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN40x6/4"	KOM	ZQ	40,24
HL903	Cijevni dozračni ventil s toplinskom izolacijom i mrežicom te priključnim komadom DN32/40/50	KOM	ZQ	36,24
HL904T	Cijevni dozračivač DN40 s T-komadom DN40	KOM	ZQ	40,24
HL90K	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	KOM	ZQ	10,66
HL98	Poklopac otvora za čišćenje DN110	KOM	ZQ	251,70
HL98SML	Poklopac otvora za čišćenje DN110 SML	KOM	ZQ	296,23
HL01104D	Brtva ventila za HL521	KOM	ZQ	4,68
HL01105D	Brtva O-Ring	KOM	ZQ	0,60
HL01106D	prsten od pjene 112x8mm za HL520	KOM	ZQ	11,37
HL01107D	usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	KOM	ZQ	8,54
HL0152.1E	vijci 6,3x19mm (1 kom.)	KOM	ZQ	2,53
HL03020.0E	duboka građevinska zaštita za HL3020	KOM	ZQ	26,51
HL03020.1E	okvir za umetak keramičke pločice 112 x 112 mm, za HL3020	KOM	ZQ	48,40
HL03020.2E	nadogradni inox element s okvirom za umetak keramičke pločice 112 x 112 mm	KOM	ZQ	70,73
HL03928.1E	nadogradni element s okvirom od mesinga 145x145mm	KOM	ZQ	144,40
HL050.12E	odljev visine 68 mm DN50	KOM	ZQ	99,07
HL050.13E	zatvarač zadaha 24mm	KOM	ZQ	19,80
HL05100.4E	protupovratni zaklopac komplet	KOM	ZQ	25,57
HL0521.0E	građevinska zaštita za HL521	KOM	ZQ	2,61
HL0521.1E	navojni ventil za HL521	KOM	ZQ	11,92
HL0521.3E	Umetak zatvarača zadaha za 521	KOM	ZQ	7,94
HL0521.4E	Distanzring zu HL521	KOM	ZQ	1,55
HL0710.1VE	umetak protupovratnog zaklopca za vertikalni HL710.1V	KOM	ZQ	171,09
HL08300P.0E	brtvena prirubnica PVC d 350mm	KOM	ZQ	49,74
HL08300PP.0E	brtvena prirubnica PP d 350mm	KOM	ZQ	77,49
HL150	drenažni prsten za HL3100T i HL5100T	KOM	ZQ	32,64
HL151	šljunkolov za HL3100T i HL5100T	KOM	ZQ	42,90
HL152	toplinska izolacija za HL3100T	KOM	ZQ	66,26
HL153	toplinska izolacija za HL3100T	KOM	ZQ	66,17
HL154	grijač-kabel 18W/230V za HL3100T i 5100T.	KOM	ZQ	125,82
HL161	Drainagering für Serie HL65	KOM	ZQ	55,95
HL300-3020	Podni odljev DN50 vodoravni, DN40/50, sa umetkom za keramičke pločice 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	189,64
HL300K-3020	tijelo podnog odljeva DN50,dotok DN40/50 sa plitkom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	83,29
HL3100T	podni odljev DN75/110 okomiti sa nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	129,43



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL3100TH	podni odljev DN75/110 okomiti sa nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha 145x145mm / 138x138mm i bitumenskom manžetom	KOM	ZQ	177,91
HL3100THK	tijelo podnog odljeva DN75 okomiti sa bitumenskom manžetom	KOM	ZQ	106,42
HL3100TK	tijelo podnog odljeva DN75/110 okomiti	KOM	ZQ	56,37
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm 112x112mm	KOM	ZQ	173,25
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	KOM	ZQ	173,25
HL310K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	50,33
HL310Prblue-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	KOM	ZQ	180,79
HL3128	Uljevna rešetka Messing, 138x138mm 'Hamam'	KOM	ZQ	216,07
HL3928	nastavni okvir d 146mm, sa mesinganim okvirom i rešetkom, 145x145mm / 138x138mm 'Hamam', Klick-Klack	KOM	ZQ	354,12
HL50FF.0/140	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	KOM	ZQ	985,60
HL50FF.0/150	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	KOM	ZQ	1.012,59
HL50FF.0/160	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	KOM	ZQ	1.039,56
HL50FF.0/170	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	KOM	ZQ	1.066,55
HL50FF.0/180	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	KOM	ZQ	1.093,53
HL50FF.0/190	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	KOM	ZQ	1.120,49
HL50FF.0/200	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	KOM	ZQ	1.147,48
HL50FF.0/210	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	KOM	ZQ	1.174,42
HL50FU.0/100	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	KOM	ZQ	524,97
HL50FU.0/110	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	KOM	ZQ	539,42
HL50FU.0/120	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	KOM	ZQ	566,28
HL50FU.0/130	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	KOM	ZQ	755,87
HL50FU.0/140	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	KOM	ZQ	985,60
HL50FU.0/150	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	KOM	ZQ	1.012,59
HL50FU.0/160	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	KOM	ZQ	1.039,56
HL50FU.0/170	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	KOM	ZQ	1.066,55
HL50FU.0/180	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	KOM	ZQ	1.093,53
HL50FU.0/190	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	KOM	ZQ	1.120,49
HL50FU.0/200	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	KOM	ZQ	1.147,48



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL50FU.0/210	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	KOM	ZQ	1.174,42
HL50FU.0/60	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	KOM	ZQ	423,21
HL50FU.0/70	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	KOM	ZQ	436,83
HL50FU.0/80	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	KOM	ZQ	479,69
HL50FU.0/90	Pлитка tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	KOM	ZQ	494,55
HL50WF.0/140	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	KOM	ZQ	1.048,56
HL50WF.0/150	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm	KOM	ZQ	1.070,15
HL50WF.0/160	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm	KOM	ZQ	1.092,16
HL50WF.0/170	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm	KOM	ZQ	1.113,75
HL50WF.0/180	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm	KOM	ZQ	1.134,89
HL50WF.0/190	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm	KOM	ZQ	1.156,48
HL50WF.0/200	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm	KOM	ZQ	1.178,05
HL50WF.0/210	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm	KOM	ZQ	1.199,18
HL50WU.0/100	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	KOM	ZQ	597,92
HL50WU.0/110	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	KOM	ZQ	627,15
HL50WU.0/120	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	KOM	ZQ	634,39
HL50WU.0/130	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	KOM	ZQ	816,51
HL50WU.0/140	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	KOM	ZQ	1.048,56
HL50WU.0/150	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm	KOM	ZQ	1.070,15
HL50WU.0/160	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm	KOM	ZQ	1.092,16
HL50WU.0/170	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm	KOM	ZQ	1.113,75
HL50WU.0/180	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm	KOM	ZQ	1.134,89
HL50WU.0/190	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm	KOM	ZQ	1.156,48
HL50WU.0/200	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm	KOM	ZQ	1.178,05
HL50WU.0/210	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm	KOM	ZQ	1.199,18
HL50WU.0/60	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	KOM	ZQ	545,44
HL50WU.0/70	Pлитка tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	KOM	ZQ	553,01



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	€/JM
HL50WU.0/80	Plitka tuš-kanalicica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	KOM	ZQ	565,45
HL50WU.0/90	Plitka tuš-kanalicica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	KOM	ZQ	589,49
HL5100T	Podni odljev DN75 vodoravni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	123,74
HL5100TH	Podni odljev DN75 vodoravni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	172,17
HL5100THK	Tijelo podnog odljeva DN75 vodoravni sa bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	100,50
HL5100TK	Tijelo podnog odljeva DN75 vodoravni	KOM	ZQ	50,57
HL510N-3020	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha i nadogradnim elementom s umetkom keramičke pločice 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	160,07
HL510NK-3020	Tijelo podnog odljeva DN40/50, vodoravno s dubokom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	36,43
HL511N	okomiti sifon DN50 sa poklopcem od inoxa 112mm	KOM	ZQ	94,34
HL521	Brausetassensifon flach DN40 mit Kugelgelenk für Ablauföffnungen d 90mm und Abdeckplatte d 113mm Edelstahl	KOM	ZQ	96,27
HL521.1	poklopac od inoxa d 113mm	KOM	ZQ	52,08
HL523N-100x100	Element tuša 100x100mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	479,30
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	367,02
HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	305,97
HL530F	Tuš-blok 1200x256x85mm komplet s horizontalnim odljevom DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim završnim okvirom 133x133mm i nosačem prilagođenim za umetanje pločice vidljivog dijela, izmjenjivim zatvaračem zadaha PPRIMUS. Specialno kao rješenje podoravnih tuševa za gradnju do zida.	KOM	ZQ	NA UPIT
HL530F.0	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova s umetkom zatvarača zadaha 1200x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT
HL530VF-120	Produžni element 120 cm za HL530 Tuš-blok 1200x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT
HL530VF-30	Produžni element 30 cm za HL530 Tuš-blok 300x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT
HL530VF-60	Produžni element 60 cm za HL530 Tuš-blok 600x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	KOM	ZQ	47,85
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	KOM	ZQ	86,00
HL6300	Folija za zvučnu izolaciju 2 Stk. 900x450mm x 8/4mm	KOM	ZQ	206,09
HL6400	Folija za zvučnu izolaciju 2 Stk. 1200x600mm x 8/4mm	KOM	ZQ	249,04
HL6500	Folija za zvučnu izolaciju	KOM	ZQ	111,86
HL70-3020	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	233,76
HL70K-3020	Bodenablaufkörper DN75/110 waagrecht mit Rückstausicherung, 3 Zuläufen DN40/50 und tiefem vormontierten Bauschutz	KOM	ZQ	129,66
HL710.1V	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje vertikalni	KOM	ZQ	447,99
HL73.0	Utikački nadogradni element sa brtvom DN110 sa sifonom	KOM	ZQ	101,68
HL73.2	Utikački nadogradni element sa brtvom DN110 sa klapnom	KOM	ZQ	114,73
HL80-3020	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	183,32
HL80K-3020	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni za seriju HL3020	KOM	ZQ	60,91
HL8300.P	Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PP d 350mm	KOM	ZQ	60,29
HL8300.PP	Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PVC d 350mm	KOM	ZQ	88,00
HL8500H	Nadogradni element 100mm/d 1146mm s brtvom O-Ring i bitumenskom prirubnicom za seriju slivnika HL5100 i HL3100	KOM	ZQ	84,04
HL85N-3020	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring za seriju HL3020	KOM	ZQ	72,61
HL90.2-3020	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha (zaklopcem) 132x132mm,112x112mm	KOM	ZQ	160,80
HL90-3020	Balkon- und Terrassenablauf DN40/50 waagrecht mit befliesbarem Aufsatzrahmen 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	150,70
HL90K-3020	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	KOM	ZQ	37,16
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni,sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	NA UPIT