



### SIFONI ZA PERILICE RUBLJA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL406E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode, izljevnom pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	KOM	ZQ	2.541,42	337,30
HL406	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" /180x100 mm	KOM	ZQ	1.366,48	181,36
HL404	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s priključkom za dozračivač /110x225mm	KOM	ZQ	320,84	42,58
HL400	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50-160x110mm	KOM	ZQ	277,57	36,84
HL440	Priključak stroja za pranje DN40/50 - 160x110mm	KOM	ZQ	160,73	21,33

### SIFONI ZA KONDENZAT



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni s priključkom 5/4" odn.d 8-12mm okomitim ili vodoravnim, s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	KOM	ZQ	347,23	46,09
HL138	Sifon za klimu UP DN32 100x100mm	KOM	ZQ	337,08	44,74

### PODNI ODVODI



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL510NPr	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm	KOM	ZQ	480,24	63,74
HL300	Podni odljev DN 50 vodoravni, s ulaznim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115, građevinski zaštićen	KOM	ZQ	415,09	55,09
HL510N	Podni odljev DN40/50 vodoravni, 123x123 mm/ 115x115 mm	KOM	ZQ	316,85	42,05
HL304	Podni odljev DN 50 vodoravni s 3 bočna dotoka DN 40/, uljevna rešetka INOX 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	415,09	55,09
HL310NPr	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	583,39	77,43
HL310NPrG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	990,46	131,46
HL80.1	Podni odljev DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	597,81	79,34
HL317	Podni odljev DN50/75/110, okomiti nasadni okvir 147x147 mm, može se povećati/uljevna rešetka INOX 138x138 mm, zatvarač zadaha na vađenje	KOM	ZQ	958,00	127,15
HL80.1H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	1.088,07	144,41



### KROVNI ODVODI








ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL62/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, INOX prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stijenka	KOM	ZQ	1.064,81	141,32
HL64.1	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	2.779,85	368,95
HL62.1/1	Krovni odljev DN110 okomiti, grijač 10-13W/230V, INOX prirubnica, hvatač lišća	KOM	ZQ	2.255,98	299,42
HL64	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	KOM	ZQ	1.378,05	182,90
HL64B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama, prohodan 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	1.601,94	212,61
HL64H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.442,96	191,51
HL62P/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, PVC prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stij.	KOM	ZQ	1.064,81	141,32
HL62H/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, bitumen prirubnica i hv. lišća, topl.izol. stij.	KOM	ZQ	1.100,58	146,07
HL64P/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	1.378,05	182,90
HL64BH	Krovni dljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom, prohodan 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	1.735,66	230,36
HL62B/1	Krovni odljev DN110 vertikalni, INOX prirub. i rešetkom 150x150mm, proh. krovovi	KOM	ZQ	1.348,90	179,03
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni, bitum.prirubnica, INOX rešetka 150x150mm	KOM	ZQ	1.393,51	184,95
HL64.1P/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	2.779,85	368,95
HL64.1H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica i grijač (10-30W/230V)	KOM	ZQ	2.841,91	377,19
HL64.1B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodan 148x148 mm/137x137mm	KOM	ZQ	3.008,21	399,26

### PODRUMSKI ODVODI











ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL77	Podrumski odljev DN110 vodoravni s trostrukim protupovratnim zatvaračem, 2x180x125 mm plastika	KOM	ZQ	2.649,64	351,67
HL71	Podrumski odljev DN110 vodoravni 170x240 mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	653,26	86,70
HL72.1N	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	KOM	ZQ	925,55	122,84
HL72N	Podrumski odljev DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	714,52	94,83




### ODVODI ZA BALKONE I TERASE

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
 HL90	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni 123x123mm, 115x115mm	KOM	ZQ	305,68	40,57
 HL80	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	597,81	79,34
 HL90.2	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha (zaklopem) 123x123mm, 115x115mm	KOM	ZQ	388,77	51,60
 HL80H	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	KOM	ZQ	1.088,07	144,41
 HL80.3	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s hvatačem lišća	KOM	ZQ	583,04	77,38
 HL80.3H	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	1.046,99	138,96
 HL92	Odljev za balkone i terase DN40, okomiti 100x100 mm/ 94x94 mm	KOM	ZQ	305,68	40,57

### VELIKI ODVODI (PERFEKT)

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
 HL606/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.125,81	149,42
 HL605	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.125,81	149,42
 HL605.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
 HL606.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
 HL616.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.220,27	294,68
 HL615	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
 HL616/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
 HL616H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
 HL615H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
 HL615.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.220,27	294,68

### UGRADBENI ELEMENT TUŠ KADE

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
 HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	2.238,16	297,05



### CIJEVNI ODZRAČIVAČI

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL900NECO	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem	KOM	ZQ	346,18	45,95
HL904	Cijevni dozračivač DN 32/40/50	KOM	ZQ	198,99	26,41

### OSTALO

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL83.0	Brteća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d196x114mm	KOM	ZQ	281,37	37,34
HL85N	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring	KOM	ZQ	337,31	44,77
HL21	Lijevak za kapljice DN32 sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	162,91	21,62
HL800/160	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN160	KOM	ZQ	1.554,14	206,27
HL82	Grijač, komplet 18W/230V	KOM	ZQ	1.840,71	244,30
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	KOM	ZQ	1.070,60	142,09
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	1.953,30	259,25
HL710	Protupovratni zatvarač DN 110, poklopac INOX	KOM	ZQ	1.953,30	259,25
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	KOM	ZQ	3.508,99	465,72
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobov, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojcicama na kišnu vertikalu	KOM	ZQ	1.300,63	172,62
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	KOM	ZQ	21,36	2,83
HL01016D	Brtva O-ring DN40	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL01017D	Brtva O-ring DN50	KOM	ZQ	8,03	1,07
HL01020D	Usna brtva 125mm	KOM	ZQ	37,53	4,98
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	KOM	ZQ	9,68	1,28
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	KOM	ZQ	95,72	12,70
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	KOM	ZQ	52,76	7,00
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	KOM	ZQ	101,38	13,46
HL01027D	Utična brtva DN50	KOM	ZQ	80,14	10,64
HL01028D	Utična brtva DN75	KOM	ZQ	103,51	13,74
HL01029D	Utična brtva DN110	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL01030D	Brtva 41x35mm	KOM	ZQ	9,68	1,28
HL01033D	Brtva zaklopca	KOM	ZQ	284,56	37,77
HL01034D	Klizni prsten DN40	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL01036D	Brtva sifonske kape 53x2,5mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL01039D	Tanjurić ventila 5/4"	KOM	ZQ	41,43	5,50
HL01040D	Tanjurić ventila 6/4"	KOM	ZQ	41,43	5,50
HL01042D	Vijak ventila M6x25	KOM	ZQ	8,03	1,07
HL01043D	Čep ventila 5/4" s prstenom	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL01044D	Čep ventila 6/4" s prstenom	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL01046D	Holender matica 5/4"	KOM	ZQ	23,37	3,10



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL01047D	Holender matica 6/4"	KOM	ZQ	23,37	3,10
HL01048D	Holender matica 2"	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL01049D	Brtva O-ring DN32	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL01050D	Brtva O-ring 18x2,5mm	KOM	ZQ	8,03	1,07
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL01056D	Brtva O-ring 170x5,5mm	KOM	ZQ	64,32	8,54
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	KOM	ZQ	60,31	8,00
HL01058D	Protupovratna brtva za INOX-prirubnicu 220x155mm	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	KOM	ZQ	243,60	32,33
HL01060D	2 brtve O-ring 28x3mm	KOM	ZQ	83,56	11,09
HL01062D	Usna brtva DN50	KOM	ZQ	8,03	1,07
HL01063D	Usna brtva DN75	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL01064D	Usna brtva DN110	KOM	ZQ	17,59	2,33
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem 21cm i držačem lanca	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL01066D	Čep ventila 6/4" s lancem 21cm i držačem lanca	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL01067D	Brtva O-ring 92x4mm	KOM	ZQ	11,68	1,55
HL01069D	Klinasta brtva K30 crna	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL01072D	Klingersil brtva 5/4" 45x35x2mm	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL01077D	Brtva zaklopca - NOVA	KOM	ZQ	241,83	32,10
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta -NOVA	KOM	ZQ	216,34	28,71
HL01080D	Brtva zaklopca - NOVA	KOM	ZQ	241,83	32,10
HL01081D	Brtva poklopca kućišta - NOVA	KOM	ZQ	216,34	28,71
HL01083D	Prsten pleteni 109x7mm	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL01084D	Prsten pleteni 74x6mm	KOM	ZQ	11,68	1,55
HL01085D	Prsten pleteni 60x7mm	KOM	ZQ	9,68	1,28
HL01086D	Brtva O-ring 88x5mm	KOM	ZQ	11,68	1,55
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL01090D	Usna brtva DN160	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL01091D	Usna brtva DN200	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL01092D	Usna brtva 202X218X6 mm	KOM	ZQ	58,54	7,77
HL01093D	Brtva O-ring125X4mm	KOM	ZQ	14,28	1,90
HL01094D	Brtva ventila d 112mm x 6/4"	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL0126.1E	Sifonsko koljeno 90° DN40x6/4"	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL0130.1E	Potopna cjev	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	KOM	ZQ	58,30	7,74
HL0130.3E	Rozeta DN32	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	KOM	ZQ	58,30	7,74
HL0130.5E	Rozeta DN40	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	KOM	ZQ	101,38	13,46
HL0134.1E	Sifonski umetak	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0134.4E	Rozeta kromirana	KOM	ZQ	91,70	12,17
HL0134.5E	Koljeno DN32	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL014/90.1E	Čep ventila	KOM	ZQ	52,87	7,02
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113mm	KOM	ZQ	56,42	7,49
HL014/90.3E	Vijak ventila	KOM	ZQ	19,00	2,52
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	KOM	ZQ	43,91	5,83
HL015.1.2E	Čep ventila 5/4" s lancem 48cm i držačem lanca	KOM	ZQ	80,61	10,70
HL015.1E	Kućište ventila	KOM	ZQ	46,97	6,23
HL015U.1E	Kućište ventila s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	99,49	13,20
HL015U.2E	Prejeljna cijev komplet	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL015U.3E	Prejelj gornji komplet	KOM	ZQ	60,31	8,00
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	KOM	ZQ	50,51	6,70
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	KOM	ZQ	48,86	6,48
HL02090.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090	KOM	ZQ	89,11	11,83
HL02090.2E	Zvono sifonskog umetka Primus HL2090	KOM	ZQ	90,05	11,95
HL02090KK.1E	Dojni diosifonskog umetka Primus HL2090KK	KOM	ZQ	101,38	13,46



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	95,72	12,70
HL0222.1E	Cijev ispiranja komplet	KOM	ZQ	74,00	9,82
HL0222.2E	Matice s poklopnim kapama	KOM	ZQ	62,91	8,35
HL0222.3E	Gumena obujmica za cijev ispiranja	KOM	ZQ	48,86	6,48
HL0224.1E	Obujmica i kutnik	KOM	ZQ	204,77	27,18
HL0225.2E	Utična brtva	KOM	ZQ	60,31	8,00
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	KOM	ZQ	64,32	8,54
HL024.3E	Koljeno DN40 s ventilnim dosjedom	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL024.5E	Prsten s ključem	KOM	ZQ	11,68	1,55
HL024.6E	Koljeno DN40x5/4" komplet	KOM	ZQ	162,52	21,57
HL024U.1E	Križnica ventila 2xDN40 s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL024U.8E	Križnica ventila 6/4" komplet	KOM	ZQ	253,40	33,63
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL025U.5E	Kučište ventila s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	99,49	13,20
HL025U.6E	Preljev komplet	KOM	ZQ	138,56	18,39
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0300.1E	Uljevna rešetka INOX 140x140mm	KOM	ZQ	227,20	30,15
HL0300.5EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/147x147mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL0300.6E	Zatvarač zadaha kompletan	KOM	ZQ	105,40	13,99
HL0307.1E	Uljevna rešetka INOX d 85mm	KOM	ZQ	65,74	8,73
HL03100.0E	Građevinska zaštita	KOM	ZQ	33,75	4,48
HL0317.1E	Uljevna rešetka 138x138mm	KOM	ZQ	410,72	54,51
HL0317.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/147x147mm	KOM	ZQ	190,96	25,34
HL0317.3E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	124,87	16,57
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL0317.5E	Pjeskolov	KOM	ZQ	44,73	5,94
HL0317KN.3E	Zatvarač zadaha komplet	KOM	ZQ	531,11	70,49
HL034.1E	Građevinska zaštita - čep	KOM	ZQ	9,68	1,28
HL0370.2E	Nasadni okvir d 145mm/147x147mm s ekscentrom 15mm	KOM	ZQ	1.253,89	166,42
HL0370.3E	Ekscentričan prsten	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL0370.4E	Kaširana obujmica	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL037G.1E	Uljevna rešetka od ljevanog željeza 137x137mm	KOM	ZQ	318,19	42,23
HL037N.0E	Građevinska zaštita - okvir 123x123mm	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL037N.1E	Uljevna rešetka INOX 115x115mm	KOM	ZQ	152,02	20,18
HL037N.2E	Nasadni okvir d110mm/90mm/123x123mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	83,56	11,09
HL037NP.2E	PVC ogrlica 185x185mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	56,53	7,50
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	152,02	20,18
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	152,02	20,18
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka on INOX-a za modele slivnika HL310NPr i HL510NPr kao i HL90Pr u kombinaciji s PRIMUS sifonom	KOM	ZQ	152,02	20,18
HL038.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N	KOM	ZQ	415,68	55,17
HL038N.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38Npr	KOM	ZQ	415,68	55,17
HL038N.4E	Nasadni okvir okrugli d 110mm/93mm/okvir INOX d 131mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	209,02	27,74
HL03900.0E	Privremena zaštita okvira	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL03900.0E	Privremena zaštita okvira	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL03900.0E	Građevinska zaštita -okvir 145x145mm	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL03910.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za modele slivnika HL3100 i HL5100	KOM	ZQ	165,71	21,99
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	KOM	ZQ	165,71	21,99
HL03910.2E	Nasadni okvir d 146mm/okvir INOX 145x145mm s brtvom O-ring. Sistem KLIK-KLAK	KOM	ZQ	175,15	23,25
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za modele slivnika HL3100 i HL5100 s rupicama za pričvrćivanje	KOM	ZQ	175,97	23,36
HL03911.2E	Nastavni okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvrćenu vijcima	KOM	ZQ	247,85	32,90
HL03911.3E	Vijci M6x8	KOM	ZQ	19,59	2,60
HL04.0E	Matica otvora za čišćenje 5/4"	KOM	ZQ	17,59	2,33
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	KOM	ZQ	379,45	50,36
HL0400.6E	Matica otvora za čišćenje 1"	KOM	ZQ	37,06	4,92
HL0400.7E	Brtveći čep	KOM	ZQ	8,03	1,07
HL0400.8E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	KOM	ZQ	124,87	16,57
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	KOM	ZQ	397,39	52,74
HL0404.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	KOM	ZQ	104,57	13,88



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	KOM	ZQ	78,01	10,35
HL0405.3E	Zidna ploča mesing 1/2"x1/2"	KOM	ZQ	180,22	23,92
HL0405.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	KOM	ZQ	23,37	3,10
HL0405E.1E	Montažna ploča s integriranom elektro-kutijom	KOM	ZQ	78,01	10,35
HL0406.1E	Ventil odljeva 1/2"	KOM	ZQ	678,40	90,04
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	KOM	ZQ	363,63	48,26
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	KOM	ZQ	138,32	18,36
HL0406E.2E	Utičnica komplet	KOM	ZQ	678,40	90,04
HL0410.1E	Poklopac	KOM	ZQ	134,78	17,89
HL042.1D	Brtveći prsten 1/2"	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL043.1D	Brtveći prsten 3/4"	KOM	ZQ	5,43	0,72
HL0431.1E	Koljeno komplet	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL0431.2E	Brtva O-ring 58,6x3mm	KOM	ZQ	11,68	1,55
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	KOM	ZQ	95,60	12,69
HL0440.2E	Zaštita navoja	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL050.1E	Set za podešavanje po visini (nožice s zvučnom izolacijom - 2 kom)	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) 2 kom	KOM	ZQ	205,01	27,21
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) dugi, 2 kom	KOM	ZQ	205,01	27,21
HL050.4E	Potporni kutnik s zvučnom izolacijom	KOM	ZQ	262,37	34,82
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL050.6E	Brtva odljeva	KOM	ZQ	322,44	42,80
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	1.447,60	192,13
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	1.523,63	202,22
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	1.582,40	210,02
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	2.003,81	265,95
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	1.145,69	152,06
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	1.180,94	156,74
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	1.292,13	171,50
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	1.365,55	181,24
HL050I/100	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	1.497,49	198,75
HL050I/110	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	1.579,54	209,64
HL050I/120	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	1.641,08	217,81
HL050I/130	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	2.066,06	274,21
HL050I/60	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	1.175,00	155,95
HL050I/70	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	1.254,12	166,45
HL050I/80	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	1.330,38	176,57
HL050I/90	Poklopac INOX Individualna za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	1.432,95	190,19
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	KOM	ZQ	644,52	85,54
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	KOM	ZQ	661,87	87,85
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	KOM	ZQ	682,62	90,60
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	KOM	ZQ	779,79	103,50
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	KOM	ZQ	571,26	75,82
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	KOM	ZQ	588,61	78,12
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	KOM	ZQ	606,27	80,47
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	KOM	ZQ	626,94	83,21
HL051.1E	Preljevna rozeta	KOM	ZQ	43,43	5,76
HL051.2E	Preljevni vijak	KOM	ZQ	10,39	1,38
HL051.3E	Lanac s čepom	KOM	ZQ	75,89	10,07
HL051.5E	Preljevna cijev	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL0510.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0510.7EKK	Umetak zatvarača zadaha komplet za sistem „KLIK-KLAK“	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0510.8E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	50,51	6,70
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	171,14	22,71
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 niklan	KOM	ZQ	26,56	3,53
HL0514.11E	Uljevna rešetka d 80mm	KOM	ZQ	43,43	5,76
HL0514.12E	Liko- vijak M6x80mm	KOM	ZQ	26,56	3,53
HL0514.1E	Tanjurić ventila INOX 6/4"	KOM	ZQ	41,43	5,50
HL0514.6E	Vijak ventila	KOM	ZQ	29,03	3,85
HL0514S.1E	Umetak ventila	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL0514S.3E	Umetak ventila za d 80mm	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	KOM	ZQ	113,07	15,01



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL0522.2E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0523N.1E	Odljev komplet	KOM	ZQ	818,38	108,62
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, kromiran, podesiv povisini od 8-18mm	KOM	ZQ	103,86	13,78
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća od 0-70mm	KOM	ZQ	173,73	23,06
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za tuš-kade debljine stijenke do 8mm	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za tuš-kade debljine stijenke od 8mm do 16mm	KOM	ZQ	39,07	5,19
HL0530.1E	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova i umetkom zatvarača zadaha	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.B	Braun vidljivi dijelovi	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.C	Kromirani vidljivi dijelovi	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.G	Sivi vidljivi dijelovi	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.S	Crni vidljivi dijelovi	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530.W	Bijeli vidljivi dijelovi	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom crijeva 8-13mm	KOM	ZQ	185,18	24,58
HL0555.6E	Brtva O-ring 32x3mm	KOM	ZQ	27,26	3,62
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	KOM	ZQ	23,37	3,10
HL0555N.13E	Tanjurić ventila 6/4"	KOM	ZQ	111,18	14,76
HL0555N.14E	Preljevno crijevo 91cm	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL0555N.15E	Brtve O-ring DN32 (2 kom.)	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL0555N.1E	Brtvila garnitura	KOM	ZQ	255,29	33,88
HL0555N.2E	Preljevno crijevo 64cm	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL0555N.4E	Čep ventila kromirani	KOM	ZQ	212,09	28,15
HL0560N.1E	Zakretna ručica kromirana	KOM	ZQ	188,25	24,99
HL0560N.5E	Priključna garnitura crijeva	KOM	ZQ	132,54	17,59
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4"x3/4"	KOM	ZQ	265,08	35,18
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	KOM	ZQ	122,86	16,31
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75, 90, 100 i 110mm	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL0600.2E	Hvatač lišća	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL0600.3E	Zaklopac za čišćenje	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL0600.4E	Protupovratni zaklopac zadaha	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL0600.5E	Dosjedni prsten kvadratni 80-100mm	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	KOM	ZQ	37,06	4,92
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	KOM	ZQ	37,06	4,92
HL0605.1E	Uljevna rešetka plastična 226x226mm	KOM	ZQ	530,28	70,38
HL0605.2E	Umetak vodenog zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	376,03	49,91
HL0605.3E	Uljevna rešetka INOX 226x226mm s međupločom	KOM	ZQ	2.714,32	360,25
HL0606.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	KOM	ZQ	550,82	73,11
HL0606.2E	Pjeskolov	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL0606.3E	Umetak zaklopca komplet	KOM	ZQ	376,03	49,91
HL062.1E	Hvatač lišća	KOM	ZQ	368,59	48,92
HL062.3E	Prirubnica INOX	KOM	ZQ	488,38	64,82
HL062.4E	Krilne matice -6 kom (leptiraste)	KOM	ZQ	74,71	9,92
HL062B.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/148x148mm	KOM	ZQ	190,96	25,34
HL062B.3E	Nosivi prsten	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL0635.1E	Uljevna rešetka aluminij 240x240mm s vijcima	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL066.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm za učvršćivanje vijcima	KOM	ZQ	1.131,38	150,16
HL066.2E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm protuklizna, za učvršćivanje vijcima	KOM	ZQ	5.099,47	676,82
HL066.3E	Nasadni okvir d 145mm/205mm/ okvir od INOX (V4A) 150x150mm uvinuta	KOM	ZQ	1.329,90	176,51
HL066.4E	Brtva O-ring 135x2,5mm	KOM	ZQ	23,37	3,10
HL066P.1E	Nasadni okvir d 145mm/88mm s PVC-ogricom 206x206mm	KOM	ZQ	364,58	48,39
HL066Q.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) „Quadra“ 138x138mm	KOM	ZQ	2.144,26	284,59
HL066Q.3E	Nasadni okvir d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) 150x150mm	KOM	ZQ	903,24	119,88
HL067.1E	Uljevna rešetka okrugla INOX d 145mm	KOM	ZQ	1.242,68	164,93
HL067.2E	Nasadni okvir okrugli d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) d 155mm	KOM	ZQ	598,62	79,45
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	KOM	ZQ	239,83	31,83
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	KOM	ZQ	44,73	5,94
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	KOM	ZQ	381,93	50,69
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	KOM	ZQ	381,93	50,69
HL071.1E	Uljevna rešetka plastična 155x225mm	KOM	ZQ	103,51	13,74





ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL071.2E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 155x225mm	KOM	ZQ	577,02	76,58
HL071.3E	Pjeskolov	KOM	ZQ	181,05	24,03
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	KOM	ZQ	50,51	6,70
HL071.5E	Nasadni okvir	KOM	ZQ	409,43	54,34
HL0710.0E	Ispitna cijev	KOM	ZQ	391,96	52,02
HL0710.14E	Kolčak dio DN200	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVI HL710(.0) i HL712(.2)	KOM	ZQ	399,75	53,06
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVI s ručnim zatvaračem HL710(.1)(.2)(.2EPC), HL712(.1)(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	2.010,07	266,78
HL0710.32E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	KOM	ZQ	1.024,80	136,01
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVI HL715(.0)	KOM	ZQ	399,75	53,06
HL0710.34E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem NOVI HL715(.1)(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	2.382,56	316,22
HL0710.35E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	KOM	ZQ	1.024,80	136,01
HL0710.36E	Simmerring-prsteni (2kom.)	KOM	ZQ	68,34	9,07
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	KOM	ZQ	479,53	63,64
HL0710.38E	Ispitni čep s brtvom O-ring	KOM	ZQ	126,64	16,81
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	KOM	ZQ	629,54	83,55
HL0710.3E	Protupovratni zaklopac STARI HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	KOM	ZQ	1.146,84	152,21
HL0710.40E	Poklopac kućišta s ispitnim otvorom HL720.2	KOM	ZQ	666,96	88,52
HL0710.5E	Poklopac kućišta STARI HL715(.0), HL720(.0)	KOM	ZQ	569,23	75,55
HL0710.7E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem STARI HL715.1(.2), HL720.1(.2)	KOM	ZQ	2.330,03	309,25
HL0710.8E	Malice s poklopcem (4kom.)	KOM	ZQ	228,73	30,36
HL0710.9E	Brtva poklopca STARA HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	KOM	ZQ	216,34	28,71
HL0710E.0EPC	Elektronski upravljački uređaj, mogući priključak na PC	KOM	ZQ	18.997,30	2.521,38
HL0710E.1E	Umetak protupovratnog zaklopca s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	KOM	ZQ	1.140,59	151,38
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL710.2E(PC) i HL712.2(PC)	KOM	ZQ	10.597,87	1.406,58
HL0710E.7E	Umetak zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL710.2EPC, HL712.2EPC	KOM	ZQ	933,69	123,92
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za HL710.2EPC i HL712.2EPC	KOM	ZQ	351,48	46,65
HL0710E.K	Upravljački kabel 6m	KOM	ZQ	1.088,18	144,43
HL0710E.SW	Senzor s kutnim utikačem	KOM	ZQ	3.969,16	526,80
HL0710EN.A	Akumulator 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC - od 2007	KOM	ZQ	2.514,51	333,73
HL0715E.1E	Umetak zaklopca s motorne strane HL715.2EPC	KOM	ZQ	2.976,93	395,11
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	KOM	ZQ	11.159,90	1.481,17
HL0715E.7E	Umetak protupovratnog zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL715.2EPC	KOM	ZQ	933,69	123,92
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	KOM	ZQ	351,48	46,65
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	KOM	ZQ	251,51	33,38
HL072.3E	Zatvarač zadaha (mokri sifon) komplet	KOM	ZQ	140,57	18,66
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i otvor za održavanje 180x125mm	KOM	ZQ	472,33	62,69
HL077.3E	Umetak kompletan	KOM	ZQ	2.413,36	320,31
HL077.5E	Nasadni okvir	KOM	ZQ	508,68	67,51
HL080.1E	Uljevna rešetka INOX 94x94mm	KOM	ZQ	227,20	30,15
HL080.2EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL080.2ENWE	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvama O-ring bijeli	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL080.4E	Umetak protupovratnog zaklopca zadaha komplet	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL080.5E	Umetak zatvarača zadaha komplet	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL080.6E	Zatvarač zadaha (mokri sifon)	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL080.7E	Umetak za uspravnu cijev	KOM	ZQ	122,86	16,31
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	KOM	ZQ	190,96	25,34
HL080.9E	Zvono zatvarača zadaha	KOM	ZQ	50,51	6,70
HL0800.1E	Sigurnosna matica DN110	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL0800.2E	Sigurnosna matica DN160	KOM	ZQ	235,93	31,31
HL0800.3E	Navojna matica osigurač DN125	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 Stk.)	KOM	ZQ	20,77	2,76
HL083.2E	Stezni prsten INOX 200x115mm	KOM	ZQ	206,42	27,40
HL083.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	139,03	18,45
HL083.4E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	139,03	18,45
HL083.6E	Olovna folija d 500mm	KOM	ZQ	140,09	18,59
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6 Stk.)	KOM	ZQ	20,77	2,76
HL083.P0E	Brtveća priрубnica PVC d 287mm	KOM	ZQ	333,06	44,20
HL08300.2E	Priрубnica INOX	KOM	ZQ	275,59	36,58
HL08300.3E	EPDM-folija d 500x500mm	KOM	ZQ	147,18	19,53
HL08300.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	KOM	ZQ	250,68	33,27



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL084.2E	Prirubnica INOX 220x155mm	KOM	ZQ	488,38	64,82
HL084.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL084.4E	Stezni prsten	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL084.5E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	KOM	ZQ	210,67	27,96
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	KOM	ZQ	95,72	12,70
HL086.1E	Vijci 6,3x16mm (8 ko.)	KOM	ZQ	32,93	4,37
HL086.2E	Prirubnica INOX 280x200mm	KOM	ZQ	488,38	64,82
HL086.3E	EPDM-folija d 500mm	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL086.4E	Montaplast B-folija d 500mm	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL086.6E	Olovna folija d 500mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom)	KOM	ZQ	35,64	4,73
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom.)	KOM	ZQ	35,64	4,73
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	KOM	ZQ	37,06	4,92
HL090.4E	Umetak suhog zaklopca zatvarača zadaha	KOM	ZQ	114,84	15,24
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	KOM	ZQ	154,14	20,46
HL0900.2E	Zaštitna mrežica protiv insekata	KOM	ZQ	72,35	9,60
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" s priključkom 1", holender matica i brtva	KOM	ZQ	124,87	16,57
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" s priključkom 1", holender matica i brtva	KOM	ZQ	124,87	16,57
HL0904.0E	Adapter priključka DN32/50	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL091.3E	Pjeskolov	KOM	ZQ	37,06	4,92
HL10/40	Produžna cijev DN40	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL10/50	Produžna cijev DN50	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	163,39	21,69
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	163,39	21,69
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	163,39	21,69
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	KOM	ZQ	163,39	21,69
HL100G/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo	KOM	ZQ	134,54	17,86
HL100G/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo	KOM	ZQ	134,54	17,86
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL12.1	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL12.2	Prsten s navojima 6/4" x 6/4"	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL12.3	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL12.4	Prsten s navojima 2" x 6/4"	KOM	ZQ	31,16	4,14
HL126.2/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN40x6/4"	KOM	ZQ	407,03	54,02
HL126.2/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN50x6/4"	KOM	ZQ	407,03	54,02
HL126/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	254,54	33,78
HL126/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje DN50x6/4"	KOM	ZQ	254,54	33,78
HL13.0/40	Potopna cijev prozirna s priključkom za stroj za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL13/30	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL13/30	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL13/40	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL13/50	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 priključnom manžetom i rozetom	KOM	ZQ	282,67	37,52
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 priključnom manžetom i rozetom	KOM	ZQ	282,67	37,52
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	KOM	ZQ	192,97	25,61
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	KOM	ZQ	192,97	25,61
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	KOM	ZQ	112,00	14,86
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	KOM	ZQ	112,00	14,86
HL13-2/40	Potopna cijev s dva priključka za stroj za pranje DN40x6/4"	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	181,05	24,03



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	181,05	24,03
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	KOM	ZQ	233,81	31,03
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-kromirani	KOM	ZQ	550,94	73,12
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	KOM	ZQ	138,21	18,34
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	KOM	ZQ	337,31	44,77
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	KOM	ZQ	337,31	44,77
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	KOM	ZQ	726,44	96,42
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	KOM	ZQ	726,44	96,42
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	140,57	18,66
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	KOM	ZQ	140,57	18,66
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni xDN40 vodoravni s prozirnim uspravnim cijevima	KOM	ZQ	290,81	38,60
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni x 5/4" okomiti s meh. i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	KOM	ZQ	347,23	46,09
HL137.1/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4" okomiti	KOM	ZQ	272,99	36,23
HL137.1/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4" okomiti	KOM	ZQ	272,99	36,23
HL137/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4"	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL137/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4"	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL13G.0/40	Potopna cijev prozirnica DN40x6/4"	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljevnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4"	KOM	ZQ	163,70	21,73
HL15.1	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4" te vijkom 60mm i lancem	KOM	ZQ	78,72	10,45
HL15-5/4	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	91,23	12,11
HL15-6/4	Odljevni ventil 6/4" s priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	91,23	12,11
HL15U-5/4	Odljevni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	200,64	26,63
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	KOM	ZQ	200,64	26,63
HL16	Odvodno koljeno za kadu DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL16	Odvodno koljeno za kadu DN40x6/4"	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	KOM	ZQ	113,07	15,01
HL160	Odljev+C904ni prsten d150 mm (za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64)	KOM	ZQ	245,49	32,58
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4" DN40 priključak na cijev 3/4"	KOM	ZQ	126,64	16,81
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64	KOM	ZQ	368,59	48,92
HL175	Hvatač lišća INOX za krovne odljeve HL62, HL63, HL64, HL 69	KOM	ZQ	1.689,05	224,18
HL18	Univerzalno prijelazno koljeno 6/4" priključak na cijev 3/4"	KOM	ZQ	118,73	15,76
HL180	Odljevni prsten d 110mm	KOM	ZQ	190,96	25,34
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90, HL310NK te HL510NK	KOM	ZQ	239,83	31,83
HL19	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4"	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4"	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19.0	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4" s plosnatim brtvljenjem	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19.0	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4" s plosnatim brtvljenjem	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19.2	Priključno koljeno stroja za pranje za crijevo 8 - 13 mm	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19.2	Priključno koljeno stroja za pranje za crijevo 8 - 13 mm	KOM	ZQ	40,95	5,43
HL19.C	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", kromirano	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL19.C	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", kromirano	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL190	Odvodni prsten d 195mm (za seriju odljeva „Perfekt“)	KOM	ZQ	245,49	32,58
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	KOM	ZQ	260,95	34,63
HL195	Hvatač lišća ( za seriju odljeva „Perfekt“)PVC	KOM	ZQ	354,90	47,10
HL19T.2/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL 19.2	KOM	ZQ	158,15	20,99
HL19T.2/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL19.2	KOM	ZQ	158,15	20,99
HL19T/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL19	KOM	ZQ	158,15	20,99
HL19T/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL19	KOM	ZQ	158,15	20,99
HL2	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka	KOM	ZQ	196,75	26,11
HL2.0	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka i plosnatom brtvom	KOM	ZQ	196,75	26,11
HL2.1	Priključak za strojeve za pranje s ventilom za prozračivanje	KOM	ZQ	337,31	44,77



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL20	Lijevak za kapljice 6/4" s cijevnom obujmicom	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL200/1	WC priključna obujmica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	KOM	ZQ	121,45	16,12
HL200/90	WC priključna obujmica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	KOM	ZQ	122,86	16,31
HL2000	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL2000	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL2000KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL2000KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK	KOM	ZQ	171,37	22,74
HL201/1	WC priključna obujmica DN110 s višestrukom usnom brtvom	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL202	WC račva DN110 (s bočnim priključkom DN50 i brtvom)	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL202G	WC priključni nastavak DN110	KOM	ZQ	154,14	20,46
HL203/1	WC priključni nastavak DN110 s usnom brtvom	KOM	ZQ	185,18	24,58
HL203/90WE	WC priključni nastavak DN90 s usnom brtvom	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL204	WC priključni nastavak DN110 etažni, s usnom brtvom	KOM	ZQ	192,97	25,61
HL205	WC priključno koljeno DN110 s usnom brtvom, bijelo	KOM	ZQ	111,06	14,74
HL209.WE	WC priključno koljeno DN90 sa zakretnim zglobovom, bijelo	KOM	ZQ	538,19	71,43
HL2090	Umetak zatvarača za zadah i bez vodenog stuba - PRIMUS, plitki samo za HL90!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL2090	Umetak zatvarača za zadah i bez vodenog stuba - PRIMUS, plitki!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL2090KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK, plitki samo za HL90!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL2090KK	Umetak sifona PRIMUS plitki za KLIK-KLAK okvir	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	KOM	ZQ	393,73	52,26
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	KOM	ZQ	393,73	52,26
HL210.WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom, bijelo	KOM	ZQ	281,45	37,35
HL2100	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	KOM	ZQ	283,49	37,63
HL2100	Umetak zatvarača zadaha „Primus“ za HL3100 i HL5100	KOM	ZQ	283,49	37,63
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC sa zakretnim zglobovom	KOM	ZQ	341,56	45,33
HL22	Dvostruki priključak odljeva DN40x6/4" (max. dužine 510mm)	KOM	ZQ	190,96	25,34
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za zidni WC	KOM	ZQ	195,09	25,89
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za zidni WC	KOM	ZQ	195,09	25,89
HL224.1	WC priključno koljeno DN110 s obujmicom i pričvrtnim stremenom	KOM	ZQ	451,32	59,90
HL224.WE	WC priključno koljeno DN110, bijelo	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL225.1/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena i HL226	KOM	ZQ	346,17	45,94
HL225/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena	KOM	ZQ	226,25	30,03
HL226	WC priključna garnitura i ispirna cijev za viseću WC školjku, obujmica i pričvrstne matice s poklopcima	KOM	ZQ	113,30	15,04
HL226	WC priključna garnitura i ispirna cijev za viseću WC školjku, obujmica i pričvrstne matice s poklopcima	KOM	ZQ	113,30	15,04
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključkom DN50 za viseću WC školjku	KOM	ZQ	618,21	82,05
HL23	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4", dužina 85 -325 mm	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL24-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x5/4" s 2 ventila	KOM	ZQ	249,39	33,10
HL24-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4" s 2 ventila	KOM	ZQ	249,39	33,10
HL24U-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	KOM	ZQ	350,06	46,46
HL24U-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	KOM	ZQ	350,06	46,46
HL25U-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom, za izmjenični dvostruki sudoper	KOM	ZQ	556,72	73,89
HL26	Spojnica 6/4"xDN40 prostorno štedna	KOM	ZQ	107,52	14,27
HL27	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera	KOM	ZQ	282,67	37,52
HL28	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	KOM	ZQ	432,79	57,44
HL3	Osigurač protupovratni 1"	KOM	ZQ	142,22	18,88
HL30.2	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x1/2"unutarnji navoj	KOM	ZQ	134,78	17,89
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	KOM	ZQ	134,78	17,89
HL3000	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX 121x121mm/115x115mm, sistem „KLIK-KLAK“, građ. zaštićen	KOM	ZQ	469,97	62,38
HL3000.1	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha, sistem „KLIK-KLAK“, građ. zaštićen	KOM	ZQ	531,58	70,55
HL3000.1	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha, sistem „KLIK-KLAK“, građevinski zaštićen	KOM	ZQ	531,58	70,55
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevno zaštićen	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS, sistem „KLIK-KLAK“ i građ. zaštitom u kompletu	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL3000Pr	Umetak d 110mm/okvir i rešetka od INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS, sistem „KLIK-KLAK“ i građevno zaštićen	KOM	ZQ	655,15	86,95
HL300G	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, rešetka od lijevanog željeza 150x150mm/137x137	KOM	ZQ	805,16	106,86
HL300K	Tijelo podnog odljeva DN 50 vodoravno, s dotokom DN 40/50	KOM	ZQ	183,41	24,34
HL300R	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, okrugli uljev d 131mm/112mm INOX	KOM	ZQ	583,39	77,43
HL303K	Posuda podnog odljeva s 3 ulaza DN40, građevinska zaštita	KOM	ZQ	136,55	18,12
HL304K	Kučište podnog odljeva DN50 vodoravno s 3 bočna dotoka DN40, zatvarač zadaha s protupovratnom zaštitom	KOM	ZQ	183,41	24,34
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem INOX d110mm	KOM	ZQ	175,86	23,34
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	KOM	ZQ	175,86	23,34
HL307	Lijevak d 110mm s uljivnom rešetkom INOX d 85 mm i protupovratnim zaklopcem	KOM	ZQ	233,10	30,94
HL307.0	Lijevak d 110mm s uljivnom rešetkom INOX d 85 mm	KOM	ZQ	211,15	28,02
HL308	Ploča okvira INOX 123x123 mm	KOM	ZQ	80,61	10,70
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	KOM	ZQ	784,39	104,11
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110, okomito	KOM	ZQ	265,20	35,20
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha „Primus“ 145x145 mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	902,18	119,74
HL310N	Podni odljev DN50/70/110 okomiti, PVC nasadni okvir 123x123 mm/uljevna rešetka INOX 115x115 mm, zatv. zadaha u okviru	KOM	ZQ	464,07	61,59
HL310N.2	Odljev terasni i balkonski DN50/70/110, okomiti s nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha, okvirom 123x123mm/ INOX rešetkom 115x115 mm	KOM	ZQ	464,07	61,59
HL310N-3000	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	674,27	89,49
HL310N-3120	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Quadra“	KOM	ZQ	1.916,01	254,30
HL310N-3121	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Seine“	KOM	ZQ	1.916,01	254,30
HL310N-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Orinoco“	KOM	ZQ	1.916,01	254,30
HL310N-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Nil“	KOM	ZQ	1.916,01	254,30
HL310N-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Yukon“	KOM	ZQ	1.916,01	254,30
HL310NG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti 150x150mm/137x137 lijevano željezo	KOM	ZQ	852,61	113,16
HL310NK	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	KOM	ZQ	173,73	23,06
HL310NKSML/50	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	KOM	ZQ	259,18	34,40
HL310NPr-3000	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	793,83	105,36
HL310NPr-3120	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Quadra“	KOM	ZQ	2.035,45	270,15
HL310NPr-3121	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Seine“	KOM	ZQ	2.035,45	270,15
HL310NPr-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Orinoco“	KOM	ZQ	2.035,45	270,15
HL310NPr-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Nil“	KOM	ZQ	2.035,45	270,15
HL310NPr-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Yukon“	KOM	ZQ	2.035,45	270,15
HL310NPrR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatv. zadaha PRIMUS, okrugli INOX d 133mm/uljevna pločica okrugla d112 mm	KOM	ZQ	759,60	100,82
HL310NR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti, okrugli INOX d 133 mm/uljevna pločica okrugla d112 mm	KOM	ZQ	637,92	84,67
HL3110	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm	KOM	ZQ	265,79	35,28
HL3120	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Quadra“	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3121	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Seine“	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3123	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Orinoco“	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3124	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Nil“	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3125	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm „Yukon“	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3127	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115mm x 115mm "Primus Design"	KOM	ZQ	1.544,47	204,99
HL3140	Uljevna rešetka INOX 115 x 115 mm „Rondo“	KOM	ZQ	436,57	57,94
HL317H	Podni odljev DN50/70/110/160, okomiti, tvornički navarena bitumenska obujmica, okvir 147x147 mm/ Inox rešetka 138x138 mm	KOM	ZQ	1.721,27	228,45
HL317K	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	KOM	ZQ	600,51	79,70
HL317KH	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.335,68	177,28



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL317KHN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom Niro-umetkom	KOM	ZQ	3.493,99	463,73
HL317KN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito, Niro-umetak	KOM	ZQ	2.728,37	362,12
HL320	Nadogradni element 35 mm / d 89 mm	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL3200	Završni nastavak d 110mm/okvir od INOX-a V2A, 121x121mm bez rešetke	KOM	ZQ	328,58	43,61
HL3200	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V2A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAK	KOM	ZQ	328,58	43,61
HL3210	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V4A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAK	KOM	ZQ	406,95	54,01
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	KOM	ZQ	78,01	10,35
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	KOM	ZQ	78,01	10,35
HL3400	Nadogradni komad d 146mm/ 80 mm s O-brtvom	KOM	ZQ	106,22	14,10
HL340N	Nadogradni element 100mm/d 110mm s brtvom O-Ring	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL340N	Nadogradni element 100mm/d 110mm s brtvom O-Ring	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice/ mesing i 2 komada HL42	KOM	ZQ	643,47	85,40
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	KOM	ZQ	183,41	24,34
HL350	Nadogradni element 155mm/d 145mm	KOM	ZQ	189,19	25,11
HL350.1	Nadogradni element 180mm/d 145mm s brtvećom prirubnicom i brtvećom garniturom HL84	KOM	ZQ	1.095,27	145,37
HL350.1H	Nadogradni element 180mm/d 145mm s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.415,70	187,90
HL350.2	Nadogradni element 155mm/d 145mm s dotokom DN40	KOM	ZQ	604,64	80,25
HL36N	Uljevni umetak komplet d110mm/100x100mm /rešetka INOX 94x94mm	KOM	ZQ	241,48	32,05
HL37FPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa INOX-rešetkom i zatvaračem zadaha PRIMUS plitki. Građ. zaštita sadržana u isporuci. Design rešetka je optimalna u komp. sa sifonski umetkom Primus!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL37FPr	Završni nastavak d 110mm /okvir 123x123 mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS (plitki) i građevinskom zaštitom u kompletu	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL37N	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm s građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	241,48	32,05
HL37N	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm s građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	241,48	32,05
HL37N.1	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm / 115x115mm sa zatvaračem zadaha i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	304,74	40,45
HL37N.1	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm / 115x115mm sa zatvaračem zadaha i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	304,74	40,45
HL37NP	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm	KOM	ZQ	304,74	40,45
HL37NP.1	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	368,24	48,87
HL37NPPr	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm	KOM	ZQ	496,76	65,93
HL37NPr	Uljevni nastavak d 110mm /okvir 123x123 mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	433,39	57,52
HL37NPr	Uljevni nastavak d 110mm /okvir 123x123 mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	KOM	ZQ	433,39	57,52
HL38N	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm	KOM	ZQ	496,29	65,87
HL38N	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm	KOM	ZQ	496,29	65,87
HL38N.1	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	556,84	73,91
HL38N.1	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	556,84	73,91
HL38NPr	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	620,45	82,35
HL38NPr	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	620,45	82,35
HL39	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm	KOM	ZQ	241,48	32,05
HL39.1	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	304,74	40,45
HL39.1G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	673,56	89,40
HL39.1G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	673,56	89,40
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem	KOM	ZQ	376,50	49,97
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	535,59	71,09
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem sa zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	535,59	71,09
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138mm, KLIK-KLAK, zatvarač zadaha „Primus“	KOM	ZQ	653,74	86,77



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138mm,KLIK-KLAK, zatvarač zadaha „Primus“	KOM	ZQ	653,74	86,77
HL3911	Završni nastavak d 146mm/okvir od INOX-a V4A 145x145mm, Sistem KLIK-KLAK, uljevna rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	KOM	ZQ	431,38	57,25
HL39G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ s rešetkom lijevano željezo 137x137mm	KOM	ZQ	616,09	81,77
HL39G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ s rešetkom lijevano željezo 137x137mm	KOM	ZQ	616,09	81,77
HL39Pr	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm / 140x140mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	433,39	57,52
HL39PrG	Uljevni nastavak d 110mm/ s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	795,13	105,53
HL39PrG	Uljevni nastavak d 110mm/ s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha PRIMUS	KOM	ZQ	795,13	105,53
HL4	Protupovratni ventil DN50 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	KOM	ZQ	526,51	69,88
HL4/7	Protupovratni ventil DN75 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	KOM	ZQ	697,88	92,62
HL40.2	Prijelazni komad DN40xR1/2" unutarnji navoj	KOM	ZQ	159,92	21,23
HL40.3	Prijelazni komad DN40xR3/4" unutarnji navoj	KOM	ZQ	159,92	21,23
HL40.4	Prijelazni komad DN40xR1" unutarnji navoj	KOM	ZQ	159,92	21,23
HL404.1	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s dozračivačem HL902 /110x225mm	KOM	ZQ	472,69	62,74
HL405	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode / 180x100mm	KOM	ZQ	523,44	69,47
HL405B	Montažna tračnica za zidnu suhu ugradnju	KOM	ZQ	65,03	8,63
HL405E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i ugradbenom elektro utičnicom - 180x100 mm	KOM	ZQ	777,90	103,25
HL405ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s pripremom za integrirani priključak vode (bez zidne pločice)- 180x100 mm	KOM	ZQ	298,18	39,58
HL406.2	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s 2 integrirana priključka vode, te izljevnom pipama / 180x100 mm	KOM	ZQ	3.289,34	436,57
HL41.2	Prijelazni komad DN50xR1/2"unutarnji navoj	KOM	ZQ	178,33	23,67
HL41.3	Prijelazni komad DN50xR3/4"unutarnji navoj	KOM	ZQ	178,33	23,67
HL41.4	Prijelazni komad DN50xR1"unutarnji navoj	KOM	ZQ	178,33	23,67
HL410	Nadžbukni sifon stroja za pranje DN40 s poklopcem, bijeli	KOM	ZQ	278,89	37,02
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	18,42	2,44
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	18,42	2,44
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	18,42	2,44
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	18,42	2,44
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	18,42	2,44
HL420	Produžetak navojni 1"x 68 mm	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL420	Produžetak navojni 1"x 68 mm	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL421	Produžetak utični 1"x 68 mm	KOM	ZQ	66,45	8,82
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	42,42	5,63
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	42,42	5,63
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	21,36	2,83
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni s otvorom za odzračivanje	KOM	ZQ	21,36	2,83
HL430/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni	KOM	ZQ	363,87	48,29
HL430/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni	KOM	ZQ	363,87	48,29
HL431/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	KOM	ZQ	452,15	60,01
HL431/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	KOM	ZQ	452,15	60,01
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	KOM	ZQ	105,40	13,99
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	KOM	ZQ	105,40	13,99
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, zaštićena od vibracija	KOM	ZQ	329,05	43,67
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, zaštićena od vibracija	KOM	ZQ	329,05	43,67
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	KOM	ZQ	19,47	2,58
HL5/30	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN32	KOM	ZQ	71,64	9,51
HL5/40	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN40	KOM	ZQ	71,64	9,51
HL5/50	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) s „O“ brtvom DN50	KOM	ZQ	71,64	9,51
HL500-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4" s kuglastim zglobovima	KOM	ZQ	142,54	18,92
HL500-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima	KOM	ZQ	142,54	18,92
HL500N-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4"	KOM	ZQ	99,15	13,16
HL500N-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4"	KOM	ZQ	99,15	13,16
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	KOM	ZQ	3.840,20	509,68



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	KOM	ZQ	3.945,85	523,70
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	KOM	ZQ	4.142,34	549,78
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	KOM	ZQ	5.529,20	733,85
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	KOM	ZQ	3.095,81	410,88
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	KOM	ZQ	3.195,44	424,11
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	KOM	ZQ	3.617,65	480,14
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1000mm.	KOM	ZQ	4.373,84	580,51
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1100mm.	KOM	ZQ	4.587,60	608,88
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1200mm.	KOM	ZQ	4.640,58	615,91
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1300mm.	KOM	ZQ	5.972,79	792,73
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 600mm.	KOM	ZQ	3.989,89	529,55
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 700mm.	KOM	ZQ	4.045,32	536,91
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 800mm.	KOM	ZQ	4.136,32	548,98
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 900mm.	KOM	ZQ	4.312,15	572,32
HL51	Odljevno - prelivna garnitura 6/4" za kade, tuš-kade i kade sa stubama	KOM	ZQ	193,69	25,71
HL5100	Podni odljev DN 50/75 vodoravni 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	766,45	101,73
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	KOM	ZQ	263,90	35,03
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha „PRIMUS“ 145x145 mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	KOM	ZQ	901,00	119,58
HL510N-3000	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm	KOM	ZQ	568,99	75,52
HL510N-3120	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Quadra“	KOM	ZQ	1.810,96	240,36
HL510N-3121	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Seine“	KOM	ZQ	1.810,96	240,36
HL510N-3123	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Orinoco“	KOM	ZQ	1.810,96	240,36
HL510N-3124	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Nil“	KOM	ZQ	1.810,96	240,36
HL510N-3125	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm „Yukon“	KOM	ZQ	1.810,96	240,36
HL510NC	Podni odljev DN40/50 vodoravni, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom, umetkom KLIK/KLAK 121x121mm (plemeniti čelik V4A)/115x115mm i zatvaračem zadaha, građ. zaštitnim okvirom i građ. zaštitom uz isporuku	KOM	ZQ	2.056,16	272,90
HL510NCK	Tijelo podnog odljeva DN40/50 vodoravno, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom	KOM	ZQ	2.495,39	331,20
HL510NG	Podni odljev DN40/50 vodoravni, lijevano željezo okvir 150x150 mm/ rešetka lijevano željezo 137x137 mm, zatvarač zadaha	KOM	ZQ	749,45	99,47
HL510NK	Tijelo podnog odljeva DN40/50, vodoravno	KOM	ZQ	72,35	9,60
HL510NPr-3000	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK	KOM	ZQ	690,80	91,68
HL510NPr-3120	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK „Quadra“	KOM	ZQ	1.932,65	256,51
HL510NPr-3121	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK „Seine“	KOM	ZQ	1.932,65	256,51
HL510NPr-3123	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK „Orinoco“	KOM	ZQ	1.932,65	256,51
HL510NPr-3124	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK „Nil“	KOM	ZQ	1.932,65	256,51
HL510NPr-3125	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK „Yukon“	KOM	ZQ	1.932,65	256,51
HL510NPrG	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 150x150 mm i rešetka 137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	866,53	115,01
HL510NPrR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli d 131mm/uljevni poklopac d 112mm	KOM	ZQ	658,22	87,36
HL510NR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, umetak okrugli INOX d 131mm/uljevna rešetka INOX d 112mm	KOM	ZQ	534,53	70,94
HL513/S	Priključak tuš-kade DN40 okomiti s poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	247,02	32,79
HL513/S.0	Priključak tuš-kade DN40 okomiti, bez poklopca	KOM	ZQ	148,59	19,72





ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL513-100G/50	Cijevni sifon sa kugastim zglobnim izlazom DN50, po visini podesivom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60-65 mm.	KOM	ZQ	264,73	35,14
HL514	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni s kuglastim zglobom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	KOM	ZQ	211,15	28,02
HL514/S.1	Poklopac d 86mm, INOX	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL514/S.1	Poklopac d 86mm, INOX	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL514/S.11	Poklopac d 86mm, pozlaćeni	KOM	ZQ	393,73	52,26
HL514/S.2	Poklopac d 86mm, plemeniti mesing	KOM	ZQ	393,73	52,26
HL514/S.3	Poklopac d 86mm, bijeli	KOM	ZQ	289,28	38,39
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	211,15	28,02
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom bez poklopca	KOM	ZQ	173,73	23,06
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm vodoravni, za odljeve podesive do 80mm, zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	KOM	ZQ	211,15	28,02
HL515	Plexi cijev stojeća 100mm x 6/4"	KOM	ZQ	99,49	13,20
HL515	Plexi cijev stojeća 100mm x 6/4"	KOM	ZQ	99,49	13,20
HL515/S	Plexi cijev stojeća 98 x 38mm	KOM	ZQ	158,15	20,99
HL517	Plexi cijev stojeća 105 x 80 mm	KOM	ZQ	173,73	23,06
HL522.1	Poklopac d 112mm, INOX	KOM	ZQ	341,56	45,33
HL522.11	Poklopac d 112mm, pozlaćeni	KOM	ZQ	912,21	121,07
HL522.2	Poklopac d 112mm, plemeniti mesing	KOM	ZQ	912,21	121,07
HL522.3	Poklopac d 112mm, bijeli	KOM	ZQ	722,66	95,91
HL522V	Sifon tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm, priključnim koljenom stroja za pranje HL19.2 osiguranim od zadaha i s poklopcem INOX d 112mm	KOM	ZQ	812,12	107,79
HL522V.0	Kučište sifona tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm i priključno koljeno stroja za pranje HL19.2 osigurano od zadaha	KOM	ZQ	438,46	58,19
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	2.684,77	356,33
HL523U-120x120	Ugradni podelement 120x120mm s rupičastim bušenjem	KOM	ZQ	744,95	98,87
HL523U-90x90	Ugradni podelement 90x90mm s rupičastim bušenjem	KOM	ZQ	468,30	62,15
HL524	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni, s izvlačivom uspravnom cijevi, kuglastim zglobnim priključkom s poklopcem kromiranim d 75mm	KOM	ZQ	423,12	56,16
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	KOM	ZQ	13,57	1,80
HL555N	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60cm, vidljivim dijelovima od INOXA	KOM	ZQ	837,32	111,13
HL555N.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, bez vidljivih dijelova	KOM	ZQ	628,01	83,35
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	KOM	ZQ	275,70	36,59
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	KOM	ZQ	275,70	36,59
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	KOM	ZQ	577,61	76,66
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	KOM	ZQ	445,19	59,09
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	KOM	ZQ	577,61	76,66
HL555N.L.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu 6/4" s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm i zakretno-poteznim mehanizmom 80cm, bez vidljivih dijelova	KOM	ZQ	929,68	123,39
HL560N	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi kromirani	KOM	ZQ	1.933,36	256,60
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	KOM	ZQ	3.310,82	439,42
HL560N.3	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi bijeli	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL560N.L	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi INOX	KOM	ZQ	2.037,45	270,42
HL6	Glava (6/4") sa dvostrukim priključkom cijevi (3/4") za HL19 (dim. 17-23mm)	KOM	ZQ	99,49	13,20
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu	KOM	ZQ	1.300,63	172,62
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu, vidljivi dio od lijevanog željeza	KOM	ZQ	1.654,94	219,65
HL601	Nadgradni element 5 cm	KOM	ZQ	437,04	58,01
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	KOM	ZQ	1.070,60	142,09
HL605.1K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno/ 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	KOM	ZQ	1.268,05	168,30



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL605.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
HL605K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	444,72	59,02
HL605L	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL605LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL605S	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL605SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL605W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.317,86	174,91
HL606.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
HL606.1K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 260x260 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	1.268,05	168,30
HL606.1K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 260x260 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	1.268,05	168,30
HL606.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
HL606.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.961,56	260,34
HL606/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.125,81	149,42
HL606K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	444,72	59,02
HL606K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 244x244 mm plastika	KOM	ZQ	444,72	59,02
HL606L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL606L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL606LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL606LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.292,37	171,53
HL606S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL606S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL606SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL606SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	3.212,38	426,36
HL606W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.317,86	174,91
HL606W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	1.317,86	174,91
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	446,49	59,26
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	1.272,30	168,86
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm s brtvom O-ring	KOM	ZQ	1.272,30	168,86
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	KOM	ZQ	2.133,05	283,10
HL610	Sifon DN110	KOM	ZQ	561,32	74,50
HL615.1H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL615.1HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL615.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	2.220,27	294,68
HL615HL	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL615HLW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL615HS	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL615HSW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL615HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
HL615K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno s brtvećom priрубnicom	KOM	ZQ	760,67	100,96
HL615KH	Kučiste Perfekt odljeva DN110 vodoravno s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.559,81	207,02
HL615L	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.610,56	213,76



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL615LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.610,56	213,76
HL615S	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL615SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL615W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
HL616.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.220,27	294,68
HL616.1H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL616.1H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL616.1HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL616.1HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.875,78	381,68
HL616.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.220,27	294,68
HL616.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.220,27	294,68
HL616/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
HL616H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
HL616HL/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL616HL/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL616HLW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL616HLW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.411,71	320,09
HL616HS/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL616HS/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL616HSW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL616HSW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	4.376,81	580,90
HL616HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
HL616HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	2.458,33	326,28
HL616K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s brtvećom priрубnicom	KOM	ZQ	760,67	100,96
HL616K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito sa brtvećom priрубnicom	KOM	ZQ	760,67	100,96
HL616KH/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.559,81	207,02
HL616KH/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.559,81	207,02
HL616L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.610,56	213,76
HL616L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	1.610,56	213,76
HL616LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.610,56	213,76
HL616LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.610,56	213,76
HL616S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL616S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL616SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL616SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	3.546,51	470,70
HL616W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
HL616W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaraćem zadaha	KOM	ZQ	1.641,60	217,88
HL618	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s brtvećom priрубnicom	KOM	ZQ	612,19	81,25



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL618H	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.594,74	211,66
HL619	Pričvrtna priрубnica „FixT“	KOM	ZQ	236,17	31,35
HL62.1/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i hvatačem lišća	KOM	ZQ	2.255,98	299,42
HL62.1B/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	2.743,00	364,06
HL62.1BH/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	2.883,12	382,66
HL62.1BP/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	2.743,00	364,06
HL62.1H/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	2.659,36	352,96
HL62.1P/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	2.255,98	299,42
HL62/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	KOM	ZQ	1.064,81	141,32
HL620	Nadogradni element 104 mm / d 195 mm	KOM	ZQ	446,49	59,26
HL621	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevana željezna rešetka	KOM	ZQ	540,55	71,74
HL621	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	KOM	ZQ	540,55	71,74
HL622	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX	KOM	ZQ	2.754,57	365,59
HL622	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX	KOM	ZQ	2.754,57	365,59
HL622/S	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX V4A	KOM	ZQ	2.983,42	395,97
HL623	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka plastika	KOM	ZQ	530,28	70,38
HL623	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka plastika	KOM	ZQ	530,28	70,38
HL624	Okvir nadogradni d 195mm/okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevana željezna rešetka	KOM	ZQ	1.657,89	220,04
HL624	Okvir nadogradni d 195mm/okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	KOM	ZQ	1.657,89	220,04
HL62B/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	1.348,90	179,03
HL62BH/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkama te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	KOM	ZQ	1.393,51	184,95
HL62BP/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	1.348,90	179,03
HL62H/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkama te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	KOM	ZQ	1.100,58	146,07
HL62P/1	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	1.064,81	141,32
HL63.1/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izol. stijenka za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	KOM	ZQ	2.699,61	358,30
HL63.1H/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stijenka i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	KOM	ZQ	2.837,30	376,57
HL63.1P/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	KOM	ZQ	2.699,61	358,30
HL63/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s vertikalnim odvodom, toplotno izoliranim stijenka za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, s priрубnicom i spojnim elementom	KOM	ZQ	2.153,35	285,80
HL63H/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stijenka i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm	KOM	ZQ	2.388,10	316,96
HL63P/1	Krovni odljev DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom	KOM	ZQ	2.153,35	285,80
HL64.1BP/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). prohodan -148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	3.008,21	399,26
HL64BP/1	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom. prohodan - 148x148mm/137x137mm	KOM	ZQ	1.601,94	212,61
HL66.4	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	KOM	ZQ	496,29	65,87
HL66.8	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm plastični	KOM	ZQ	444,72	59,02
HL66.8	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm plastični	KOM	ZQ	444,72	59,02
HL66.9	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	694,57	92,19



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL66.9	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	KOM	ZQ	694,57	92,19
HL660/2	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125	KOM	ZQ	353,45	46,91
HL660/2-80	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125 i prsten 80	KOM	ZQ	353,45	46,91
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC-ogrlicom 206x206mm/138x138mm	KOM	ZQ	607,35	80,61
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir INOX 150x150 mm (V4A)/138x138mm „Quadra“ V4A	KOM	ZQ	2.690,60	357,10
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir INOX d 155 mm (V4A)/ d 145mm	KOM	ZQ	1.789,37	237,49
HL69/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	KOM	ZQ	1.336,62	177,40
HL69H/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.661,31	220,49
HL69P/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	KOM	ZQ	1.336,62	177,40
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	KOM	ZQ	109,05	14,47
HL70	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	1.008,99	133,92
HL703	WC priključak DN110 s protupovratnim zaklopcem	KOM	ZQ	1.489,70	197,72
HL70G	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	1.385,25	183,85
HL70K	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravno s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50	KOM	ZQ	754,65	100,16
HL71.1/50	Podrumski odljev DN110 vodoravni, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	1.005,92	133,51
HL71.1/7	Podrumski odljev DN110, vodoravni s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	KOM	ZQ	1.005,92	133,51
HL710.1	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	3.049,98	404,80
HL710.2	Protupovratni zatvarač DN110, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	4.255,60	564,82
HL710.2EPC	Protupovratni zatvarač DN110, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	22.633,75	3.004,01
HL712	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX	KOM	ZQ	2.307,49	306,26
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	2.307,49	306,26
HL712.1	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	3.676,10	487,90
HL712.2	Protupovratni zatvarač DN125, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	5.153,65	684,01
HL712.2EPC	Protupovratni zatvarač DN125, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	24.040,48	3.190,72
HL715	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX	KOM	ZQ	2.694,26	357,59
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	2.694,26	357,59
HL715.1	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	4.907,80	651,38
HL715.2	Protupovratni zatvarač DN160, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	5.716,03	758,65
HL715.2EPC	Protupovratni zatvarač DN160, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	KOM	ZQ	25.457,12	3.378,74
HL71G	Podrumski odljev DN110, vodoravni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	KOM	ZQ	1.051,36	139,54
HL72	Podrumski odljev HL72, DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm PVC-rešetka	KOM	ZQ	588,70	78,13
HL72.1	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	KOM	ZQ	793,48	105,31
HL72.1H	Podni odljev DN75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138 mm plastika	KOM	ZQ	1.528,65	202,89
HL72.1HN	Podni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138mm	KOM	ZQ	1.691,41	224,49
HL72.1K	Tijelo podnog odljeva DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom	KOM	ZQ	645,00	85,61
HL72.1KH	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	1.376,28	182,66
HL720	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX	KOM	ZQ	3.957,71	525,28
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	KOM	ZQ	3.957,71	525,28
HL720.1	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	6.010,27	797,70
HL720.2	Protupovratni zatvarač DN200, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	KOM	ZQ	9.403,46	1.248,05
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	KOM	ZQ	3.220,65	427,45
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90 Elastik. bijela	KOM	ZQ	54,53	7,24
HL80.1C	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	KOM	ZQ	2.803,43	372,08
HL80.1CR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/ d112 mm	KOM	ZQ	2.972,32	394,49
HL80.1HR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	1.259,67	167,19
HL80.1R	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm /d 112 mm	KOM	ZQ	778,13	103,28
HL80.2	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	KOM	ZQ	596,49	79,17
HL80.2H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	KOM	ZQ	1.060,92	140,81
HL800/110	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN110	KOM	ZQ	1.339,46	177,78



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL800/125	Brtvena garnitura za zidne cijevne prolaze DN125	KOM	ZQ	1.359,17	180,39
HL801	Višestruki cijevni prolaz za brtveće prodore cijevi i kablova od d 8 mm - d 52 mm kroz podrumske zidove.	KOM	ZQ	498,30	66,14
HL801B/M32	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M32.	KOM	ZQ	70,70	9,38
HL801B/M40	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M40.	KOM	ZQ	114,25	15,16
HL801B/M50	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M50.	KOM	ZQ	162,52	21,57
HL801B/M63	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M63.	KOM	ZQ	186,71	24,78
HL801R/M32-25	Redukcija navoja M32-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	78,13	10,37
HL801R/M40-25	Redukcija navoja M40-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	131,48	17,45
HL801R/M40-32	Redukcija navoja M40-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm.	KOM	ZQ	131,48	17,45
HL801R/M50-25	Redukcija navoja M50-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	KOM	ZQ	224,13	29,75
HL801R/M50-32	Redukcija navoja M50-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm	KOM	ZQ	224,13	29,75
HL801R/M50-40	Redukcija navoja M50-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm	KOM	ZQ	224,13	29,75
HL801R/M63-32	Redukcija navoja M63-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm	KOM	ZQ	328,34	43,58
HL801R/M63-40	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm	KOM	ZQ	328,34	43,58
HL801R/M63-50	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 28 mm - d 38 mm	KOM	ZQ	328,34	43,58
HL801V/17-25	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 17 mm - d 25 mm.	KOM	ZQ	90,88	12,06
HL801V/22-33	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 22 mm - d 33 mm.	KOM	ZQ	226,84	30,11
HL801V/28-38	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 28 mm - d 38 mm.	KOM	ZQ	334,83	44,44
HL801V/32-44	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 32 mm - d 44 mm.	KOM	ZQ	402,58	53,43
HL801V/40-52	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 40 mm - d 42 mm.	KOM	ZQ	671,56	89,13
HL801V/8-14	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 8 mm - d 14 mm.	KOM	ZQ	70,46	9,35
HL805	Krovnna odušnica DN50 garnitura	KOM	ZQ	278,89	37,02
HL805.0	Cijevna završnica odušnice DN50	KOM	ZQ	196,75	26,11
HL805.1	Krovni poklopac DN50	KOM	ZQ	76,13	10,10
HL807	Krovnna odušnica DN75 garnitura	KOM	ZQ	327,52	43,47
HL807.0	Cijevna završnica odušnice DN75	KOM	ZQ	235,93	31,31
HL807.1	Krovni poklopac DN75	KOM	ZQ	93,59	12,42
HL80C	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	KOM	ZQ	2.803,43	372,08
HL80CK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	KOM	ZQ	2.444,75	324,47
HL80CR	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s CearDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	2.972,32	394,49
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska obujmica	KOM	ZQ	715,58	94,97
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska obujmica	KOM	ZQ	715,58	94,97
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska obujmica	KOM	ZQ	715,58	94,97
HL80HR	Odljev za balkon i terasu DN50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	KOM	ZQ	1.259,67	167,19
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	KOM	ZQ	251,51	33,38
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	KOM	ZQ	251,51	33,38
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	KOM	ZQ	251,51	33,38
HL80R	Odljev za balkone i terase DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131 mm/ 112 mm	KOM	ZQ	778,13	103,28
HL81.1G	Podni odljev DN50/75 zakretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	KOM	ZQ	940,18	124,78
HL81.1GH	Podni odljev DN 50/75 zakretni, s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lij. želj.	KOM	ZQ	1.413,34	187,58
HL810	Krovnna odušnica DN110 garnitura	KOM	ZQ	247,75	32,88
HL810.0	Cijevna završnica odušnice DN110	KOM	ZQ	272,99	36,23
HL810.1	Krovni poklopac DN110	KOM	ZQ	103,51	13,74
HL81G	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	KOM	ZQ	940,18	124,78
HL81GH	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	KOM	ZQ	1.413,34	187,58
HL83	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 400mm	KOM	ZQ	419,58	55,69
HL83.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom d 400 mm	KOM	ZQ	834,43	110,75
HL83.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 400 mm	KOM	ZQ	419,58	55,69
HL83.P	Brtveća garnitura s brtvenom prirubicom PVC d 287mm	KOM	ZQ	419,58	55,69



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL8300	Brtveća garnitura s EPDM-folijom 500x500mm	KOM	ZQ	466,90	61,97
HL8300.0	Brtveća garnitura sa steznim elementom INOX	KOM	ZQ	333,89	44,31
HL8300.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom kragnom 500x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	KOM	ZQ	817,91	108,56
HL8300.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom 500x500 mm	KOM	ZQ	817,91	108,56
HL8300.M	Brtvena garnitura sa Montaplast B folijom 400x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr) slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	KOM	ZQ	562,03	74,59
HL8300.M	Brtveća garnitura s Montaplast B-folijom 500x500 mm	KOM	ZQ	562,03	74,59
HL84	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	KOM	ZQ	704,72	93,53
HL84.0	Brtveća garnitura bez folije sa steznim elementom d 220x155mm	KOM	ZQ	528,51	70,15
HL84.CU	Brtveća garnitura s bakrenim limom, d 500 mm	KOM	ZQ	2.003,70	265,94
HL84.E	Brtveća garnitura s pocinčanim limom, d 500 mm	KOM	ZQ	1.406,38	186,66
HL84.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	KOM	ZQ	704,72	93,53
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N serija	KOM	ZQ	2.060,70	273,50
HL845	Tijelo oplate s centrirajućim prstenom uz HL840	KOM	ZQ	982,43	130,39
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 serija	KOM	ZQ	2.803,67	372,11
HL8500	Nadogradni element 100 mm/ d 146 mm, brtveća prirubnica i brtva O-ring	KOM	ZQ	368,83	48,95
HL855	Tijelo oplate s centrirajućim prstenom uz HL850	KOM	ZQ	982,43	130,39
HL85NC	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvom O-ring i CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	KOM	ZQ	2.532,56	336,13
HL85NH	Nadogradni element 80mm/d 110mm s brtvom O-ring i bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	801,38	106,36
HL86	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	KOM	ZQ	704,72	93,53
HL86.0	Brtveća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d 278x198mm	KOM	ZQ	528,51	70,15
HL86.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom d 500 mm	KOM	ZQ	1.411,69	187,36
HL86.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	KOM	ZQ	704,72	93,53
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 okomiti)	KOM	ZQ	4.521,16	600,06
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	KOM	ZQ	35,05	4,65
HL9/1	Prijelazni komad DN110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/50	Prijelazni komad DN50 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	153,70	20,40
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	153,70	20,40
HL9/7	Prijelazni komad DN75 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	194,18	25,77
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	244,36	32,43
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 plastika/ na eternit (salonit)	KOM	ZQ	194,18	25,77
HL900N	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem i redukcijskim komadom DN50/75	KOM	ZQ	498,42	66,15
HL902	Cijevni dozračivač 1"	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL902	Cijevni dozračivač 1"	KOM	ZQ	175,27	23,26
HL902T/30	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN32x5/4"	KOM	ZQ	294,35	39,07
HL902T/40	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN40x6/4"	KOM	ZQ	294,35	39,07
HL903	Cijevni dozračni ventil s toplinskom izolacijom i mrežicom te priključnim komadom DN32/40/50	KOM	ZQ	265,08	35,18
HL904T	Cijevni dozračivač DN40 s T-komadom DN40	KOM	ZQ	294,35	39,07
HL90K	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	KOM	ZQ	78,01	10,35
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm, posebno niska visina slivnika!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 121x121 mm INOX / rešetka INOX 115x115 mm, posebno niska visina slivnika!	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL98	Poklopac otvora za čišćenje DN110	KOM	ZQ	1.841,18	244,37
HL98SML	Poklopac otvora za čišćenje DN110 SML	KOM	ZQ	2.166,93	287,60
HL01104D	Brtva ventila za HL521	KOM	ZQ	34,23	4,54
HL01105D	Brtva O-Ring	KOM	ZQ	4,37	0,58
HL01106D	prsten od pjene 112x8mm za HL520	KOM	ZQ	83,21	11,04
HL01107D	usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	KOM	ZQ	62,43	8,29
HL0152.1E	vijci 6,3x19mm (1 kom.)	KOM	ZQ	18,53	2,46
HL03020.0E	duboka građevinska zaštita za HL3020	KOM	ZQ	193,91	25,74
HL03020.1E	okvir za umetak keramičke pločice 112 x 112 mm, za HL3020	KOM	ZQ	354,07	46,99
HL03020.2E	nadogradni inox element s okvirom za umetak keramičke pločice 112 x 112 mm	KOM	ZQ	517,42	68,67



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL03928.1E	nadogradni element s okvirom od mesinga 145x145mm	KOM	ZQ	1.056,32	140,20
HL050.12E	odljev visine 68 mm DN50	KOM	ZQ	724,67	96,18
HL050.13E	zatvarač zadaha 24mm	KOM	ZQ	144,82	19,22
HL05100.4E	protupovratni zaklopac komplet	KOM	ZQ	187,07	24,83
HL0521.0E	građevinska zaštita za HL521	KOM	ZQ	19,12	2,54
HL0521.1E	navojni ventil za HL521	KOM	ZQ	87,22	11,58
HL0521.3E	Umetak zatvarača zadaha za 521	KOM	ZQ	58,07	7,71
HL0521.4E	Distanzring zu HL521	KOM	ZQ	11,33	1,50
HL0530F.1E	Odjeljni element BEZ vidljivih dijelova i bez zatvarača zadaha 1200x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0530F.2E	Sifonski umetak komplet za HL530F	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL0710.1VE	umetak protupovratnog zaklopca za vertikalni HL710.1V	KOM	ZQ	1.251,53	166,11
HL08300P.0E	brtvna priрубnica PVC d 350mm	KOM	ZQ	363,87	48,29
HL08300PP.0E	brtvna priрубnica PP d 350mm	KOM	ZQ	566,87	75,24
HL150	drenažni prsten za HL3100T i HL5100T	KOM	ZQ	238,76	31,69
HL151	šljunkolov za HL3100T i HL5100T	KOM	ZQ	313,83	41,65
HL152	toplinska izolacija za HL5100T	KOM	ZQ	484,73	64,33
HL153	toplinska izolacija za HL3100T	KOM	ZQ	484,02	64,24
HL154	grijač-kabel 18W/230V za HL3100T i 5100T.	KOM	ZQ	920,35	122,15
HL161	Drainagering für Serie HL65	KOM	ZQ	409,31	54,32
HL300-3020	Podni odljev DN50 vodoravni, DN40/50, sa umetkom za keramičke pločice 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	1.387,26	184,12
HL300K-3020	tijelo podnog odljeva DN50, dotok DN40/50 sa plitkom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	609,24	80,86
HL3100T	podni odljev DN75/110 okomiti sa nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	946,79	125,66
HL3100TH	podni odljev DN75/110 okomiti sa nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha 145x145mm / 138x138mm i bitumenskom manžetom	KOM	ZQ	1.301,45	172,73
HL3100THK	tijelo podnog odljeva DN75 okomiti sa bitumenskom manžetom	KOM	ZQ	778,49	103,32
HL3100TK	tijelo podnog odljeva DN75/110 okomiti	KOM	ZQ	412,38	54,73
HL310N.2-3020	podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	1.267,34	168,20
HL310N-3020	Podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha i nadogradnim elementom 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	1.267,34	168,20
HL310NK-3020	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito sa dubokom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	367,76	48,81
HL310NPr-3020	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 132x132mm / 112x112mm	KOM	ZQ	1.321,05	175,33
HL3128	Uljevna rešetka Messing, 138x138mm 'Hamam'	KOM	ZQ	1.580,58	209,78
HL3928	nastavni okvir d 146mm, sa mesinganim okvirom i rešetkom, 145x145mm / 138x138mm 'Hamam', Klick-Klack	KOM	ZQ	2.590,40	343,81
HL50FF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	KOM	ZQ	7.209,72	956,89
HL50FF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	KOM	ZQ	7.407,16	983,10
HL50FF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	KOM	ZQ	7.604,45	1.009,28
HL50FF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	KOM	ZQ	7.801,89	1.035,49
HL50FF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	KOM	ZQ	7.999,25	1.061,68
HL50FF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	KOM	ZQ	8.196,46	1.087,86
HL50FF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	KOM	ZQ	8.393,90	1.114,06
HL50FF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	KOM	ZQ	8.590,95	1.140,22
HL50FU.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	KOM	ZQ	3.840,20	509,68
HL50FU.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	KOM	ZQ	3.945,85	523,70
HL50FU.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	KOM	ZQ	4.142,34	549,78
HL50FU.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	KOM	ZQ	5.529,20	733,85
HL50FU.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	KOM	ZQ	7.209,72	956,89





ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL50FU.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	KOM	ZQ	7.407,16	983,10
HL50FU.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	KOM	ZQ	7.604,45	1.009,28
HL50FU.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	KOM	ZQ	7.801,89	1.035,49
HL50FU.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	KOM	ZQ	7.999,25	1.061,68
HL50FU.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	KOM	ZQ	8.196,46	1.087,86
HL50FU.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	KOM	ZQ	8.393,90	1.114,06
HL50FU.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	KOM	ZQ	8.590,95	1.140,22
HL50FU.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	KOM	ZQ	3.095,81	410,88
HL50FU.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	KOM	ZQ	3.195,44	424,11
HL50FU.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	KOM	ZQ	3.508,99	465,72
HL50FU.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX visine 68 mm za ugradnju u površinu uklj. odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	KOM	ZQ	3.617,65	480,14
HL50WF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	KOM	ZQ	7.670,26	1.018,02
HL50WF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm	KOM	ZQ	7.828,18	1.038,98
HL50WF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm	KOM	ZQ	7.989,20	1.060,35
HL50WF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm	KOM	ZQ	8.147,12	1.081,31
HL50WF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm	KOM	ZQ	8.301,79	1.101,84
HL50WF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm	KOM	ZQ	8.459,72	1.122,80
HL50WF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm	KOM	ZQ	8.617,48	1.143,74
HL50WF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 90 mm uklj. 2 odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm	KOM	ZQ	8.772,08	1.164,26
HL50WU.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	KOM	ZQ	4.373,84	580,51
HL50WU.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	KOM	ZQ	4.587,60	608,88
HL50WU.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	KOM	ZQ	4.640,58	615,91
HL50WU.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	KOM	ZQ	5.972,79	792,73
HL50WU.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	7.670,26	1.018,02
HL50WU.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	7.828,18	1.038,98
HL50WU.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	7.989,20	1.060,35
HL50WU.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	8.147,12	1.081,31
HL50WU.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	8.301,79	1.101,84
HL50WU.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	8.459,72	1.122,80
HL50WU.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	8.617,48	1.143,74
HL50WU.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. 2 odljeva DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina	KOM	ZQ	8.772,08	1.164,26



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM	€/JM
HL50WU.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	KOM	ZQ	3.989,89	529,55
HL50WU.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	KOM	ZQ	4.045,32	536,91
HL50WU.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	KOM	ZQ	4.136,32	548,98
HL50WU.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 68 mm uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	KOM	ZQ	4.312,15	572,32
HL5100T	Podni odljev DN75 vodoravni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	905,13	120,13
HL5100TH	Podni odljev DN75 vodoravni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	KOM	ZQ	1.259,44	167,16
HL5100THK	Tijelo podnog odljeva DN75 vodoravni sa bitumenskom obujmicom	KOM	ZQ	735,17	97,57
HL5100TK	Tijelo podnog odljeva DN75 vodoravni	KOM	ZQ	369,89	49,09
HL510N-3020	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha i nadogradnim elementom s umetkom keramičke pločice 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	1.170,92	155,41
HL510NK-3020	Tijelo podnog odljeva DN40/50, vodoravno s dubokom građevinskom zaštitom	KOM	ZQ	266,26	35,34
HL511N	okomiti sifon DN50 sa poklopcem od inoxa 112mm	KOM	ZQ	690,09	91,59
HL521	Brausetassensifon flach DN40 mit Kugelgelenk für Ablauföffnungen d 90mm und Abdeckplatte d 113mm Edelstahl	KOM	ZQ	704,25	93,47
HL521.1	poklopac od inoxa d 113mm	KOM	ZQ	380,98	50,56
HL523N-100x100	Element tuša 100x100mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	3.506,14	465,34
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	2.684,77	356,33
HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	KOM	ZQ	2.238,16	297,05
HL530F	Tuš-blok 1200x256x85mm komplet s horizontalnim odljevom DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim završnim okvirom 133x133mm i nosačem prilagođenim za umetanje pločice vidljivog dijela, izmenjivim zatvaračem zadaha PPRIMUS. Specijalno kao rješenje podoravnih tuševa za gradnju do zida.	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL530F.0	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova s umetkom zatvarača zadaha 1200x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL530VF-120	Produžni element 120 cm za HL530 Tuš-blok 1200x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL530VF-30	Produžni element 30 cm za HL530 Tuš-blok 300x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL530VF-60	Produžni element 60 cm za HL530 Tuš-blok 600x256x85mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	KOM	ZQ	350,06	46,46
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	KOM	ZQ	629,07	83,49
HL6300	Folija za zvučnu izolaciju 2 Stk. 900x450mm x 8/4mm	KOM	ZQ	1.507,52	200,08
HL6400	Folija za zvučnu izolaciju 2 Stk. 1200x600mm x 8/4mm	KOM	ZQ	1.821,70	241,78
HL6500	Folija za zvučnu izolaciju	KOM	ZQ	818,26	108,60
HL70-3020	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	1.709,94	226,95
HL70K-3020	Bodenablaufkörper DN75/110 waagrecht mit Rückstausicherung, 3 Zuläufen DN40/50 und tiefem vormontierten Bauschutz	KOM	ZQ	948,44	125,88
HL710.1V	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje vertikalni	KOM	ZQ	3.277,06	434,94
HL73.0	Utikački nadogradni element sa brtvom DN110 sa sifonom	KOM	ZQ	743,79	98,72
HL73.2	Utikački nadogradni element sa brtvom DN110 sa klapnom	KOM	ZQ	839,27	111,39
HL80-3020	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 132x132mm/112x112mm	KOM	ZQ	1.340,99	177,98
HL80K-3020	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni za seriju HL3020	KOM	ZQ	445,54	59,13
HL8300.P	Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PP d 350mm	KOM	ZQ	441,06	58,54
HL8300.PP	Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PVC d 350mm	KOM	ZQ	643,70	85,43
HL8500H	Nadogradni element 100mm/d 1146mm s brtvom O-Ring i bitumenskom prirubnicom za seriju slivnika HL5100 i HL3100	KOM	ZQ	614,79	81,60
HL85N-3020	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring za seriju HL3020	KOM	ZQ	531,11	70,49
HL90.2-3020	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha ( zaklopcem) 132x132mm,112x112mm	KOM	ZQ	1.176,23	156,11
HL90-3020	Balkon- und Terrassenablauf DN40/50 waagrecht mit befliesbarem Aufsatzrahmen 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	1.102,35	146,31
HL90K-3020	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	KOM	ZQ	271,81	36,08
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni,sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	KOM	ZQ	NA UPIT	NA UPIT