

SUSTAV DRENAŽE

AGROSIL 1000



AGROSIL 1000 – PVC TUNELSKA DRENAŽNA CIJEV



AGROSIL 1000

Parcijalno perforirana tunelska PVC drenažna cijev

→ Dimenzije:
DN 80/ 100/150/ 200/ 250/
350

→ Sukladno DIN 4262-1
tip C1 (obrazac F/SD)

→ Boja cijevi: plava

→ Kolčak za spajanje već
ugrađen na cijevi.


→ Dužina cijevi: 6 m (kolčak nije uračunat)

→ Perforacija: od DN80 do DN 200 perforirana površina je 220^o,

dok kod dimenzija DN 250 i DN 350 perforirana površina je 116^o.

→ Širina perforacije: od 0,8 to 1,4 mm

→ Minimalna propusnost voda kod perforacije: 50 cm²/m



MATERIJAL

AGROSIL 1000 je proizveden iz PVC-u materijala u skladnosti s normom DIN 4262-1 aneks A.

PVC je plastika s izvrsnim mehaničkim svojstvima (visoka razina elastičnosti), te dobre kemijsko-biološke otpornosti. U višegodišnjoj upotrebi u praksi dokazana je sigurnost i pouzdanost ovog materijal u drenažnim sustavima. Kemijska otpornost je u skladu s normom DIN 8061.

UPOTREBA

AGROSIL 1000 koristi se za podzemne drenažne sustave u niskogradnji za skupljanje površinskih voda, te kontrolu razine voda u određenom parcelama.


KOLČAK

Sve AGROSIL 1000 cijevi se distribuiraju s kolčakom koji se oblikuje za vrijeme ekstrudiranja cijevi.

AGROSIL DRENAŽNA CIJEV DN 80, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|-------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG80 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 490 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 720 | 120 |

Tehničke informacije


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 80 |
| Vanjski promjer | 78 mm |
| Unutarnji promjer | 51 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 220° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



AGROSIL-DREMAŽNA CIJEV DN100, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|-------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG100 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 710 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 720 | 120 |

Tehničke informacije


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 100 |
| Vanjski promjer | 98 mm |
| Unutarnji promjer | 62 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 220° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



AGROSIL-DRENAŽNA CIJEV DN150, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG150 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 1.280 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 354 | 59 |

Tehničke informacije


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 150 |
| Vanjski promjer | 145 mm |
| Unutarnji promjer | 91 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 220° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



AGROSIL-DRENAŽNA CIJEV DN200, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG200 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 2.300 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 180 | 30 |

Tehničke informacije

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 200 |
| Vanjski promjer | 194 mm |
| Unutarnji promjer | 121 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 220° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



AGROSIL-DRENAŽNA CIJEV DN250, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG250 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 3.220 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 120 | 20 |

Tehničke informacije


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 250 |
| Vanjski promjer | 240 mm |
| Unutarnji promjer | 148 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 116° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



AGROSIL-DRENAŽNA CIJEV DN350, 6M



Informacije o proizvodu



| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ŠIFRA PROIZVODA | AG350 | |
| Jedinica mjere | m | |
| Rabatni kod | YI | |
| Težina | 5.620 g | |
| Pakiranje palete | m | Komada cijevi |
| | 54 | 9 |

Tehničke informacije

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nazivni promjer | 350 |
| Vanjski promjer | 317 mm |
| Unutarnji promjer | 203 mm |
| Propusnost voda kroz perforaciju | >50 cm ² /m |
| Perforirana površina | 116° |
| Dužina cijevi | 6 m |
| Boja cijevi | sivoplava |
| Materijal | PVC |



SPOJNI ELEMENTI

PVC AGROSIL SPOJNICA – DN 80/ 100/ 150/ 200



ŠIFRA PROIZVODA AG-VM80...

PVC AGROSIL T-KOMAD – DN 80/ 100/ 150/ 200



ŠIFRA PROIZVODA AG-T80...

PVC AGROSIL KOLJENO 90⁰ – DN 80/ 100/ 150/ 200



ŠIFRA PROIZVODA AG-W80/90...

PVC AGROSIL ČEP – DN 80/ 100/ 150/ 200




ŠIFRA PROIZVODA AG-VS80...

Također, imamo i prijelazni komad s PVC kanalizacijske cijevi na AGROSIL 1000 u dimenzijama DN 100/150/200.



Pipelife-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.
Zagrebačka 19, 47 000 KARLOVAC
Tel.: + 385 (0) 47 637 663
Fax: + 385 (0) 47 637 561
www.pipelife.hr



AGROSIL 1000

PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.

Zagrebačka 19, 47000 Karlovac

tel. : +385(0)47/637-663

fax : +385(0)47/637-561

www.pipelife.hr



Prodajni centar Zagreb

Slavonska avenija 92, 10000 Zagreb

tel.: +385(0)1/2056 662

fax: +385(0)1/2056 717

Prodajni centar Split

Hercegovačka 5, 21000 Split

tel.: +385(0)21/382 332

fax: +385(0)21/382 335

Prodajni centar Osijek

Južna obilaznica bb (pokraj Petrolove benzinske crpke)

31 000 Osijek

tel.: +385(0)31/271 260

fax: +385(0)31/271 697



Pipelife-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.

Zagrebačka 19, 47 000 KARLOVAC

Tel.: + 385 (0) 47 637 663

Fax: + 385 (0) 47 637 561

www.pipelife.hr