

MEHANIČKA SPOJNICA ISTOSTRANA

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-V20	MEHANIČKA SPOJNICA DN20, PN16	KOM	XK	11,10
PL-V25	MEHANIČKA SPOJNICA DN25, PN16	KOM	XK	12,68
PL-V32	MEHANIČKA SPOJNICA DN32, PN16	KOM	XK	17,64
PL-V40	MEHANIČKA SPOJNICA DN40, PN16	KOM	XK	27,73
PL-V50	MEHANIČKA SPOJNICA DN50, PN16	KOM	XK	39,23
PL-V63	MEHANIČKA SPOJNICA DN63, PN16	KOM	XK	52,49
PL-V75	MEHANIČKA SPOJNICA DN75, PN16	KOM	XK	92,11
PL-V90	MEHANIČKA SPOJNICA DN90, PN16	KOM	XK	135,68
PL-V110	MEHANIČKA SPOJNICA DN110, PN16	KOM	XK	280,48
PL-V125	MEHANIČKA SPOJNICA DN125, PN16	KOM	XK	643,92



MEHANIČKA SPOJNICA REDUCIRANA

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-VR25/20	MEHANIČKA REDUKCIJA DN25/20, PN16	KOM	XK	13,07
PL-VR32/20	MEHANIČKA REDUKCIJA DN32/20, PN16	KOM	XK	17,04
PL-VR32/25	MEHANIČKA REDUKCIJA DN32/25, PN16	KOM	XK	17,04
PL-VR40/25	MEHANIČKA REDUKCIJA DN40/25, PN16	KOM	XK	28,52
PL-VR40/32	MEHANIČKA REDUKCIJA DN40/32, PN16	KOM	XK	28,52
PL-VR50/25	MEHANIČKA REDUKCIJA DN50/25, PN16	KOM	XK	38,42
PL-VR50/32	MEHANIČKA REDUKCIJA DN50/32, PN16	KOM	XK	38,42
PL-VR50/40	MEHANIČKA REDUKCIJA DN50/40, PN16	KOM	XK	38,42
PL-VR63/25	MEHANIČKA REDUKCIJA DN63/25, PN16	KOM	XK	71,67
PL-VR63/32	MEHANIČKA REDUKCIJA DN63/32, PN16	KOM	XK	55,47
PL-VR63/40	MEHANIČKA REDUKCIJA DN63/40, PN16	KOM	XK	55,47
PL-VR63/50	MEHANIČKA REDUKCIJA DN63/50, PN16	KOM	XK	55,47
PL-VR75/50	MEHANIČKA REDUKCIJA DN75/50, PN16	KOM	XK	87,15
PL-VR75/63	MEHANIČKA REDUKCIJA DN75/63, PN16	KOM	XK	87,15
PL-VR90/63	MEHANIČKA REDUKCIJA DN90/63, PN16	KOM	XK	167,58
PL-VR90/75	MEHANIČKA REDUKCIJA DN90/75, PN16	KOM	XK	167,58
PL-VR110/90	MEHANIČKA REDUKCIJA DN110/90, PN16	KOM	XK	258,10



MEHANIČKA SPOJNICA S VANJSKIM NAVOJEM

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-KLA20-1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	7,14
PL-KLA20-3/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	7,14
PL-KLA25-3/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	7,93
PL-KLA25-1	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN25-1", PN16	KOM	XK	7,93
PL-KLA32-3/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-3/4", PN16	KOM	XK	10,90
PL-KLA32-1	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	10,10
PL-KLA32-1/1/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-1/1/4", PN16	KOM	XK	10,90
PL-KLA40-1	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	17,64
PL-KLA40-1/1/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	17,64
PL-KLA40-1/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	17,64
PL-KLA50-1/1/4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN50-1/1/4", PN16	KOM	XK	21,59
PL-KLA50-1/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	21,59
PL-KLA50-2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN50-2", PN16	KOM	XK	21,59
PL-KLA63-1/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN63-1/1/2", PN16	KOM	XK	34,47
PL-KLA63-2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	34,47
PL-KLA63-2/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN63-2/1/2", PN16	KOM	XK	34,47
PL-KLA75-2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN75-2", PN16	KOM	XK	72,70
PL-KLA75-2/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	72,70
PL-KLA75-3	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN75-3", PN16	KOM	XK	72,70
PL-KLA90-2/1/2	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN90-2/1/2", PN16	KOM	XK	112,53
PL-KLA90-3	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN90-3", PN16	KOM	XK	86,96
PL-KLA110-3	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN110-3", PN16	KOM	XK	188,38
PL-KLA110-4	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN110-4", PN16	KOM	XK	188,38



MEHANIČKA SPOJNICA S UNUTARNJIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-KLI20-1/2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	7,33
PL-KLI20-3/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	7,33
PL-KLI25-3/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	8,52
PL-KLI25-1	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN25-1", PN16	KOM	XK	8,52
PL-KLI32-3/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN32-3/4", PN16	KOM	XK	10,90
PL-KLI32-1	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	10,90
PL-KLI32-1/1/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN32-1/1/4", PN16	KOM	XK	16,44
PL-KLI40-1	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	20,40
PL-KLI40-1/1/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	20,40
PL-KLI40-1/1/2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	20,40
PL-KLI50-1/1/4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1/1/4", PN16	KOM	XK	34,40
PL-KLI50-1/1/2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	26,54
PL-KLI50-2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN50-2", PN16	KOM	XK	26,54
PL-KLI63-1/1/2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN63-1/1/2", PN16	KOM	XK	37,04
PL-KLI63-2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	37,04
PL-KLI75-2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN75-2", PN16	KOM	XK	72,10
PL-KLI75-2/1/2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	93,32
PL-KLI90-2	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN90-2", PN16	KOM	XK	86,96
PL-KLI90-3	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN90-3", PN16	KOM	XK	86,96
PL-KLI110-3	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN110-3", PN16	KOM	XK	209,76
PL-KLI110-4	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN110-4", PN16	KOM	XK	209,76

MEHANIČKA SPOJNICA ZA POPRAVAK (BEZ GRANIČNIKA)



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-RF20	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN20, PN16	KOM	XK	23,14
PL-RF25	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN25, PN16	KOM	XK	26,79
PL-RF32	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN32, PN16	KOM	XK	35,35
PL-RF40	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN40, PN16	KOM	XK	56,67
PL-RF50	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN50, PN16	KOM	XK	78,17
PL-RF63	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN63, PN16	KOM	XK	91,84
PL-RF75	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN75, PN16	KOM	XK	197,34
PL-RF90	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN90, PN16	KOM	XK	251,10
PL-RF110	MEHANIČKA REP. SPOJNICA DN110, PN16	KOM	XK	514,41

MEHANIČKA SPOJNICA S PRIRUBNICOM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-F50-2	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN50-2", PN16	KOM	XK	144,51
PL-F63-2	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN63-2", PN16	KOM	XK	154,34
PL-F75-2/1/2	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	213,02
PL-F75-3	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN75-3", PN16	KOM	XK	230,15
PL-F90-3	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN90-3", PN16	KOM	XK	258,94
PL-F90-4	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN90-4", PN16	KOM	XK	297,93
PL-F110-4	MEH. SPOJ. S PRIRUB, DN110-4", PN16	KOM	XK	373,37

MEHANIČKO KOLJENO 90°



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-W20	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN20, PN16	KOM	XK	13,87
PL-W25	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN25, PN16	KOM	XK	15,85
PL-W32	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN32, PN16	KOM	XK	19,01
PL-W40	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN40, PN16	KOM	XK	31,90
PL-W50	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN50, PN16	KOM	XK	44,56
PL-W63	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN63, PN16	KOM	XK	60,41
PL-W75	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN75, PN16	KOM	XK	110,73
PL-W90	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN90, PN16	KOM	XK	139,85
PL-W110	MEHANIČKO KOLJENO 90°, DN110, PN16	KOM	XK	397,65

MEHANIČKO KOLJENO 90° S VANJSKIM NAVOJEM

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-WA20-1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	10,10
PL-WA20-3/4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	10,10
PL-WA25-1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN25-1/2", PN16	KOM	XK	12,28
PL-WA25-3/4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	12,28
PL-WA25-1	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN25-1", PN16	KOM	XK	12,28
PL-WA32-1	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	18,02
PL-WA40-1	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	34,83
PL-WA40-1/1/4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	25,55
PL-WA40-1/1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	25,55
PL-WA50-1/1/4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN50-1/1/4", PN16	KOM	XK	45,87
PL-WA50-1/1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	41,67
PL-WA63-1/1/4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN63-1/1/4", PN16	KOM	XK	60,21
PL-WA63-1/1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN63-1/1/2", PN16	KOM	XK	60,21
PL-WA63-2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	46,55
PL-WA75-2/1/2	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	80,81
PL-WA75-3	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN75-3", PN16	KOM	XK	80,81
PL-WA90-3	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN90-3", PN16	KOM	XK	147,18
PL-WA110-4	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN110-4", PN16	KOM	XK	188,38



MEHANIČKO KOLJENO 90° S UNUTARNJIM NAVOJEM

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-WI20-1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	11,10
PL-WI20-3/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	11,10
PL-WI25-1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN25-1/2", PN16	KOM	XK	13,47
PL-WI25-3/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	13,47
PL-WI25-1	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN25-1", PN16	KOM	XK	13,47
PL-WI32-3/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN32-3/4", PN16	KOM	XK	19,22
PL-WI32-1	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	19,22
PL-WI32-1/1/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN32-1/1/4", PN16	KOM	XK	27,24
PL-WI40-1	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	36,41
PL-WI40-1/1/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	28,13
PL-WI40-1/1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	28,13
PL-WI50-1	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1", PN16	KOM	XK	51,03
PL-WI50-1/1/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1/1/4", PN16	KOM	XK	39,42
PL-WI50-1/1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	39,42
PL-WI50-2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN50-2", PN16	KOM	XK	39,42
PL-WI63-1/1/4	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN63-1/1/4", PN16	KOM	XK	64,08
PL-WI63-1/1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN63-2/1/2", PN16	KOM	XK	49,52
PL-WI63-2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	49,52
PL-WI75-2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN75-2", PN16	KOM	XK	78,84
PL-WI75-2/1/2	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	78,84
PL-WI75-3	MEH. KOLJ., UNUT. NAVOJ, DN75-3", PN16	KOM	XK	78,84



MEHANIČKO KOLJENO 45°

ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-W40/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN40, PN16	KOM	XK	54,33
PL-W50/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN50, PN16	KOM	XK	67,37
PL-W63/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN63, PN16	KOM	XK	105,07
PL-W75/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN75, PN16	KOM	XK	162,70
PL-W90/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN90, PN16	KOM	XK	363,10
PL-W110/45	MEHANIČKO KOLJENO 45°, DN110, PN16	KOM	XK	467,89



MEHANIČKI T KOMAD 90°



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-T20	MEH. T-KOMAD EGAL, DN20, PN16	KOM	XK	15,85
PL-T25	MEH. T-KOMAD EGAL, DN25, PN16	KOM	XK	21,19
PL-T32	MEH. T-KOMAD EGAL, DN32, PN16	KOM	XK	26,54
PL-T40	MEH. T-KOMAD EGAL, DN40, PN16	KOM	XK	44,56
PL-T50	MEH. T-KOMAD EGAL, DN50, PN16	KOM	XK	60,41
PL-T63	MEH. T-KOMAD EGAL, DN63, PN16	KOM	XK	84,78
PL-T75	MEH. T-KOMAD EGAL, DN75, PN16	KOM	XK	146,19
PL-T90	MEH. T-KOMAD EGAL, DN90, PN16	KOM	XK	201,45
PL-T110	MEH. T-KOMAD EGAL, DN110, PN16	KOM	XK	402,70

MEHANIČKI T KOMAD REDUCIRANI 90°



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-TR25/20/25	MEH. T-KOMAD RED., DN25/20/25, PN16	KOM	XK	24,37
PL-TR32/25/32	MEH. T-KOMAD RED., DN32/25/32, PN16	KOM	XK	34,07
PL-TR40/32/40	MEH. T-KOMAD RED., DN40/32/40, PN16	KOM	XK	52,30
PL-TR50/32/50	MEH. T-KOMAD RED., DN50/32/50, PN16	KOM	XK	87,59
PL-TR50/40/50	MEH. T-KOMAD RED., DN50/40/50, PN16	KOM	XK	67,75
PL-TR63/32/63	MEH. T-KOMAD RED., DN63/32/63, PN16	KOM	XK	124,00
PL-TR63/50/63	MEH. T-KOMAD RED., DN63/50/63, PN16	KOM	XK	95,88
PL-TR75/63/75	MEH. T-KOMAD RED., DN75/63/75, PN16	KOM	XK	143,01

MEHANIČKI T KOMAD 90° S VANJSKIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-TA20-1/2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	15,26
PL-TA20-3/4	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	15,26
PL-TA25-1/2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN25-1/2", PN16	KOM	XK	15,45
PL-TA25-3/4	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	15,45
PL-TA32-1	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN32-1", PN16	KOM	XK	23,18
PL-TA40-1/1/4	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	33,09
PL-TA40-1/1/2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	33,09
PL-TA50-1/1/2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN50, PN16	KOM	XK	46,16
PL-TA63/1/1/2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN63, PN16	KOM	XK	112,24
PL-TA63-2	MEH. T-KOMAD, VANJ. NAV, DN63, PN16	KOM	XK	86,76

MEHANIČKI T KOMAD 90° S UNUTRANJIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-TI20-1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	14,66
PL-TI20-3/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN20-3/4", PN16	KOM	XK	14,45
PL-TI25-1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN25-1/2", PN16	KOM	XK	17,43
PL-TI25-3/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	17,43
PL-TI25-1	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN25-1", PN16	KOM	XK	17,43
PL-TI32-3/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN32-3", PN16	KOM	XK	25,55
PL-TI32-1	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN32-1", PN16	KOM	XK	25,55
PL-TI32-1/1/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN32-1/1/4", PN16	KOM	XK	34,40
PL-TI40-1	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN40/1", PN16	KOM	XK	39,02
PL-TI40-1/1/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	39,02
PL-TI40-1/1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN40-1/1/2", PN16	KOM	XK	39,02
PL-TI50-1/1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	53,68
PL-TI50-2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN50-/2", PN16	KOM	XK	53,68
PL-TI63-1/1/4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN63-1/1/4", PN16	KOM	XK	101,49
PL-TI63-1/1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN63-1/1/2", PN16	KOM	XK	78,44
PL-TI63-2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN63-2", PN16	KOM	XK	78,44
PL-TI75-2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN75-2", PN16	KOM	XK	147,78
PL-TI75-2/1/2	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN75-2/1/2", PN16	KOM	XK	147,78
PL-TI75-3	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN75-3", PN16	KOM	XK	147,78
PL-TI90-3	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN90-3", PN16	KOM	XK	266,03
PL-TI110-4	MEH. T-KOMAD, UNUT. NAV, DN110-4", PN16	KOM	XK	347,04

MEHANIČKA ZAVRŠNA KAPA



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
PL-END20	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN20	KOM	XK	9,51
PL-END25	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN25	KOM	XK	8,90
PL-END32	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN32	KOM	XK	12,47
PL-END40	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN40	KOM	XK	20,59
PL-END50	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN50	KOM	XK	25,16
PL-END63	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN63	KOM	XK	41,40
PL-END75	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN75	KOM	XK	80,03
PL-END90	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN90	KOM	XK	128,16
PL-END110	MEH. ZAVRŠNA SPOJNICA, DN110	KOM	XK	232,15

SPOJNICA POLY16 S MJEDENIM VANJSKIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
158.001.569	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	48,11
158.001.570	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	67,06
158.001.571	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-3/4", PN16	KOM	XK	99,49
158.001.572	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	99,49
158.001.573	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN32-1/1/4", PN16	KOM	XK	107,33
158.001.574	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	141,95
158.001.575	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	149,79
158.001.576	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	182,22
158.001.577	MEH. SPOJ., VANJ. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	270,60

SPOJNICA POLY16 S MJEDENIM UNUTARNJIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
158.001.578	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	44,65
158.001.579	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	62,69
158.001.580	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	99,49
158.001.581	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	154,34
158.001.582	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN50-1/1/2", PN16	KOM	XK	206,82
158.001.583	MEH. SPOJ., UNUT. NAVOJ, DN63-2", PN16	KOM	XK	291,92

KOLJENO 90° POLY16 S MJEDENIM VANJSKIM NAVOJEM



ŠIFRA	OPIS	JM	RAB	KN/JM
158.001.584	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN20-1/2", PN16	KOM	XK	72,53
158.001.585	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN25-3/4", PN16	KOM	XK	106,23
158.001.586	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN32-3/4", PN16	KOM	XK	135,39
158.001.587	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN32-1", PN16	KOM	XK	135,39
158.001.588	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN40-1", PN16	KOM	XK	185,69
158.001.589	MEH. KOLJ.,90° VANJ. NAVOJ, DN40-1/1/4", PN16	KOM	XK	193,52